

# **BRIZEO CONFORT**


# Les caractéritstiques


#### Les coffres & coulisses


**6 versions** de Brizéo Confort sont disponibles (C0,C20,C40,CP0,CP20,CP40) et **3 types de coulisses** VL9 (66, 90, 113) sont compatibles selon les versions.























#### ECHNIVEN

19 AVENUE ALBERT EINSTEIN 93150 LE BLANC-MESNIL

STORES-TECHNIVEN.COM
TEL. 01 45 91 94 23
EMAIL. CONTACT@TECHNIVEN.COM





# BRIZEO CONFORT

### Le brise-soleil orientable prêt-à-poser

Le **BRIZEO CONFORT** se compose d'un BSO pré-monté dans son coffre lui-même soutenu par ses coulisses latérales, pour une structure 100% autoportée. Cette solution peut être utilisée aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, en version intégrable ou visible.



### Les avantages



### (C) GAIN DE TEMPS

Le Brizéo Confort est une solution de BSO tout-en-un et prêt-à-poser, permettant de réduire considérablement le temps de mise en oeuvre, pour un gain de temps optimisé.



### ADAPTÉ POUR TOUS TYPES DE PROJETS

Compatible avec l'ensemble de la gamme de brise-soleil orientables à cordons (BRIZEO Z90-Z70, BRIZEO C80), le BRIZEO CONFORT s'adapte aussi bien au neuf qu'en rénovation.



### UN PRODUIT PERSONNALISABLE

6 versions de BRIZEO CONFORT avec différentes coulisses de guidage avec ou sans isolant, intérieur ou extérieur de 20 à 40 mm.

# **BRIZEO CONFORT**

## Les caractéristiques

### Limites dimensionnelles et hauteur paquet (coffre compris)

Limites dimensionnelles du BRIZEO CONFORT				
Largeur max (mm)	Hauteur du coffre (mm)			
Jusqu'à <b>3500 mm</b>	Jusqu'à <b>450 mm</b>			

	HP - Hauteur paquet coffre compris (mm)											
		BRIZEO Z90	BRIZEO Z70	BRIZEO C80 LA (guidage couli- sses)	BRIZEO 60	BRIZEO C80 LP						
1		Moteur	Moteur	Moteur	Moteur	Moteur						
	500 -750	200	200	150	260	150						
2	751 - 1000	200	200	200	260	150						
(mm)	1001 - 1250	200	200	200 200 260	260 300 300 350	150 200 200 200						
	1251 - 1500	200	260									
S	1501 - 1750	200	260									
m	1751 - 2000	260	260	260								
귱	2001 - 2250	260	300	260	350	200						
¥	2251 - 2500	260	300	260	350	200						
	2501 - 2750	<b>2501 - 2750</b> 260		300	400	200						
Hauteur	2751 - 3000	260	350	300	400	260						
뮡	3001 - 3250	300	350	300	450 450	260						
용	3251 - 3500	300	350	300		260						
I	3501 - 3750	300	400	350	450	260						
	3751 - 4000	350	400	350	-	260						

#### Liste de coloris standards des lames\*

4		4		4	4	4		4
VSR <b>010</b>	RAL <b>9010</b>	RAL <b>9001</b>	RAL <b>1013</b>	VSR <b>240</b>	VSR <b>780H</b>	VSR <b>780D</b>	VSR <b>071</b>	RAL 9002
	4	4						4
VSR <b>904</b>	VSR <b>130</b>	VSR <b>140S</b>	VSR140H	RAL <b>9007</b>	RAL <b>7039</b>	RAL <b>7012</b>	RAL <b>7022</b>	RAL <b>7016</b>
RAL <b>7016M</b>	RAL <b>7021</b>	RAL <b>9005M</b>	Gris DB703	Gris <b>2900 sablé</b>	Noir <b>2100 sablé</b>	Noir <b>200 sablé</b>		

\*Coloris disponibles en BRIZEO Z90, BRIZEO C80/80 LA. Pour plus d'informations, nous consulter.

La plupart de nos couleurs sont définies selon le référentiel VSR (association des fournisseurs suisses de systèmes de protection contre le soleil et les intempéries). Nous attribuons aux couleurs VSR la teinte la plus proche dans la gamme RAL. Pour un laquage hors standard des lames, une plus-value sera appliquée dès le premier store. Coloris non contractuels. Sous réserve de modifications.



Les coffres, coulisses et lames finales peuvent être laquées dans tous les RAL disponibles, sans plus-value.

2 3