TECHNIVEN

SOLEIS Vision

CATALOGUE 2024





Membre du groupe

SOLEIS Vision

Tél. 01 45 91 94 23
contact@techniven.com
www.stores-techniven.com

20 ANS

NOS CLIENTS NOUS FONT **CONFIANCE DEPUIS 25 ANS**

NOUS LEUR OFFRONS LA SÉRÉNITÉ D'UNE PRESTATION CLÉ EN MAIN

PROXIMITÉ

Un chargé d'affaires dédié tout au long de votre projet

Production et logistique intégrées en Île-de-France

RÉACTIVITÉ

Offres de prix en 24 heures

Livraison sous 10 jours pour les produits fabriqués sur site

FLEXIBILITÉ

Adaptation à vos contraintes

Livraison à la carte, partout en France

QUALITÉ

Contrôle qualité systématique

Conditionnement renforcé

FABRICATION FRANÇAISE

Équipe de 20 professionnels expérimentés

CONTACT

TECHNIVEN SAS
Z.I du Coudray
19 Rue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. 01 45 91 94 23
contact@techniven.com
www.stores-techniven.com

TECHNIVEN
SOLEIS Vision

FABRICATION FRANÇAISE

Stores vénitiens aluminium 05
Stores vénitiens aluminium 25 mm pour double vitrage
Stores vénitiens aluminium 25 mm standard
Stores vénitiens aluminium 35 - 50 mm cordon/treuil

Stores vénitiens bois 25
Stores vénitiens bois 25, 35 et 50 mm

Stores californiens 31
Stores californiens bande de 127 mm et 89 mm

Stores rouleaux 43
Stores rouleaux XL EOS®500

Stores plissés 49
Vertical
Véranda
Horizon

Autres produits intérieurs 55
Stores bateaux
Store alternance
Paroi japonaise
Rideaux voilages / rideaux occultant
Screen coffre intérieur

Screen coffre 61
Généralités
Screen coffre CT55
Screen coffre C63
Screen coffre CT76
Screen coffre C83
Screen coffre C103/CT103
Screen horizontal ou double coffre
Stores de véranda

Volets roulants 83
Volets roulants monoblocs
Volets roulants traditionnels

Moustiquaires 87
Cadre fixe
Enroulable verticale
Enroulable latérale
Enroulable latérale avec chariot «accès libre»
Plissée latérale 0.18
Plissée latérale 0.40 avec chariot

Stores Bannes 101
Store banne
Store Projection
Store corbeille

Autres produits extérieurs 111
Voile d'ombrage
BSO
Toiles seules confectionnées, etc…

Conditions générales de ventes 113

STORES VÉNITIENS ALUMINIUM

“Notre produit historique se modernise continuellement !
Simple, robuste et facile à installer, le store vénitien aluminium se décline aujourd’hui dans toute une gamme de nouveaux coloris et finitions, pour s’intégrer à n’importe quel environnement ou décoration.”

BON DE COMMANDE

N° de commande | **Date de commande** | **Délai souhaité** | **Type de livraison**

☐ Expédition
☐ Enlèvement

Adresse de facturation

Nom : .....

Rue : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Adresse de livraison

Nom du chantier : .....

Rue : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. portable du réceptionnaire : .....

Lames ☐ 16 mm ☐ 25 mm ☐ 35 mm ☐ 50 mm

Coloris

Manœuvre

☐ DV (16 et 25 mm uniquement)
☐ Cordon/tige
☐ Treuil et manivelle
☐ Chaînette
☐ Électrique filaire
☐ Électrique radio
☐ Interrupteur encastré
☐ Émetteur mural (smoove)
☐ Interrupteur en saillie
☐ Émetteur portatif situo1
☐ Émetteur portatif situo1 variation
☐ Émetteur portatif situo 5
☐ Émetteur portatif situo 5 variation

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		GUIDAGE		BLOQUEUR BARRE FINALE	FIXATION		
				D	G	Equerre	Pontet		Plaf	Face	Equerre d'éloignement
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											
J											
K											
L											
M											
N											
O											
P											
Q											

Commentaires

.....

.....

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Eropéenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Europpéen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.



Store vénitien 25 mm

Cloison à double vitrage



Descriptif

- Store vénitien à lames de 25 mm en alliage d'aluminium traité, avec double émaillage au four.
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier haut 25 mm en acier laqué coloris assortis aux lames. Butée d'orientation incorporée au boîtier pour préserver les échelles.
- Lame finale en aluminium laqué profil hexagonal extra plat fermé, coloris assortis aux lames.
- Accessoires de finition assortis au coloris des lames : échelles, cordons, bouchons d'extrémité boîtier et barre finale.
- Manoeuvre standard, orientation par flexible et bouton rainuré en aluminium. Longueur de flexible disponible standard 2000 mm, en option 2500 et 3000 mm. Bouton disponible dans 3 coloris : gris, blanc ou noir.

Option lames 16 mm et boîtier 19 mm : Nous consulter

Pose

- Pose de store entre double vitrage espace de pose minimum conseillé 35 mm
- Prise de mesure et réservation





Clip invisible



Support plafond

Options



Bloqueur barre finale pour ouvrant

Options de manoeuvre

- **Orientation et levage par cordon**
  Sortie de manoeuvre blanche, avec système de levage par cordon.
- **Moteur 24 volts filaire avec inverseur**
  alimentation par transfo 230/24v, inverseur encastré ou en saillie fourni.
- **Moteur 24 volts radio avec émetteur**
  alimentation par transfo 230/24v, récepteur radio intégré ou déporté dans le boîtier 25mm. Possibilité d'orientation des lames «pas à pas» grâce au système variation de chez SOMFY. (Programmation possible en atelier)

Limites dimensionnelles

	LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m^2
flexible bouton	180	2100	200	3000	4
électrique	580	3000	200	3000	4,5

Encombrement

Store relevé	
Hauteur du store (mm)	Hauteur du paquet (mm)
500	60
1000	75
1500	90
2000	105
2500	120
3000	135

Tolérance de fabrication

Si hauteur inférieure à 1800 mm : +/- 5 mm
Si hauteur supérieure à 1800 mm : +/- 8 mm

Store vénitien 25 mm - Cloison à double vitrage

Nombre de supports	2 Supports										
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1000	75	78	83	85	88	92	101	104	107	115	117
1100	82	84	88	92	95	98	114	117	120	125	128
1200	82	85	89	94	97	99	116	119	122	127	130
1300	83	86	92	95	98	101	118	121	125	130	133
1400	84	87	93	97	99	104	120	123	127	132	136
1500	85	88	94	98	101	105	122	126	129	136	138
1600	90	95	100	105	108	112	129	133	137	142	147
1700	92	96	101	106	109	115	131	135	139	146	150
1800	93	97	103	107	111	116	133	137	142	148	152
1900	94	98	104	108	114	118	136	140	144	150	155
2000	94	98	105	109	115	120	137	142	147	153	158
2100	105	110	117	121	127	132	144	149	154	161	165
2200	106	111	118	123	128	133	147	152	157	164	169
2300	107	112	119	125	130	136	149	153	159	166	172
2400	108	114	120	127	132	137	150	155	162	169	174
2500	108	115	121	128	133	139	152	159	164	171	178
2600	120	126	133	139	146	151	164	171	178	184	191
2700	121	127	135	141	148	153	166	173	179	186	193
2800	121	128	136	142	149	155	169	175	182	190	195
2900	122	129	137	143	150	157	171	178	184	193	198
3000	123	130	138	146	152	159	173	180	186	195	202

Store vénitien 25 mm - Cloison à double vitrage

Nombre de supports	3 Supports		4 Supports								
	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1000	129	132	135	138	140	143	153	157	159	162	164
1100	130	142	146	149	152	155	158	169	171	174	179
1200	133	146	149	152	155	159	162	172	175	179	184
1300	136	149	152	155	159	163	166	178	180	184	189
1400	140	152	155	160	163	166	170	182	185	189	194
1500	142	155	159	163	166	171	174	185	190	194	198
1600	150	169	173	178	181	185	189	201	204	208	214
1700	153	172	176	180	185	189	193	205	208	214	219
1800	157	175	180	184	189	193	197	209	214	218	224
1900	160	179	183	187	193	196	202	214	218	223	229
2000	162	182	186	192	196	201	206	218	223	227	235
2100	171	191	195	201	205	211	225	233	237	243	249
2200	174	194	198	204	208	214	229	237	243	247	255
2300	178	196	203	207	213	218	234	241	247	252	259
2400	180	200	206	211	216	223	238	246	251	257	265
2500	183	203	208	214	221	226	243	250	256	262	269
2600	196	217	223	228	235	240	246	265	271	277	284
2700	198	221	226	233	238	245	250	269	276	281	290
2800	203	223	229	236	243	248	255	275	280	287	295
2900	205	226	233	239	246	252	259	278	284	291	300
3000	208	229	236	243	249	256	263	283	290	295	304

Options

Guidage latéral par câble	20,00 €
Bloqueur de barre finale	10,70 €
Monocommande chaînette	104,00 €
Monocommande manivelle	152,00 €
Motorisation	Voir page 14 - 15 **(PRIX NET)**
Plus value grille 1	10 %
Plus value grille 2	20 %
Plus value grille 3	25 %
Plus value grille 4	50 %

Store vénitien 25 mm - Tige et cordon



Levage et orientation à droite



Levage et orientation à gauche



Levage à gauche
Orientation à droite



Levage à droite
Orientation à gauche

Descriptif

- Store vénitien à lames de 25 mm en alliage d'aluminium traité, avec double émaillage au four.
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier haut 25mm en acier laqué coloris assortis aux lames. Butée d'orientation incorporée au boîtier pour préserver les échelles.
- Lame finale en aluminium laqué profil hexagonal extra plat fermé, coloris assortis aux lames.
- Accessoires de finition assortis au coloris des lames : échelles, cordons, bouchons d'extrémité boîtier et barre finale et cordon de tirage.
- Manœuvre standard : cordon / tige plexiglass.

Pose

- Prise de mesure et réservation





Support plafond



Support universel
(face & plafond)

Options

Guidage latéral par câble



Equerre ***156116***

Pontet ***156115***

Equerre d'éloignement 60-108 mm



Supports de châssis de fenêtre PVC



Support de pose



Support de guidage

Options de manœuvre

Motorisation 24 volts (orientation et levage)

- Moteur 24 volts filaire avec inverseur.
  Alimentation par transfo 230/24v, inverseur encastré ou en saillie fourni.
- Moteur 24 volts radio avec télécommande en plus - value.
  Alimentation par transfo 230/24v, récepteur radio intégré ou déporté dans le boîtier 25mm.
  Possibilité d'orientation des lames «pas à pas» grâce au système variation de chez SOMFY. (Programmation possible en atelier)

Sur demande :

- Moteur 220 volts filaire, boîtier de 57x51 mm
  Manoeuvre par inverseur en saillie ou encastré fourni
- Moteur 220 volts radio, boîtier de 57x51 mm
  Manoeuvre par émetteur fixe smoove ou émetteur portable situo.

Treuil et Manivelle

- Sortie de manivelle possible :
  Sous boîtier
  sortie à 45°
  Manivelle fixe

  Longueur de manivelle disponible
  800, 1200, 1600, 2000, 2400 mm

  Coloris de manivelle : gris

Lames de 16 mm
Nous consulter

Chaînette
Manoeuvre par monocommande chaînette sans fin

Longueur disponible : 800, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 et 2500 mm.

Coloris disponibles : blanc, gris ou noir.

Limites dimensionnelles

MONOCOMMANDE

		LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE
		Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m²
Manivelle		450	3000	200	3000	5
Électrique	Filaire	580	3000	200	3000	4,5
	Radio	580	3000	200	3000	4,5
Chaînette		450	3000	200	3000	5

	LARGEUR		HAUTEUR	
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)
Cordon tige	200	3300	200	3300
Surface en m²	5		5	

Encombrement

Hauteur du store relevé cordon/tige	
Hauteur du store (mm)	Hauteur du paquet (mm)
500	60
1000	80
1500	100
2000	120
2500	140
3000	170

Store vénitien 25 mm - Tige et cordon

Nombre de supports	2 Supports										
	400	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**
1000	77	79	85	88	93	95	109	114	117	121	125
1100	83	86	92	95	99	103	122	126	130	136	139
1200	84	88	94	97	101	106	125	129	132	139	142
1300	85	89	95	99	104	108	128	132	136	142	147
1400	86	90	97	101	106	110	130	135	139	146	150
1500	87	92	98	103	108	112	132	138	142	149	153
1600	94	98	105	110	115	120	140	146	151	158	162
1700	94	99	107	112	117	122	143	149	154	161	166
1800	95	100	108	115	119	125	147	152	157	164	170
1900	97	103	110	116	121	127	149	154	160	168	174
2000	97	104	111	118	123	130	152	158	163	172	178
2100	109	115	122	130	136	142	160	165	172	180	186
2200	110	117	125	131	138	144	162	169	175	183	190
2300	111	118	126	133	140	147	164	172	179	187	194
2400	112	120	128	136	142	149	168	174	182	190	197
2500	114	121	130	137	144	152	170	178	185	194	201
2600	125	132	141	149	157	164	183	190	198	207	215
2700	126	135	143	151	159	166	186	194	202	211	218
2800	127	136	146	153	161	169	189	196	205	214	222
2900	128	137	147	154	162	172	191	200	207	217	226
3000	130	138	148	157	165	174	194	203	212	221	229

Store vénitien 25 mm - Tige et cordon

Nombre de supports	3 Supports		4 Supports						5 Supports		
	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1000	129	144	148	151	154	159	162	176	180	183	187
1100	142	159	162	166	170	174	178	192	195	200	204
1200	147	162	166	171	174	180	183	197	202	206	212
1300	150	168	172	175	180	184	189	204	207	212	218
1400	154	172	175	181	185	190	194	209	214	218	224
1500	159	175	181	185	191	195	200	215	219	225	230
1600	168	191	195	200	205	211	215	230	236	241	248
1700	172	194	200	204	209	216	221	236	243	248	255
1800	175	198	204	209	215	221	226	243	248	254	261
1900	180	203	208	214	221	226	232	248	255	260	267
2000	184	207	213	219	226	232	237	255	261	267	-
2100	192	216	223	228	235	241	248	271	277	-	-
2200	196	221	227	234	240	247	254	277	-	-	-
2300	200	225	232	238	246	252	259	-	-	-	-
2400	204	229	236	244	250	258	-	-	-	-	-
2500	208	234	240	248	256	-	-	-	-	-	-
2600	222	248	256	262	271	-	-	-	-	-	-
2700	226	252	260	268	-	-	-	-	-	-	-
2800	230	256	265	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	234	261	269	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	238	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Options

Guidage latéral par câble	20,00 €
Bloqueur de barre finale	10,70 €
Monocommande chaînette	104,00 €
Monocommande manivelle	152,00 €
Motorisation	Voir page 14 - 15 **(PRIX NET)**
Plus value grille 1	10 %
Plus value grille 2	20 %
Plus value grille 3	25 %
Plus value grille 4	50 %

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FILAIRE PRIX NET NON REMISABLE

91 € / Store alimenté
146 € / Moteur SOMFY 24 V



A l'unité : Alimentation 1.5 DC = 71 €
Alimentation 2.7 INTEO = 203 €
Inverseur = 24 €

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE RADIO PRIX NET NON REMISABLE

176 € / Store alimenté
146 € / Moteur



A l'unité :

Alimentation 1.5 DC	71 €
Alimentation 2.5 DC	344 €
Récepteur intégré	130 €
Récepteur séparé	141 €
Télécommande SITUO 1	100 €
Télécommande SITUO 5	128 €
Télécommande SMOOVE RTS	63 €

Récepteur séparé = Vénitien double vitrage | Récepteur intégré = Vénitien simple
Tous commandés en même temps = Situo 1 | Au moins 2 commandés séparement = Situo 5

Supports de pose

Clip invisible acier

156143N

2,10 €HT/pièce



Support universel V25

155372N

2,20 €HT/pièce

Support plafond

155373N

2,10 €HT/pièce



Support de pose PVC

155374O

5,10 €HT/pièce

Equerres de guidage

Equerre de guidage

156116N

0,80 €HT/pièce



Pontet de guidage

156115N

0,70 €HT/pièce



Support guidage PVC

155376O

4,30 €HT/pièce

Equerre de guidage
acier avec serre câble

3143032000

2,40 €HT/pièce

Equerre de guidage
blanc avec serre câble

3143032001

2,70 €HT/pièce

Accessoires de finition

Crochet + tige + bouton à manette

hauteur (mm)	Prix
800	4,10
1000	4,70
1200	5,40
1500	6,40
1800	7,70
2000	8,10
2500	9,70
3000	11,30

Equerre d'éloignement
(60 -108 mm)

156034O

4,60 €HT/pièce

Bloqueur de chaînette
sécurité

156152

3,10 €HT/pièce

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 35 - 50 mm Cordon

Descriptif

Le store vénitien 35 et 50 mm cordon se compose d'un boîtier et d'une barre finale fermée en acier laqué. Le tablier est formé de lames en aluminium maintenues par un cordon échelle en polyester. Un galon textile (en option) peut être monté sur le vénitien 50 mm. Le relevage et l'orientation s'effectuent à l'aide d'un cordon. Un frein métal 2 roulettes permet l'arrêt du tablier à la hauteur désirée.

	Section boîtier L x H (mm)	Section barre finale L x H (mm)	Epaisseur lame (mm)
Vénitien 35 mm	38 x 37	34 x 15	0,21
Vénitien 50 mm	57 x 51	50 x 18	0,23



1-Boîtier
2-Barre finale
3-Axe carré 6 x 6 mm
4-Support de rouleau
5-Rouleau
6-Plastron PVC
7-Orienteur
8-Frein
9-Embout de boîtier
10-Embout barre finale
11-Cordon de tirage
12-Cordon d'orientation
13-Egalisateur de cordon
14-Embout de cordon
15-Cordon échelle
16-Galon textile
17-Clip barre finale
18-Lame
19-Câble de guidage
20-Ressort
21-Serre-câble

Type de pose

Il existe 4 types de pose : « plafond », « face », « tableau » et « face avec équerres de déport ».

	DÉSIGNATION	CODE	TYPE DE POSE	SECTION BOÎTIER	COLORIS
	Support à verrou	V	Face Plafond	38 x 37 (V37) 57 x 51 (V57)	Zingué
	Etrier	R	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Boîtier d'extrémité	X	Face Plafond Tableau	38 x 37 (X37) 57 x 51 (X57)	Assorti au boîtier
	Support de flèche (associé au boîtier d'extrémité)	F	Face Plafond	57 x 51	Zingué

Limites dimensionnelles

	Largeur (mm)		hauteur maximum (mm)	Surface maximum (m^2)
	minimum	maximum		
35 mm cordon	400	3000	3000	6
50 mm cordon	500	3500	4000	12

Guidage

	Câble de guidage	Face	Tablette
V35 mm	- Perlon ø 1,5 mm - Acier gainé ø 1,3 mm	Blanc ou Zingué (4)	Blanc ou Zingué (1)
V50 mm	- Perlon ø 2,0 mm - Acier gainé ø 2,3 mm	Equerre de guidage «L» (A) Zingué	Equerre de guidage tablette (D) Zingué

Les stores vénitiens 35 ou 50 mm cordon peuvent être guidés par un câble « Perlon » ou par un câble « Acier gainé ». Plusieurs modèles d'équerres sont disponibles pour une pose « de face » ou « tablette ».

Tableau d'encombrement

		Hauteur du store (mm)					
		1000	1500	2000	2500	3000	3500
hauteur du store replié (mm)	Vénitien 35 mm	90	90	100	110	120	
	Vénitien 50 mm	100	115	130	145	160	175

VÉNITIEN EXTÉRIEUR

Le vénitien 50 mm cordon peut être également posé en extérieur.
Dans ce cas, il est fortement conseillé de prévoir les 3 options suivantes

(sous peine de perte de garantie) :
- Guidage câble
- Échelles extérieures (montage des lames entre les brins d'échelles)
- Boîtier et barre de charge galvanisé laqué.

Coloris disponibles

Blanc 1 | Vanille 28 | Alu 14 | Noir 5

(option)

Pour une manœuvre de l'intérieur, prévoir un renvoi de cordon à 90°



Renvoi intérieur de cordon

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 35 mm Cordon

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
1000	163	169	183	195	209	221	240	254	267	283	296	308	322	337	351	360	387	414	419	437	457	465	481	494	501	1000
1100	167	183	195	207	221	237	254	272	291	308	317	335	351	356	373	382	414	445	465	468	488	494	516	527	540	1100
1200	172	191	201	217	229	249	263	283	300	317	335	345	359	373	386	405	434	465	477	490	501	518	528	551	568	1200
1300	183	198	214	223	249	254	271	294	314	335	346	354	371	390	406	419	454	490	500	512	527	536	555	564	578	1300
1400	192	201	218	237	251	263	286	307	328	351	364	382	399	413	417	442	479	516	528	536	555	568	580	596	613	1400
1500	198	217	229	251	260	277	296	317	339	360	382	390	406	419	436	450	491	531	542	562	578	581	602	610	636	1500
1600	201	218	233	255	271	286	309	330	352	371	399	417	433	445	468	483	522	562	578	596	608	621	639	652	663	1600
1700	214	229	251	262	283	296	322	343	362	382	414	422	444	459	478	491	536	578	596	614	627	641	659	673	690	1700
1800	218	237	255	277	295	309	337	363	387	413	433	459	474	490	505	518	565	613	616	646	663	673	692	695	718	1800
1900	227	249	262	283	301	322	345	370	396	421	440	467	483	500	523	542	585	627	639	664	678	692	707	724	741	1900
2000	237	254	272	286	317	328	354	382	409	436	457	474	496	513	534	556	605	654	667	682	695	718	740	758	774	2000
2100	243	262	283	309	322	346	371	397	423	450	474	496	513	531	556	570	621	671	686	707	721	741	760	-	-	2100
2200	251	263	286	317	335	351	377	409	439	468	488	508	531	551	568	592	641	690	715	727	746	763	-	-	-	2200
2300	258	277	296	322	346	360	396	426	456	488	505	531	556	570	595	614	667	721	737	760	774	-	-	-	-	2300
2400	266	283	317	335	351	371	406	438	470	501	523	540	570	588	610	637	686	732	754	774	-	-	-	-	-	2400
2500	277	295	322	346	360	387	419	450	483	513	536	570	592	604	637	652	707	763	778	-	-	-	-	-	-	2500
2600	283	306	328	351	371	399	428	462	497	531	556	580	604	627	652	676	727	777	-	-	-	-	-	-	-	2600
2700	286	317	335	360	387	409	437	476	514	555	570	604	613	636	669	692	750	-	-	-	-	-	-	-	-	2700
2800	297	322	351	371	396	421	450	488	524	562	592	613	637	659	686	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800
2900	309	335	354	387	406	436	465	504	544	581	604	636	650	682	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2900
3000	317	337	360	390	417	440	481	517	555	592	614	646	671	700	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000
	2 Supports						3 Supports						4 Supports								5 Supports					

LAMES	
Panachage de lames (4 couleurs maxi par store)	46,00

GUIDAGE	
Guidage perlon 1,5 mm	33,00
Guidage cable acier gainé 1,3 mm	39,00

SUPPORT DE POSE ET DE GUIDAGE	Blanc/Zingué	Autres RAL
Équerre réglable MM	4,60	6,70
Équerre réglable PM	10,10	12,30
Équerre réglable GM	12,30	14,30

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM,PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 50 mm Cordon

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	
1000	232	235	239	243	252	255	260	269	298	325	328	332	342	346	356	360	364	391	417	421	427	1000
1100	233	238	241	246	255	260	263	274	302	328	332	337	346	352	362	365	370	396	422	428	433	1100
1200	235	240	244	249	258	262	266	277	306	332	337	343	353	357	366	371	376	405	432	436	440	1200
1300	238	241	246	252	261	265	271	284	309	337	343	347	357	362	373	377	383	410	437	442	447	1300
1400	239	244	249	255	263	269	274	286	313	342	347	353	362	366	377	385	388	416	443	450	454	1400
1500	241	246	252	257	266	272	277	290	317	346	353	357	366	371	385	390	394	422	451	455	461	1500
1600	243	249	255	260	269	275	284	294	322	352	357	362	371	377	390	396	400	428	456	462	468	1600
1700	246	251	257	262	272	282	286	297	325	356	362	366	377	385	394	400	408	436	462	468	476	1700
1800	248	254	260	265	275	285	290	303	331	360	365	371	383	388	400	408	413	442	470	477	483	1800
1900	249	257	262	268	283	288	294	306	335	364	370	376	387	394	408	413	419	448	477	483	490	1900
2000	252	258	263	271	285	290	296	309	339	366	375	382	393	399	413	419	425	454	483	490	496	2000
2100	254	261	266	274	288	294	301	312	343	371	379	386	397	406	417	425	432	460	490	496	504	2100
2200	257	262	269	277	290	297	305	317	347	376	385	391	405	410	422	432	437	466	496	504	511	2200
2300	258	265	272	283	294	301	308	319	351	382	388	396	409	416	430	437	443	473	504	510	516	2300
2400	260	266	274	284	296	305	311	325	356	386	393	400	414	421	436	443	451	481	510	516	524	2400
2500	262	269	277	286	298	307	314	330	360	390	397	406	419	427	440	447	456	487	514	523	531	2500
2600	289	295	303	311	324	334	341	357	374	394	403	410	422	433	445	454	462	494	523	531	539	2600
2700	312	319	328	337	352	360	366	383	390	399	408	414	433	440	455	462	471	502	534	540	550	2700
2800	314	322	331	341	354	363	371	386	394	403	411	420	437	445	459	468	478	508	539	547	557	2800
2900	315	325	334	343	357	365	375	390	399	408	416	425	443	451	466	476	485	514	546	555	562	2900
3000	318	328	337	346	362	368	377	393	403	411	420	430	447	456	471	481	490	521	553	561	569	3000
3100	319	330	339	347	364	373	383	397	408	416	425	434	454	462	478	488	496	527	558	568	578	3100
3200	322	332	342	352	366	376	386	400	411	420	430	439	457	467	483	493	502	535	565	575	584	3200
3300	325	334	345	354	370	379	390	406	414	425	434	444	462	474	489	500	508	540	570	581	592	3300
3400	326	337	347	357	373	383	393	410	419	430	439	450	468	478	494	505	513	547	579	590	601	3400
3500	330	341	351	360	376	387	397	413	422	434	443	454	474	485	501	510	519	553	585	596	605	3500
3600	331	342	353	363	379	390	400	417	428	437	447	457	479	490	507	514	527	559	592	603	613	3600
3700	334	345	356	365	383	393	405	420	432	442	453	462	485	494	511	521	534	565	601	610	619	3700
3800	335	346	357	368	386	397	409	425	436	445	456	468	490	501	516	528	539	572	605	615	627	3800
3900	339	351	360	370	388	400	411	428	440	451	461	474	494	505	523	535	545	578	613	624	635	3900
4000	341	345	363	373	393	405	414	433	443	455	466	478	501	511	530	540	553	585	618	629	641	4000
	2 Supports					3 Supports						4 Supports										

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 50 mm Cordon

	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	
1000	436	440	451	454	457	462	467	1000
1100	443	447	457	462	467	471	477	1100
1200	451	455	466	470	476	479	487	1200
1300	457	462	474	479	485	489	493	1300
1400	466	470	481	488	491	497	502	1400
1500	471	478	490	494	501	505	511	1500
1600	479	487	497	504	508	513	519	1600
1700	488	493	505	511	516	523	530	1700
1800	494	501	512	518	524	531	539	1800
1900	502	508	519	528	535	540	546	1900
2000	510	514	530	536	542	550	556	2000
2100	516	523	538	544	551	557	564	2100
2200	524	531	545	553	558	565	573	2200
2300	534	539	553	559	567	575	581	2300
2400	539	546	559	567	575	581	591	2400
2500	546	555	568	576	584	592	601	2500
2600	555	562	576	584	593	602	608	2600
2700	561	569	584	593	602	610	616	2700
2800	568	578	592	602	610	616	626	2800
2900	576	585	601	608	616	626	636	2900
3000	584	593	608	616	626	636	642	3000
3100	592	602	615	625	635	642	653	3100
3200	601	608	624	632	642	653	661	3200
3300	605	615	630	641	652	661	670	3300
3400	613	624	639	650	660	669	680	3400
3500	619	630	648	658	667	678	688	3500
3600	627	638	656	665	676	687	-	3600
3700	636	646	663	673	683	-	-	3700
3800	642	654	670	681	-	-	-	3800
3900	652	661	680	-	-	-	-	3900
4000	659	669	-	-	-	-	-	4000
	5 Supports							

LAMES	
Lames perforées 1P ou 14P	50%
Panachage de lames (4 couleurs maxi par store)	46,00
Galon textile en remplacement du cordon d'échelle filiforme	50%

STORE EXTERIEUR	
Boitier et barre finale extérieur : Blanc 1| Vanille 28	Alu 14	Noir 15 (le ml)	56,00
Montage des lames entre brins d'échelles	15%
Renvoi intérieur cordon 90°	46,00

GUIDAGE	
Guidage perlon 2 mm	39,00
Guidage cable acier gainé 2,3 mm	46,00

SUPPORT DE POSE ET DE GUIDAGE	Blanc/Zingué	Autres RAL
Équerre réglable PM	10,10	12,30
Équerre réglable GM	12,30	14,30

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM,PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 35 - 50 mm Treuil

Descriptif

Les stores vénitiens 35 et 50 mm treuil sont composés d'un boîtier de 57 x 51 mm et d'une barre finale en acier laqué. Le tablier est réalisé à partir de lames en aluminium maintenues par un cordon échelle en polyester. Le mécanisme est basé sur un système d'enroulement « cône cordon ». L'orientation des lames et le relevage s'effectuent à l'aide d'un treuil et d'une manivelle fixe (ou décrochable en option).

Coloris des manivelles : Anodisé naturel, Blanc, Brun et Noir.

	Section boîtier L x H (mm)	Section barre finale L x H (mm)	Epaisseur lame (mm)
35 mm treuil	57 x 51	34 x 15	0,21
50 mm treuil	57 x 51	50 x 18	0,23



1 - Boîtier 57 x 51 mm
2 - Lame
3 - Cordon échelle
4 - Cordon ø 1,4 mm
5 - Cône
6 - Support de cône
7 - Tube octo ø 40 mm
8 - Embout CM
9 - Embout CO
10 - Support embout
11 - Treuil
12 - Manivelle
13 - Cardan

Type de pose

Il existe 4 types de pose : « plafond », « face », « tableau » et « face avec équerres de déport ».

	DÉSIGNATION	CODE	TYPE DE POSE	SECTION BOÎTIER	COLORIS
	Support à verrou	V57	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Etrier	R	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Boîtier d'extrémité	X57	Face Plafond Tableau	57 x 51	Assorti au boîtier
	Support de flèche (associé au boîtier d'extrémité)	F	Face Plafond	57 x 51	Zingué

Limites dimensionnelles

	Largeur (mm)		hauteur maximum (mm)	Surface maximum (m²)
	minimum	maximum		
V35 mm treuil	600	3000	4000	12
V50 mm treuil	600	3800	4500	17

Guidage

	Câble de guidage	Face	Tablette
V35 mm cordon	- Perlon ø 1,5 mm - Acier gainé ø 1,3 mm	 Blanc ou Zingué (4)	Blanc ou Zingué (1)
V50 mm cordon	- Perlon ø 2,0 mm - Acier gainé ø 2,3 mm	Equerre de guidage «L» Zingué (A)	Equerre de guidage tablette Zingué (D)

Au-delà nous consulter

Les stores vénitiens 35 ou 50 mm treuil peuvent être guidés par un câble « Perlon » ou par un câble « Acier gainé ». Plusieurs modèles d'équerres sont disponibles en fonction du type de pose.

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 35 mm Treuil

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
1000	451	456	470	485	497	510	528	556	564	568	584	596	612	625	637	648	675	703	706	726	746	752	768	783	789	1000
1100	455	470	485	496	510	523	542	565	581	596	605	624	637	642	661	669	701	734	752	757	775	783	806	814	828	1100
1200	461	478	489	505	514	538	553	579	593	605	624	632	646	661	673	692	722	752	763	778	789	807	815	840	857	1200
1300	470	488	502	511	538	542	559	592	612	624	635	641	660	678	693	706	743	778	787	801	814	823	842	853	865	1300
1400	479	489	507	523	539	553	573	607	615	637	653	669	687	701	705	729	767	806	815	823	842	857	868	883	902	1400
1500	488	505	514	539	547	565	584	624	637	648	669	678	693	706	724	738	778	818	829	852	865	869	888	899	923	1500
1600	489	507	519	544	559	573	597	637	652	660	687	705	720	734	757	769	811	852	865	883	895	910	928	937	951	1600
1700	502	514	539	551	568	584	612	641	665	669	703	712	732	749	764	780	821	865	883	903	915	929	946	961	978	1700
1800	507	523	544	565	581	597	625	660	675	701	720	749	761	778	794	807	854	902	906	933	951	961	979	983	1006	1800
1900	513	538	551	568	590	612	632	678	693	709	728	755	769	787	811	829	872	915	928	953	966	979	997	1011	1029	1900
2000	514	542	561	573	605	615	641	687	705	724	746	761	784	803	819	843	892	942	955	970	983	1006	1028	1047	1061	2000
2100	538	551	568	597	612	635	660	703	724	738	761	784	803	818	843	860	910	960	974	997	1010	1029	1048	1071	1084	2100
2200	542	558	573	605	624	637	665	709	732	757	775	796	818	840	857	879	928	978	1002	1013	1034	1053	1065	1097	1107	2200
2300	546	565	584	612	635	648	683	728	755	775	794	818	843	860	882	903	956	1010	1024	1048	1061	1084	1087	1130	1133	2300
2400	551	568	605	624	637	660	693	738	761	789	811	828	860	875	899	925	972	1019	1041	1061	1076	1107	1124	1139	1152	2400
2500	565	581	612	635	648	675	706	761	784	803	823	860	879	891	925	937	995	1053	1065	1084	1103	1124	1138	1156	1165	2500
2600	568	593	615	637	660	687	716	768	789	818	843	868	891	915	937	965	1013	1064	1076	1105	1126	1149	1164	1179	1194	2600
2700	573	605	624	648	675	695	726	789	811	842	860	891	902	923	956	979	1035	1077	1096	1124	1147	1169	1184	1202	1221	2700
2800	578	612	637	660	683	709	738	796	823	852	879	902	925	946	974	1002	1054	1093	1118	1142	1165	1185	1209	1229	1244	2800
2900	597	624	641	675	693	724	752	811	843	869	891	923	936	970	1001	1025	1077	1119	1148	1165	1193	1219	1240	1261	1279	2900
3000	605	625	648	678	705	728	768	823	860	879	903	933	960	986	1017	1046	1105	1152	1193	1196	1223	1250	1272	1292	1319	3000
3100	626	636	656	701	712	747	787	841	877	892	919	956	978	1002	1041	1068	1125	1170	1204	1218	1246	1274	1296	1317	1348	3100
3200	630	642	661	709	724	750	794	847	886	912	932	968	994	1023	1056	1084	1147	1195	1227	1240	1266	1290	1310	1331	1370	3200
3300	636	650	671	716	734	761	811	865	910	931	949	991	1017	1045	1080	1107	1171	1222	1255	1263	1295	1323	1343	1363	1408	3300
3400	641	653	693	728	738	772	819	874	915	944	968	1001	1035	1059	1097	1114	1181	1235	1270	1290	1313	1336	1357	1376	1429	3400
3500	656	667	698	739	749	789	832	899	937	957	980	1033	1056	1075	1124	1148	1215	1267	1306	1323	1351	1376	1398	1416	1457	3500
3600	659	676	703	741	760	800	843	906	943	974	1000	1041	1067	1101	1136	1158	1226	1283	1323	1342	1369	1398	1418	1439	1483	3600
3700	664	690	712	752	775	808	853	925	966	997	1016	1064	1076	1108	1156	1183	1257	1318	1346	1374	1401	1428	1444	1463	1512	3700
3800	669	695	724	763	784	821	864	932	978	1006	1036	1073	1102	1130	1172	1207	1276	1332	1368	1391	1420	1446	1468	1489	1535	3800
3900	687	707	728	780	794	838	879	948	997	1025	1048	1097	1113	1154	1199	1229	1297	1352	1378	1414	1442	1471	1491	1513	1563	3900
4000	695	709	737	783	806	842	895	961	1013	1035	1059	1107	1135	1171	1217	1245	1317	1376	1403	1432	1461	1488	1479	1528	1586	4000
	2 Supports									3 Supports						4 Supports										

LAMES	
Panachage de lames (4 couleurs maxi par store)	46,00
Système manivelle décrochable	48,00

GUIDAGE	
Guidage perlon 1,5 mm	33,00
Guidage cable acier gainé 1,3 mm	39,00

SUPPORT DE POSE ET DE GUIDAGE	Blanc/Zingué	Autres RAL
Équerre réglable PM	10,10	12,30
Équerre réglable GM	12,30	14,30

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM, PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.

SÉCURITÉ ENFANT

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 50 mm Treuil

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	
1000	433	443	453	461	484	505	513	538	546	556	564	575	584	612	635	642	653	660	675	692	700	1000
1100	437	447	457	468	491	512	521	545	556	564	575	584	595	624	644	656	664	673	690	705	715	1100
1200	443	454	465	476	497	519	531	555	564	575	584	595	605	635	658	667	676	687	703	718	729	1200
1300	447	457	468	481	505	528	539	561	573	584	595	605	615	646	669	680	690	700	716	732	743	1300
1400	453	462	476	488	510	535	546	569	580	593	604	615	626	658	680	692	703	713	730	749	758	1400
1500	456	468	481	493	516	542	555	578	591	603	614	626	637	667	692	704	715	727	744	761	771	1500
1600	461	474	488	500	524	550	561	588	601	612	624	636	648	680	704	716	727	739	757	775	787	1600
1700	466	479	491	505	531	557	568	595	608	619	635	646	660	690	715	728	740	752	771	790	803	1700
1800	470	485	497	511	539	564	578	604	616	629	642	658	670	701	727	740	752	764	784	804	815	1800
1900	476	490	504	516	545	570	585	612	625	638	654	667	681	713	739	752	763	778	798	817	830	1900
2000	479	494	510	523	551	578	593	619	635	650	663	676	692	724	751	763	778	792	811	830	846	2000
2100	485	500	514	531	558	585	602	627	642	659	671	687	703	737	761	777	790	806	825	846	860	2100
2200	489	505	519	538	564	593	608	637	653	667	682	698	713	746	774	789	803	817	840	860	875	2200
2300	494	510	527	544	572	602	615	644	661	676	692	707	724	757	785	801	815	830	853	874	888	2300
2400	500	514	534	550	578	608	624	654	669	686	703	718	734	768	796	812	828	845	866	888	904	2400
2500	504	519	539	556	585	614	630	661	678	694	712	728	744	780	808	825	841	857	879	903	919	2500
2600	508	527	544	561	592	621	639	670	687	704	721	739	757	790	819	838	854	869	892	915	932	2600
2700	512	531	550	567	599	629	648	678	695	713	730	750	766	803	830	851	865	882	906	929	948	2700
2800	516	536	556	573	605	637	656	686	705	724	741	760	778	812	843	862	877	895	920	944	961	2800
2900	521	542	561	579	612	644	663	694	713	732	751	768	789	825	855	874	891	910	933	957	977	2900
3000	527	546	565	585	618	652	670	703	721	741	761	780	800	834	866	885	904	922	948	972	991	3000
3100	531	553	570	593	625	659	678	712	730	751	769	790	809	846	877	899	915	934	961	986	1005	3100
3200	536	557	578	601	632	665	686	718	740	760	780	801	819	858	889	910	929	949	976	1001	1019	3200
3300	540	561	584	605	639	673	694	728	750	768	790	811	830	868	903	922	942	961	986	1013	1034	3300
3400	545	567	590	612	646	681	703	737	757	778	800	819	842	879	912	933	954	976	1002	1028	1050	3400
3500	550	570	595	616	653	688	709	744	764	787	809	830	854	891	925	946	967	988	1014	1044	1064	3500
3600	556	578	602	624	659	694	717	752	775	798	818	842	864	903	936	957	979	1001	1029	1057	1077	3600
3700	559	581	607	629	666	703	726	761	784	807	829	853	875	914	948	970	991	1013	1042	1069	1093	3700
3800	564	590	612	636	672	709	732	768	794	815	840	863	885	925	960	982	1005	1028	1057	1085	1107	3800
3900	568	593	616	641	678	717	740	778	801	825	851	872	895	934	972	994	1016	1039	1069	1101	1122	3900
4000	572	597	622	647	686	724	747	789	809	834	862	882	906	945	985	1005	1028	1051	1081	1114	1137	4000
	2 Supports							3 Supports							4 Supports				5 Supports			

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 50 mm Treuil

	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	
1000	716	730	740	749	768	778	787	795	821	851	1000
1100	729	746	755	763	785	795	804	812	841	868	1100
1200	746	761	769	781	803	811	821	830	860	888	1200
1300	760	777	787	796	818	829	840	851	877	908	1300
1400	775	792	803	812	834	846	857	866	898	926	1400
1500	790	807	818	829	853	863	875	885	916	946	1500
1600	804	821	832	846	868	880	891	904	933	965	1600
1700	819	838	851	862	885	899	910	922	953	983	1700
1800	832	853	865	877	903	914	926	940	972	1003	1800
1900	851	868	880	894	919	932	944	957	991	1023	1900
2000	864	883	895	910	934	949	963	977	1008	1041	2000
2100	879	900	912	926	953	966	979	993	1027	1061	2100
2200	894	914	928	943	968	982	999	1011	1046	1080	2200
2300	909	929	944	957	985	1001	1013	1029	1064	1101	2300
2400	923	944	960	976	1002	1016	1033	1048	1084	1118	2400
2500	939	960	976	991	1017	1034	1051	1065	1102	1137	2500
2600	954	976	991	1006	1035	1053	1067	1084	1120	1158	2600
2700	970	990	1006	1024	1053	1068	1085	1103	1138	1176	2700
2800	983	1005	1023	1039	1068	1085	1103	1121	1159	1196	2800
2900	999	1019	1037	1056	1085	1104	1121	1137	1176	1215	2900
3000	1013	1035	1054	1071	1103	1121	1137	1158	1195	1233	3000
3100	1028	1051	1069	1088	1118	1136	1156	1175	1215	1253	3100
3200	1044	1065	1085	1104	1135	1154	1173	1190	1232	1273	3200
3300	1057	1080	1102	1121	1153	1172	1190	1210	1250	1290	3300
3400	1073	1099	1116	1136	1169	1187	1209	1228	1270	1310	3400
3500	1088	1113	1132	1153	1184	1205	1227	1247	1289	1331	3500
3600	1103	1127	1149	1169	1202	1224	1241	1263	1307	1351	3600
3700	1118	1142	1164	1184	1218	1239	1261	1283	1324	1368	3700
3800	1132	1159	1179	1201	1235	1256	1279	1301	1346	1387	3800
3900	1149	1173	1196	1217	1252	1274	1297	1318	1363	1408	3900
4000	1141	1189	1215	1232	1270	1290	1313	1335	1380	1425	4000
	5 Supports				6 Supports						

LAMES	
Lames perforées 1P ou 14P	50%
Panachage de lames (4 couleurs maxi par store)	46,00
Galon textile en remplacement du cordon d'échelle filiforme	50%
Système manivelle décrochable	48,00
Cuir (prix au m²)	Sur devis

STORE EXTERIEUR	
Boitier et barre finale extérieur - Coloris : Blanc 1| Vanille 28 | Alu 14 | Noir 15 (le ml)	56,00
Montage des lames entre brins d'échelles	15%
Renvoi intérieur 45° ou 90°	46,00

GUIDAGE	
Guidage perlon 2,0 mm	33,00
Guidage cable acier 2,3 mm	39,00

SUPPORT DE POSE ET DE GUIDAGE	Blanc/Zingué	Autres RAL
Équerre réglable PM	10,10	12,30
Équerre réglable GM	12,30	14,30

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM,PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.

SÉCURITÉ ENFANT

Vénitien 35 - 50 mm motorisé : nous consulter

STORES VÉNITIENS BOIS

“

En version bois, le store vénitien allie un esprit contemporain à une touche noble et chaleureuse pour s’intégrer à des intérieurs authentiques.
En tilleul ou abachi, ce produit haut de gamme existe en lames de 25, 35 ou 50 mm pour se plier à tous les besoins.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande | **Date de commande** | **Délai souhaité** | **Type de livraison**

☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Nom : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Adresse de livraison

Nom du chantier : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Tél. portable du réceptionnaire : .....

Lames ☐ 25 mm ☐ 35 mm ☐ 50 mm

Coloris

Manœuvre

☐ Cordon/Cordon
☐ Treuil et manivelle ☐ Fixe ☐ Décrochable
☐ Électrique filaire ☐ Interrupteur encastré ☐ Interrupteur en saillie
☐ Électrique radio ☐ Émetteur mural (smoove) ☐ Émetteur portatif telis 1
☐ Émetteur portatif telis 1 variation
☐ Émetteur portatif telis 4
☐ Émetteur portatif telis 4 variation

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		Long. de manœuvre	GUIDAGE		BLOQUEUR BARRE FINALE	FIXATION		
				D	G		Equerre	Pontet		Plaf	Face	Equerre d'éloignement
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												

Commentaires

.....

.....

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Eropéenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Europpéen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.



1 - Lame Bois
2 - Barre finale Bois
3 - Cantonnière + Retour
4 - Embout cordon Bois
5 - Echelle filiforme ou galon textile
6 - Cordon d'orientation
7 - Cordon de tirage
8 - Frein
9 - Orienteur
10 - Support de rouleau
11 - Rouleau
12 - Axe d'orientation carré 6 x 6 mm
13 - Plastron PVC
14 - Embout pour boîtier
15 - Boîtier acier

Descriptif

- Store vénitien bois, lames de 25 ou 50 mm.
- Essences de bois disponibles :
  Gamme 25 et 50 mm : Tilleul d'Amérique (Basswooc)
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier en partie haute en acier / Lambrequin avec retour assorti au Coloris des lames

  Vénitien 25 mm : boîtier 38x37 mm
  Vénitien 50 mm : boîtier de 57x51 mm
- Lame finale en bois, coloris assortis aux lames :
  Vénitien 25 mm : lame finale de 25x14 mm
  Vénitien 50 mm : lame finale de 50x16 mm
- Accessoires de finition :

  Cordon échelle coloris assortis aux lames ou galon textile coloris selon gamme en largeur de 13 mm pour les lames de 25 mm, 25 mm pour les lames de 50 mm.
- Manœuvre standard, cordon/cordon

Pose

Support à verrou

Boîtier d'extrémité

Support de flèche
(associé au boîtier d'extrémité)

Limites dimensionelles

cordon/cordon

	Largeur		Hauteur		Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m^2
25 mm	350	2000	200	2500	3,5
50 mm	500	2400	200	3000	5

Options

Guidage équerre (ou pontet) :
par câble perlon ø 1.5 mm pour les lames de 25 mm et ø 2 mm pour les lames de 50 mm.



Option de manoeuvre

Par treuil et manivelle

- Boîtier de 57x51 mm uniquement, mécanisme d'enroulement cône/cordon

- Finition possible :

Lames de 35 et 50 mm : échelles filiformes ou galons textiles
Lames de 25 mm : échelles filiformes uniquement

- Sortie de manivelle

Sous boîtier
Sortie à 45°
Manivelle fixe
Manivelle décrochable

Motorisation Filaire ou Radio

Limites dimensionnelles

Monocommande Treuil et Manivelle

	Largeur		Hauteur		Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m²
25 mm	600	2000	200	2500	5
50 mm	600	2400	200	4000	8

Motorisation 220 volts (orientation et levage), boîtier de 57x51 mm :

- Moteur 220 volts filaire :

Manœuvre par inverseur en saillie ou encastré fourni

- Moteur 220 volts radio RTS :

Manœuvre par émetteur smoove, télécommande Telis 1 ou à variation (Programmation possible en atelier)

Limites dimensionnelles

Monocommande Électrique

	Largeur		Hauteur		Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m²
230 VOLTS	600	2400	200	3000	7

Store vénitien bois 25 mm

Nombre de supports	2 Supports					3 Supports					4 Supports				
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	330	364	399	437	470	505	547	578	614	647	687	721	756	791	823
1100	348	387	422	460	500	544	578	616	655	693	733	768	807	845	883
1200	364	408	448	491	529	569	614	655	694	738	781	820	863	903	943
1300	385	427	470	513	562	604	647	693	738	784	828	869	917	960	1003
1400	400	449	496	548	591	638	687	733	781	828	872	923	971	1013	1063
1500	419	467	517	568	621	671	721	772	820	870	923	972	1022	1068	1121
1600	437	493	548	598	650	703	757	808	864	917	971	1022	1073	1132	1185
1700	453	508	565	624	678	737	792	851	904	961	1013	1070	1132	1187	1244
1800	470	529	595	650	706	766	830	885	944	1005	1063	1124	1185	1244	1301
1900	493	553	615	676	739	802	865	927	990	1052	1113	1171	1238	1300	1361
2000	506	569	638	703	768	834	900	963	1030	1094	1161	1226	1291	1357	1420
2100	521	596	660	730	798	866	934	1003	1068	1139	1209	1275	1346	1410	1479
2200	548	615	688	757	830	900	971	1042	1113	1185	1256	1327	1401	1467	1537
2300	562	632	706	784	862	932	1006	1081	1155	1228	1303	1376	1451	1526	1597
2400	579	656	734	808	885	963	1042	1119	1198	1273	1351	1431	1505	1582	1659
2500	598	676	757	838	919	997	1075	1158	1240	1315	1401	1479	1559	1638	1718

Store vénitien bois 50 mm

Nombre de supports	2 Supports					3 Supports					4 Supports					5 Supports			
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	285	312	346	373	406	437	467	496	528	558	591	618	653	681	712	744	771	804	831
1100	298	334	364	399	432	466	496	535	563	599	630	663	698	730	761	798	825	863	895
1200	312	349	386	421	460	494	528	563	601	637	671	707	744	777	813	853	886	921	955
1300	332	368	408	445	483	522	559	599	637	672	713	752	792	824	864	906	944	978	1019
1400	347	386	425	468	508	550	593	630	671	713	754	796	838	875	915	956	1001	1037	1079
1500	359	405	447	491	538	579	619	664	707	752	796	840	880	923	970	1011	1057	1101	1142
1600	375	421	468	514	559	607	655	698	745	794	838	881	927	974	1019	1064	1110	1158	1202
1700	393	439	489	539	588	635	683	732	778	825	877	926	974	1023	1070	1119	1167	1216	1266
1800	408	460	511	559	612	663	713	763	815	865	919	970	1019	1071	1122	1175	1224	1274	1326
1900	421	476	531	586	638	692	745	801	854	908	956	1011	1067	1120	1175	1226	1278	1334	1386
2000	437	494	550	608	663	718	772	830	888	945	1001	1057	1113	1170	1224	1278	1336	1393	1449
2100	454	512	569	630	690	747	806	864	923	980	1042	1101	1158	1217	1275	1334	1393	1452	1511
2200	468	531	593	655	713	772	838	899	960	1022	1080	1143	1205	1267	1326	1386	1449	1512	1571
2300	485	548	612	673	743	804	868	931	999	1059	1124	1184	1252	1315	1378	1440	1507	1569	1633
2400	499	564	632	699	763	830	899	966	1031	1098	1166	1229	1297	1364	1431	1497	1564	1628	1695
2500	517	586	655	721	794	859	929	1000	1067	1137	1205	1274	1342	1415	1482	1553	1620	1688	1756
2600	531	602	672	746	815	888	960	1031	1104	1175	1245	1318	1387	1461	1531	1607	1677	1749	1818
2700	545	618	694	764	845	915	994	1064	1138	1215	1286	1363	1434	1511	1582	1659	1734	1810	1878
2800	559	638	716	794	868	946	1022	1101	1175	1252	1327	1405	1482	1559	1633	1711	1792	1871	1940
2900	574	658	738	813	893	973	1052	1130	1212	1290	1370	1449	1529	1610	1687	1765	1850	1933	2002
3000	593	672	756	840	919	1002	1061	1166	1245	1327	1412	1494	1573	1656	1738	1819	1911	1996	2066

Options

Manoeuvre par treuil	184 €
Manivelle décrochable	34 €
Guidage	116 €

STORES CALIFORNIENS



“

Notre gamme de stores californiens, ou stores à bandes verticales, permet d’équiper tout type de fenêtre et convient particulièrement aux grandes baies vitrées.

Elégant et sobre, ce produit offre une parfaite protection solaire, pour tamiser ou occulter la lumière grâce à ses lames orientables.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande | **Date de commande** | **Délai souhaité** | **Type de livraison**

☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Nom : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Adresse de livraison

Nom du chantier : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Tél. portable du réceptionnaire : .....

Lames ☐ 89 mm ☐ 127 mm **PVC** **Tissus** **Coloris**

Rail ☐ Blanc ☐ Aluminium

Manœuvre

☐ Chaînette
☐ Électrique filaire ☐ Interrupteur encastré ☐ Interrupteur en saillie
☐ Électrique radio ☐ Émetteur mural (smoove) ☐ Émetteur portatif telis 1
☐ Émetteur portatif telis 4

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		LONG. DE MANŒUVRE	REFOULEMENT DU PAQUET				FIXATION		Équerre d'éloignement	
				D	G		D	G	Centre	Bi-Latéral	Plaf	Face	Moyenne	Longue
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
O														
P														
Q														

Commentaires

.....

.....

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Eropéenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Europpéen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	GAMME	TRANSPARENT	SEMI-TRANSPARENT	OPAQUE	OCCULTANT	MATIÈRE	POIDS (G/M2)	EPAISSEUR (MM)	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	ANTI-STATIQUE	APPROPRIÉ POUR UN ENVIRONNEMENT HUMIDE	CLASSEMENT AU FEU	LARGEUR DE BANDE (MM)	GROUPE DE PRIX	NOMBRE DE COLORIS
250730	WAGNER	●				100% TREVIRA CS	200	0,40	6-7	●	●	B1/M1	89 ou 127	G2	4
250960	GREEN SCREEN ECO		●			100% POLYESTER	165	0,39	6-7	●	●	M1	89 ou 127	G2	5
250600	GREEN SCREEN NRG3 METAL		●			100% TREVIRA CS	210	0,47	6	●	●	B1	89 ou 127	G3	3
70673	ACOUSTIC DECO		●			100% TREVIRA CS	250	0,49	5	●	●	B1/M1	89 ou 127	G2	20
250250	LUMINA			●		100% POLYESTER	190	0,36	6	●	●	-	89 ou 127	G1	16
250940	CHIARA			●		100% POLYESTER	205	0,39	5	●	●	-	89 ou 127	G1	5
70683	ACOUSTIC			●		100% TREVIRA CS	155	0,37	6-7	●	●	B1/M1	89 ou 127	G3	7
BV99	SOLTIS 99			●		40% POLYESTER - 60% PVC	290	0,32	-	●	●	M1	127	G3	30
70821	BLACK OUT				●	100% POLYESTER	310	0,46	5-6	●	●	B1/M1	89 ou 127	G1	6
251280	OSCURA COLOR				●	100% POLYESTER	320	0,43	6	●	●	-	89 ou 127	G3	8

Stores Californiens 127 et 89 mm

Descriptif

- Store californien à bandes verticales en tissu de 127 mm de large ou 89 mm (en option).
- Coloris au choix suivant gamme.
- Rail en aluminium extrudé laqué blanc ou gris anodisé de 40x29 mm.
- Manœuvre standard, par chaînette (orientation) et cordon (refoulement).
- Plaque de lestage et chaînette basse en acier.

Lames PVC disponibles sur demande

Pose

- Prise de mesure et réservation



Support plafond

Les supports doivent être fixés tous les 500 mm.

Limites dimensionnelles

	LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	Maxi m²
89 mm	400	6000	250	4000	24
127 mm	400	6000	250	4000	24

Types de refoulement

- Refoulement des bandes



A gauche **A droite** **Bilatéral** **Au centre**

Options

- **Rail oblique, forme trapèze :** sur demande spécifique.
- **Décroché de bandes :** sur demande spécifique.
- **Equerre d'éloignement :** 2 modèles disponibles





Options de manoeuvre (sur demande)

- **Motorisation 12 volts :**
Attention : Moteur toujours placé à gauche.

Version filaire :
Transformateur intégré au moteur, inverseur fourni

Version radio RTS :
Transformateur intégré au moteur, émetteur fourni



FILAIRE



RADIO (Compatible avec les automatismes RTS Somfy)



Stores Californien 127 mm

Nombre de support	2 Supports				3 Supports			
	595	**707**	**819**	**931**	**1043**	**1155**	**1267**	**1379**
1000	108	120	131	143	154	166	178	190
1100	110	123	135	147	158	171	182	195
1200	115	126	138	150	163	176	186	200
1300	117	130	142	155	168	181	192	206
1400	120	133	146	159	171	184	197	212
1500	122	137	149	164	176	190	203	217
1600	126	141	153	168	181	194	207	223
1700	127	142	155	170	183	197	212	227
1800	131	146	159	175	189	203	217	232
1900	132	148	162	178	192	206	222	237
2000	136	152	165	181	195	212	226	243
2100	137	153	169	184	198	215	229	246
2200	141	157	172	189	204	219	236	252
2300	142	159	175	191	206	224	239	256
2400	146	163	179	195	212	228	244	262
2500	147	164	181	197	215	232	247	266
2600	150	168	184	203	218	237	254	272
2700	152	170	186	205	223	240	257	276
2800	154	174	191	208	227	245	262	282
2900	157	176	193	213	229	249	266	286
3000	159	179	196	216	235	254	272	291

Options



Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	9,70 €
Plus Value équerre longue	12,20 €
Rail seul (minimum : 1ml)	94,80€ /ml

Stores Californien 127 mm

Nombre de support	3 Supports	4 Supports				5 Supports		
	1491	1603	1715	1827	1939	2051	2163	2275
1000	202	213	225	236	247	259	272	282
1100	206	218	230	243	255	267	279	290
1200	212	225	238	249	262	275	288	299
1300	218	230	244	256	269	283	295	306
1400	224	238	251	263	277	290	303	315
1500	229	244	257	270	284	298	312	324
1600	236	250	265	277	291	304	319	333
1700	240	255	269	283	298	312	326	340
1800	246	260	276	290	304	319	334	348
1900	251	266	282	295	311	325	342	356
2000	256	272	288	302	318	334	349	363
2100	260	277	294	309	324	340	356	370
2200	267	284	300	315	332	347	364	378
2300	272	289	304	320	337	355	370	386
2400	278	295	312	327	345	362	378	395
2500	283	300	316	334	351	367	386	402
2600	288	305	324	340	358	376	394	410
2700	292	311	329	346	364	383	400	418
2800	299	316	336	354	372	389	408	426
2900	303	322	342	359	377	396	416	433
3000	310	329	347	365	385	405	423	440

Options



Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	9,70 €
Plus Value équerre longue	12,20 €
Rail seul (minimum : 1ml)	94,80€ /ml

Stores Californien 127 mm

Nombre de support	5 Supports		6 Supports				7 Supports	
	2387	2499	2611	2723	2835	2947	3059	3171
1000	295	305	318	330	342	354	364	376
1100	303	314	327	340	351	363	375	387
1200	312	324	336	349	362	374	386	398
1300	322	333	346	359	372	385	397	409
1400	330	343	356	369	380	395	408	421
1500	338	351	365	378	392	406	419	432
1600	347	361	375	388	402	417	429	443
1700	355	367	383	397	410	424	438	453
1800	364	377	392	407	421	435	449	465
1900	372	385	400	417	430	445	459	475
2000	379	395	410	426	440	455	470	485
2100	387	402	418	434	449	465	480	495
2200	396	411	427	444	459	476	491	507
2300	404	419	435	453	469	484	499	517
2400	410	429	445	463	478	495	510	528
2500	420	435	454	471	486	505	520	539
2600	429	445	463	481	497	515	531	550
2700	445	453	471	490	506	525	541	559
2800	444	463	481	498	517	536	552	570
2900	453	470	490	507	526	544	561	581
3000	461	480	498	517	536	555	573	592

Options



Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	9,70 €
Plus Value équerre longue	12,20 €
Rail seul (minimum : 1ml)	94,80 € /ml

Stores Californien 127 mm

Nombre de support	7 Supports		8 Supports					9 Supports
	3283	3395	3507	3619	3731	3843	3955	4067
1000	387	399	411	422	434	445	458	470
1100	398	410	423	434	448	459	471	483
1200	410	422	435	448	460	472	484	497
1300	421	434	448	460	474	485	498	510
1400	433	447	461	474	486	498	513	526
1500	444	459	474	485	499	513	526	540
1600	456	471	485	498	513	526	540	553
1700	466	481	496	509	525	538	552	567
1800	478	493	508	523	538	551	566	580
1900	490	504	519	535	550	563	579	594
2000	499	516	531	548	561	577	592	607
2100	510	527	544	558	574	589	604	620
2200	523	539	556	570	588	602	619	635
2300	533	550	567	583	599	614	631	648
2400	544	560	579	595	612	627	645	662
2500	555	571	590	606	624	639	658	675
2600	566	584	602	619	637	653	671	688
2700	577	595	613	630	648	665	684	701
2800	589	606	626	644	662	678	698	717
2900	599	617	637	655	674	690	710	728
3000	611	630	649	667	687	704	723	742

Options



Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	9,70 €
Plus Value équerre longue	12,20 €
Rail seul (minimum : 1ml)	94,80 € /ml

Stores Californien 127 mm

Nombre de support	9 Supports			10 Supports				
	4179	**4291**	**4403**	**4515**	**4627**	**4739**	**4851**	**4963**
1000	481	492	504	517	528	540	551	563
1100	495	507	519	533	544	556	567	580
1200	509	523	535	547	559	573	584	598
1300	525	537	550	563	576	589	601	614
1400	539	551	564	579	591	604	616	631
1500	553	566	580	595	606	621	634	648
1600	568	581	595	611	623	637	650	665
1700	581	595	610	624	637	652	665	680
1800	596	610	624	639	655	669	681	697
1900	610	623	638	655	669	684	698	712
2000	624	638	653	670	685	700	716	730
2100	637	652	667	685	699	716	730	745
2200	650	666	681	699	716	731	746	762
2300	664	679	697	714	730	746	762	781
2400	678	695	711	730	745	762	781	795
2500	691	709	725	744	760	778	794	810
2600	707	723	740	760	776	794	810	828
2700	720	736	755	773	790	808	826	843
2800	734	751	770	789	807	826	842	860
2900	747	765	784	804	821	840	858	876
3000	762	781	798	819	838	857	874	893

Options



Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	9,70 €
Plus Value équerre longue	12,2 0 €
Rail seul (minimum :1ml)	94,80 € /ml

Stores Californien 127 mm

Nombre de support	11 Supports				12 Supports			
	5075	**5187**	**5299**	**5411**	**5523**	**5635**	**5747**	**5859**
1000	574	587	598	607	621	633	645	656
1100	591	603	614	627	639	652	664	675
1200	607	621	633	646	659	670	684	695
1300	625	638	650	664	677	689	703	716
1400	644	657	669	681	697	709	722	734
1500	660	674	687	700	716	728	741	754
1600	677	691	706	719	734	746	761	775
1700	695	709	722	736	751	765	779	793
1800	711	725	739	755	771	784	798	814
1900	727	742	756	772	787	802	817	831
2000	744	760	775	790	806	820	837	851
2100	761	777	792	807	825	839	854	870
2200	778	794	809	826	842	858	874	890
2300	794	810	827	843	860	876	892	907
2400	810	829	845	861	879	895	912	928
2500	828	845	860	879	897	913	931	947
2600	845	862	879	897	915	932	950	966
2700	860	879	896	914	933	950	968	986
2800	879	897	914	932	951	968	988	1005
2900	895	913	931	950	970	987	1007	1023
3000	912	931	949	968	988	1007	1025	1043

Options



Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	9,70 €
Plus Value équerre longue	12,20 €
Rail seul (minimum : 1ml)	94,80 € /ml

Bandes

Bande seule 127mm (sans plaque, ni chaînette basse)

	127 mm	89 mm
Tissu en groupe de prix 1	3,00 €	2,80 €
Tissu en groupe de prix 2	3,80 €	3,70 €
Tissu en groupe de prix 3	4,90 €	4,80€

Prix net non remisable

Accessoires bas de lames

Fermoir chaînette

92732000 pour 127 mm **0,80 €/pièce**
92731000 pour 89 mm **0,60 €/pièce**



Plaque de lestage

90355002 pour 127 mm **0,80 €/pièce**
90353002 pour 89 mm **0,60 €/pièce**

Accessoires de pose



Clip plafond
9057600
2,80 €/pièce

Clip faux plafond
2,90 €/pièce



Equerre 108/156 mm
moyenne
9075200
9,70 €/pièce



Equerre 156/204 mm
longue
9075300
12,20 €/pièce

STORES ROULEAUX

“Le nouveau produit phare du marché !
Le plus simple et le plus pratique des dispositifs de protection solaire.
Hyper personnalisable avec un très large choix de tissus techniques et décoratifs, le store d’intérieur à enroulement s’adapte à tout type d’environnement et d’ambiance pour tamiser ou occulter la lumière.”

BON DE COMMANDE

N° de commande | **Date de commande** | **Délai souhaité** | **Type de livraison**

☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Nom : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Adresse de livraison

Nom du chantier : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Tél. portable du réceptionnaire : .....

Type EOS 500

Tissus | **Coloris**

Mécanisme ☐ Blanc ☐ Aluminium

Manœuvre

☐ Chaînette ☐ Blanc PVC ☐ Acier
☐ Treuil et manivelle ☐ Fixe
☐ Électrique filaire ☐ Interrupteur encastré
☐ Électrique radio ☐ Émetteur mural (smoove)

EOS et EOS 500

☐ Décrochable
☐ Interrupteur en saillie
☐ Émetteur portatif Situo 1
☐ Émetteur portatif Situo 5

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		Long. de MANŒUVRE	Type d'enroulement		GUIDAGE		FIXATION			
				D	G		int.	ext.	Equerre	Pontet	Sans cache	Avec cache		
												alu/alu	alu/noir	alu/blanc
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
O														
P														
Q														

Commentaires .....

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Eropéenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Europpéen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	GAMME	TRANSPARENT	SEMI-TRANSPARENT	OPAQUE	OCCULTANT	MATIÈRE	POIDS (G/M2)	EPAISSEUR (MM)	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	ANTI-STATIQUE	APPROPRIÉ POUR UN ENVIRONNEMENT HUMIDE	CLASSEMENT AU FEU	LARGEUR DE LAIZE (Mètre)	GROUPE DE PRIX	NOMBRE DE COLORIS
243156	BOASOFT	●				100% POLYESTER	115	0,19	4-5	●	●	-	2,4	G1	5
243116	FORECAST	●				100% TREVIRA CS	100	0,33	5	●	●	B1	3	G2	6
244522	GREEN SCREEN ECO 1% OF		●			100% POLYESTER	190	0,40	7	●	●	B1/M1	3	G1	5
244523	GREEN SCREEN ECO 5% OF		●			100% POLYESTER	159	0,39	7	●	●	B1/M1	3	G1	5
244524	GREEN SCREEN ECO 8% OF		●			100% POLYESTER	139	0,38	7	●	●	B1/M1	3	G1	5
244536	GREEN SCREEN NRG3 METAL		●			100% TREVIRA CS	210	0,47	6	●	-	B1	2,4	G2	4
40757	ACOUSTIC DECO		●			100% TREVIRA CS	250	0,49	5	●	●	B1/M1	2,4 ou 3,05	G1	20
40775	ACOUSTIC			●		100% TREVIRA CS	155	0,37	6-7	●	●	B1/M1	2,4	G2	7
244350	LUMINA			●		100% POLYESTER	222	0,36	6	●	●	-	2 ou 3	G1	14
244337	LUMINA B1			●		100% POLYESTER	222	0,36	6	●	●	B1	2 ou 3	G1	4
SOLTIS 99	SOLTIS 99			●		40% POLYESTER - 60% PVC	290	0,32	-	●	●	M1	1,77 ou 2,67	G3	30
244470	OSCURA ALBA				●	100% POLYESTER	320	0,43	6	●	●	-	2 ou 3	G1	7
40985	BLACK OUT				●	100% POLYESTER	310	0,46	5-6	-	●	B1/M1	2,4	G1	6

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

- Tubes d'enroulement en acier galvanisé de 50mm.
- Supports de fixations en aluminium laqué blanc ou bicolore: alu/blanc, alu/gris ou alu/noir
- Embout télescopique côté opposé à la manœuvre permettant une mise en place du store simplifiée
- Barre de charge apparente, ovalisée, en aluminium laqué blanc.
- Type de manœuvre : Chaînette, treuil et manivelle ou électrique filaire 220V.
- Possibilité de guidage latéral par câbles en acier avec embout de barre de charge réglable facilitant la pose de l'équerre ou du pontet en partie basse.

Limites dimensionnelles par type de manoeuvre, modèle XL EOS® 500

	Tube 50 mm			
	Largeur		Hauteur	Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Maxi (mm)	Maxi m²
Chaînette	150	3500	4000	7
Remontée lente	150	2500	4000	7
Manivelle	160	3500	4000	7,5
Electrique 24 V	-	-	-	-
Electrique 220 V	580	3500	4000	9

Support de pose

- Pour modèle XL EOS® 500

Fixation laquée blanc, gris alu ou noir de hauteur 50mm
Profondeur : 38/46/55 largeur : 50 mm
Pose de face, plafond ou tableau.



Options

- **Guidage latéral par câbles acier gainé :**

Possibilité par équerre ou pontet.

- **Profil de pose arrière :**

En aluminium laqué blanc,
gris alu ou noir. Monté sur clips.





Option de manoeuvre

- **Par treuil et manivelle**

- **Motorisation 220 volts :**

Version filaire :
Moteur 220V Sonesse filaire (moteur silencieux),
inverseur fourni.

- **Version radio RTS :**

Moteur Sonesse RTS (moteur silencieux), émetteur fourni
(Émetteur smoove ou télécommande Telis 1 RTS,
Autres modèles SOMFY sur demande).
Possibilité de programmation en atelier.

- **Version SOMFY IO :**

Moteur SOMFY IO, émetteur SITUO 1 fourni.

Rouleau XL EOS® 500
Chaînette

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
800	131	137	146	153	162	173	180	185	194	200	208	217	222	229	237	257	265	272
900	137	147	154	163	172	183	191	196	206	214	222	232	239	244	252	272	282	291
1000	146	154	163	173	182	194	204	211	218	227	236	244	254	261	269	291	300	310
1100	153	163	173	182	191	205	214	223	229	239	250	259	269	279	284	311	316	326
1200	163	172	180	191	202	215	225	236	241	252	263	272	283	294	301	327	337	345
1300	172	179	190	200	211	226	237	248	258	267	278	288	299	310	316	344	355	363
1400	178	187	198	209	222	236	248	259	270	279	291	302	313	325	336	361	372	385
1500	185	195	207	219	232	247	258	270	282	294	303	315	327	340	353	377	389	401
1600	194	206	217	228	241	257	270	282	295	308	316	331	343	356	368	396	407	420
1700	202	215	225	238	251	268	281	294	308	322	331	344	357	370	385	412	423	438
1800	208	223	234	248	261	279	292	306	321	333	347	358	372	387	400	429	443	456
1900	217	232	241	257	271	292	303	318	332	346	361	372	387	401	417	449	461	474
2000	225	239	254	267	281	302	314	329	345	359	375	389	401	418	432	465	481	493
2100	232	248	263	275	292	313	329	342	357	374	388	404	417	432	449	482	497	509
2200	239	255	271	284	301	324	340	354	369	386	401	418	434	449	464	499	516	531
2300	247	263	281	294	312	334	351	366	381	399	415	432	450	463	481	516	533	550
2400	254	271	289	303	322	345	363	380	392	412	430	447	464	477	496	533	550	568
2500	262	280	299	315	331	356	374	391	407	423	443	461	478	496	510	550	568	585
2600	269	288	306	325	342	366	385	402	421	438	456	475	494	513	527	567	584	604
2700	278	295	315	334	351	376	397	415	433	451	471	488	508	527	548	585	602	623
2800	284	304	324	344	361	387	407	428	447	463	483	504	524	542	562	604	624	641
2900	292	313	333	354	374	398	418	440	460	478	496	518	538	559	579	621	642	662
3000	300	322	342	363	385	408	430	450	472	493	509	531	552	574	594	637	658	679
3100	308	329	351	372	392	419	441	462	483	506	527	547	568	590	611	655	676	698
3200	314	337	359	381	404	430	451	474	496	518	540	560	582	605	626	670	695	716
3300	325	345	368	390	413	443	463	486	508	531	553	578	598	621	643	688	711	733
3400	333	354	377	400	423	453	474	497	520	546	568	592	614	636	658	704	729	751
3500	340	361	386	410	433	464	488	508	533	557	581	605	630	652	675	724	745	771

Options

Guidage latéral par câble	20,00 €
Profil arrière de pose	43,00 €/ml de largeur
Manoeuvre Treuil - Manivelle	71,00 €

MOTORISATION
EN PRIX NET NON REMISABLE

Moteur SOMFY Filaire	132 €
Moteur SOMFY Radio	220 €
Inverseur et plastron	24 €
Situo 1	80 €
Situo 5	108 €

Rouleau XL EOS® 500
Chaînette

	Tube Ø 50 mm conseillé						Tube Ø 62 mm conseillé					
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
800	280	288	308	315	324	331	336	344	353	359	369	375
900	299	308	327	336	345	354	361	369	376	385	391	400
1000	316	326	347	357	366	375	385	392	402	408	418	428
1100	336	346	368	377	387	398	407	417	426	435	445	452
1200	355	366	390	399	408	419	430	440	450	461	471	481
1300	374	385	411	422	433	442	452	463	474	485	495	506
1400	391	404	432	443	455	465	477	486	497	508	520	531
1500	413	422	452	464	476	488	501	513	520	533	546	557
1600	432	445	473	485	497	509	521	536	548	561	570	582
1700	451	464	493	506	519	531	546	559	571	584	599	612
1800	471	485	516	529	540	553	568	582	595	610	624	637
1900	488	504	536	550	564	576	591	605	621	634	648	664
2000	507	521	556	570	585	601	615	627	643	658	674	688
2100	526	541	576	592	609	623	638	655	669	684	699	713
2200	546	561	595	613	630	645	662	678	695	710	728	740
2300	567	581	615	634	652	667	685	700	718	734	751	770
2400	584	602	641	657	673	689	708	724	742	760	776	794
2500	604	623	659	678	697	713	730	747	765	784	803	819
2600	623	642	680	699	718	738	755	774	788	807	827	846
2700	642	659	700	719	740	759	777	797	816	831	851	870
2800	659	680	720	741	761	781	799	819	839	860	880	895
2900	679	699	743	761	783	803	822	845	863	883	904	925
3000	698	719	763	785	806	824	846	867	889	908	929	951
3100	719	739	785	806	828	849	868	890	911	934	955	977
3200	739	761	805	827	849	872	893	916	935	957	979	1001
3300	756	779	825	848	870	893	916	939	962	985	1005	1028
3400	642	798	846	868	892	914	939	962	986	1010	1032	1057
3500	794	818	868	892	913	937	962	986	1010	1033	1058	1083

Options

Guidage latéral par câble	20,00 €
Profil arrière de pose	43,00 €/ml de largeur
Manoeuvre Treuil - Manivelle	71,00 €

MOTORISATION EN PRIX NET NON REMISABLE

Moteur SOMFY Filaire	132 €
Moteur SOMFY Radio	220 €
Inverseur et plastron	24 €
Situo 1	80 €
Situo 5	108 €

STORES PLISSÉS

“

Le store plissé est une solution très simple, économique et peu encombrante pour habiller tout type de fenêtre.

Il s’adapte en effet à toute taille, forme ou inclinaison, même sous un rampant de véranda ou un puits de jour, et offre un large choix de tissus décoratifs ou techniques.

”

STORE PLISSÉ Vertical

Description

Le store plissé vertical se compose d'un tissu en plis de 20 mm et de 2 profilés en aluminium extrudé en partie haute et basse du store. Il se manœuvre à l'aide d'un cordon et un frein frontal autobloquant situé à une extrémité du profilé supérieur permet l'arrêt du store dans la position désirée.
La très faible largeur de ses profilés (22 mm) lui permet de pouvoir être installé directement dans la parclose.

Le store peut être guidé par un câble perlon ou acier.
Nous pouvons également réaliser ce type de store dans des formes plus spécifiques, trapèze ou triangle.
N'hésitez pas à nous consulter pour obtenir un devis.

Coloris standard

Blanc RAL 9010, Anodisé naturel, Beige RAL 1015, Noir RAL 9005



① Profilé aluminium
② Cache de couverture du profilé
③ Embout finition
④ Frein
⑤ Sécurité enfant

Type de pose

Il existe 2 types de pose : plafond ou face



Pose plafond

PLP



Pose de face

PLF

Option pose de face avec plus-value



Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
Store plissé Cordon	300 mm	2200 mm	200 mm	2600 mm

Guidage

Le store plissé vertical peut être guidé par un câble perlon ø 1,5 mm ou acier 1,3 mm.
Il peut ainsi être installé dans la parclose d'une fenêtre oscillante-battante.

Tableau d'encombrement

Y compris hauteur des 2 profilés (2 x 16 mm) Hauteur store replié profilés Haut et Bas compris en mm.

Hauteur du store	500	1000	1500	2000	2500
CHARENTE (0,15mm)	37	41	46	50	55
ADOUR (0,30 mm)	41	50	59	68	77
DORDOGNE (0,34 mm)	43	53	64	74	85

Formes spéciales (avec plus value), nous consulter.

Exemples disponibles



Store Plissé - Vertical

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
800	167	180	193	206	222	235	250	265	280	296	311	326	343	360	376	393	411
900	172	187	201	215	232	246	262	277	295	311	326	345	362	379	397	416	433
1000	178	194	209	226	241	257	273	291	308	325	343	362	380	398	419	437	456
1100	184	200	217	234	251	268	286	303	322	341	359	379	398	419	438	459	481
1200	191	207	226	243	261	279	297	317	335	356	375	396	417	438	459	481	502
1300	197	214	233	251	271	290	309	329	351	370	392	414	434	456	479	502	527
1400	203	222	241	260	282	301	322	343	364	386	409	431	453	477	500	523	548
1500	209	229	249	269	291	312	332	356	377	400	425	448	472	496	521	546	570
1600	215	235	257	279	301	323	346	369	392	416	440	465	490	514	541	567	595
1700	222	243	265	288	311	334	358	381	406	431	456	482	507	535	562	590	616
1800	228	250	273	297	320	345	369	394	420	445	473	499	527	553	581	610	638
1900	234	257	282	306	330	356	381	408	434	460	489	516	545	573	602	631	661
2000	240	263	290	314	341	366	393	421	448	477	505	534	563	593	622	654	684
2100	246	271	297	323	351	377	406	433	461	491	521	551	580	612	642	675	706
2200	252	279	306	332	360	388	417	447	477	506	538	568	599	631	664	695	729
2300	258	286	313	342	370	399	430	459	490	521	553	584	616	650	683	717	751
2400	265	294	322	352	381	411	442	473	504	536	568	602	635	669	703	738	774
2500	271	300	330	360	391	422	453	485	518	551	584	619	654	688	723	758	796

STORE PLISSÉ Véranda

Description

Le store plissé Veranda se compose d'un tissu en plis de 20 mm et de 3 profilés en aluminium extrudé : partie haute, partie basse, fixées sur le bâti, et la barre de manoeuvre du store. Il est tout particulièrement adapté pour des vérandas et des puits de lumières.

Il se manœuvre à l'aide d'une perche. Le guidage intégré permet le réglage et le maintien à la position désirée.

Nous pouvons également réaliser ce type de store dans des formes plus spécifiques, trapèze ou triangle ; n'hésitez pas à nous consulter pour obtenir un devis.

Coloris standard

Blanc RAL 9010, Anodisé naturel,
Beige RAL 1015, Noir RAL 9005



① Profilé aluminium
② Cache de couverture du profilé
③ Embout
④ Poignée - Perche

Type de pose

Il existe 2 types de pose : plafond ou face

Équerre pour pose plafond



Pose de face



Clip plafond

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
Store plissé Toiture	300 mm	1500 mm	200 mm	4000 mm

Tableau d'encombrement

Y compris hauteur des 2 profilés - 2 x 16 mm

Hauteur du store	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
CHARENTE (0,15mm)	37	41	46	50	55	59	64	68
ADOUR (0,30 mm)	41	50	59	68	77	86	95	104
DORDOGNE (0,34 mm)	43	53	64	74	85	95	106	108
SEUDRE (0,21 mm)	38	44	50	56	62	68	74	80

Formes spéciales (avec plus value), nous consulter.

Exemples disponibles



Store Plissé - Véranda

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800	235	255	275	297	319	343	365	390	414	439
900	243	263	286	309	332	357	381	408	433	459
1000	250	273	297	320	346	371	397	425	451	481
1100	258	283	307	332	359	386	414	442	472	501
1200	266	291	318	345	373	400	431	460	491	523
1300	273	301	328	357	386	416	447	479	511	545
1400	283	309	339	369	399	431	465	497	531	567
1500	290	319	349	381	414	447	481	516	552	590
1600	298	329	360	393	427	461	497	535	573	612
1700	306	337	371	406	440	478	514	553	593	633
1800	314	348	382	419	455	493	533	573	614	658
1900	323	358	393	431	470	508	550	592	635	681
2000	331	368	405	443	484	524	568	612	658	703
2100	339	377	416	456	499	541	585	631	678	728
2200	348	387	427	470	512	558	604	652	700	751
2300	357	397	439	483	528	574	622	672	723	775
2400	365	408	450	496	542	591	641	692	745	800
2500	374	417	462	508	558	608	660	713	767	824
2600	382	427	474	522	573	625	678	734	791	849
2700	391	438	487	536	588	642	696	754	813	874
2800	399	448	497	550	604	659	717	777	837	900
2900	410	459	510	563	619	677	735	797	860	925
3000	419	470	522	578	635	694	755	818	883	950
3100	427	481	535	592	652	712	775	841	908	977
3200	436	490	547	605	667	729	795	862	932	1003
3300	445	501	559	620	683	747	814	883	955	1030
3400	454	512	572	633	699	766	836	906	980	1057
3500	465	523	584	648	716	784	855	929	1005	1084
3600	473	535	598	664	732	802	876	951	1030	1111
3700	483	545	610	678	747	820	895	974	1056	1138
3800	493	556	622	693	764	841	917	997	1080	1166
3900	501	568	636	707	783	859	938	1022	1107	1194
4000	511	579	650	723	798	877	960	1045	1132	1223

STORE PLISSÉ Horizon

Description

Le store plissé **Horizon** se compose d'un tissu en plis de 20 mm et de 2 profilés en aluminium extrudé en partie haute et basse du store. Il se manœuvre à l'aide d'une poignée fixée sur le profilé inférieur. Le guidage cordon intégré permet un arrêt à la position désirée. La très faible largeur de ses profilés (22 mm) lui permet de pouvoir être installé directement dans la parclose.
En option, le store plissé **Grand Horizon** est manœuvrable en partie haute et basse afin de gérer l'apport lumineux en toute modularité.

Nous pouvons également réaliser ce type de store dans des formes plus spécifiques, trapèze ou triangle ; n'hésitez pas à nous consulter pour obtenir un devis.

Coloris standard

Blanc RAL 9010, Anodisé naturel, Beige RAL 1015, Noir RAL 9005



① Profilé aluminium
② Cache de couverture du profilé
③ Embout
④ Ressort de tension
⑤ Poignée
⑥ Plot de fixation

Type de pose

Il existe 2 types de pose : plafond ou face





Pose plafond

PLP



Pose de face

PLF

Option pose de face avec plus-value



Plot de fixation de guidage : **Bas** pour Horizon.



Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi	Surface maxi
Store plissé Horizon	200 mm	1500 mm	200 mm	2200 mm	2m²

Tableau d'encombrement

Y compris hauteur des 2 profilés (2 x 16 mm)

Hauteur du store	500	1000	1500	2000
CHARENTE (0,15mm)	37	41	46	50
ADOUR (0,30 mm)	41	50	59	68
DORDOGNE (0,34 mm)	43	53	64	74

Formes spéciales (avec plus value), nous consulter.

Store Plissé - Horizon

	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	161	171	180	188	198	206	217	226	235	244	252	262	271	282
300	164	175	184	194	205	215	227	237	248	257	268	279	289	300
400	166	178	189	201	212	224	237	248	260	271	284	295	307	318
500	169	182	194	207	221	234	246	258	272	285	298	311	324	336
600	171	186	199	214	228	243	256	271	285	298	313	326	342	356
700	174	189	204	221	235	251	266	283	297	313	328	345	359	374
800	176	193	209	227	243	260	275	294	309	326	343	360	376	393
900	180	197	214	233	250	268	286	305	322	341	358	376	393	413
1000	182	200	221	239	258	277	296	315	334	354	373	392	411	431
1100	184	204	226	245	266	286	307	326	348	368	388	409	430	449
1200	187	207	231	251	273	295	317	337	360	381	404	425	447	468
1300	189	211	235	257	282	303	326	349	373	394	419	440	465	487
1400	192	215	240	263	289	312	336	360	385	409	433	456	482	-
1500	194	220	245	269	296	320	347	371	397	423	448	474	-	-
1600	197	223	250	275	303	330	357	383	410	437	462	-	-	-
1700	199	227	255	284	311	339	366	394	422	450	478	-	-	-
1800	201	232	260	290	318	348	376	406	434	465	-	-	-	-
1900	204	235	265	296	325	357	386	417	447	-	-	-	-	-
2000	206	239	269	302	332	365	396	428	460	-	-	-	-	-
2100	209	243	274	308	341	374	408	439	-	-	-	-	-	-
2200	211	246	280	314	348	382	417	450	-	-	-	-	-	-

AUTRES PRODUITS INTÉRIEURS

Nous consulter

Paroi Japonaise



Stores bateaux



Store Alternance

Rideaux

PAROI JAPONAISE

Les parois japonaises sont constituées de 3 types de produits :

- Le rail d'une longueur maxi de 5,8m. Il est livrable en 2 parties si nécessaire et réassemblé chez le client à l'aide de connecteurs fournis.
- Le mécanisme de panneau, lui-même constitué d'une réglette glissante, d'un porte-toile et d'une barre de charge.
- Le tissu du panneau est **clipsé** (et non par velcro) sur le mécanisme de panneau.

Les panneaux des parois japonaises peuvent être soit libres, soit entrainés par un lance rideau.
Dans le cas d'une manœuvre libre, le tissu du panneau peut être équipé d'un clip magnétique en aluminium pour faciliter la manœuvre et éviter toutes salissures.

Rails

Les rails sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) disponibles en 4 versions : 3 voies, 4 voies, 5 voies, 6 voies



3 VOIES



4 VOIES



5 VOIES



6 VOIES

Porte-toiles

Ils sont constitués de 3 éléments qui peuvent être commandés avec ou sans tissu et pouvant aller de 500 à 1600 mm de large

- La réglette glisse à l'intérieur du rail à l'aide de deux chariots silencieux.
- Le porte tissu est en aluminium laqué blanc.
- La barre de charge en aluminium laqué blanc assortie au porte tissu.

Le recouvrement par panneau est de 50 mm.

Type de pose

Il existe différents types de pose : De plafond, de face et de face avec déport.
Les supports de pose doivent être fixés tous les 900 mm.





3 voies

4 voies





5 voies

6 voies
Largeur totale : 107,7 mm

STORE ALTERNANCE Chaînette

Très tendance dans le domaine de l'habillage des fenêtres, le store enrouleur «Alternance» est le plus modulable de tous les stores.

Il offre une toile constituée de bandes horizontales alternant bandes ajourées translucides et bandes opaques. Le montage à «enroulement» permet de faire se chevaucher plus ou moins partiellement les bandes, selon l'effet souhaité (jour/nuit).

2 types de manœuvres disponibles :
chaînette et motorisation autonome



Description

Le store « alternance » est constitué d'une toile alternant bandes horizontales ajourées translucides et imprimées, d'un tube entraînant la toile, de supports de fixation, d'une chaînette, d'un profil arrière blanc et d'une barre de lestage en partie basse.
Il existe en version coffre blanc.

Largeur maximum : 2000 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.
Hauteur maximum :1500 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.

Toiles en PVC ou polyester disponibles dans différents coloris.

Type de pose

Les supports permettent une pose de face ou au plafond. Il sont fixés tous les 600 mm. Le tube peut être masqué dans un coffre blanc.

Ø 35 mm



COFFRE



Ø 50 mm



COFFRE



Déduction des toiles

La déduction des toiles entre la largeur du tissu et la largeur du store « hors tout » est de 37 mm pour les tubes de 35 mm et 40 mm pour les tubes de 50mm.

Limites dimensionnelles

Largeur maximum : 2000 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.
Hauteur maximum :1500 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.

Colorama

Le choix des coloris de mécanismes est blanc ou gris anthracite.

RIDEAUX



Des tissus pour chaque besoin

Les pare-solaires - M1
Les occultants - M1
Les obscurissants - M1
Les voilages - M1

Les finitions hautes

Tête Ruban Fronceau 70	Tête Préplisse 70	Tête à Oeillets
		
Rideau livré confectionné à plat ou froncé sur demande. Ruban fronceau 70 mm, multipoches, cousu au sommet du rideau sans crête.	Tête préplisse sur ruban fronceur 70 mm multipoches, cousu au sommet du rideau sans crête. Ampleur fixe selon qualité. Non réalisable sur NOCTIS UNI noir envers noir.	Confection tête à oeillets de diamètre 40 mm. Tête à plat sur toile de renfort. Oeillets en nombre pair posés tous les 17 à 20 cm, à 3 cm du haut du rideau.

Choix : Tringle - Rail rideau léger - Rail rideau lourd

En fonction des dimensions du rideau et des caractéristiques du tissus il faut choisir la tringle ou le type de rail adapté. Nous disposons d'un **rail rideau léger** en manœuvre tirage direct ou cordon et d'un **rail rideau lourd** pour supporter un poids plus important. Le rail rideau lourd convient parfaitement pour les petites scènes et les gymnases à tire d'exemple. Il permet également une manœuvre motorisée.

Les ampleurs à respecter

Qualités	Pour Tête Ruban fronceau et à oeillets AMPLEUR CONSEILLÉE	Pour Tête préplisse AMPLEUR FIXE
COLLÈGE - CORTÉ - COLLIOURE	50%	50%
OPALE 2 - NOCTIS UNIS	30%	30 % (non réalisable en Noctis uni noir)
BORÉAL	40%	40%
ETAMINE	80%	60 à 100%

SCREEN COFFRE

“Ces stores rouleaux extérieurs avec coffre, robustes et décoratifs, s’adaptent même aux plus grandes dimensions et offrent une excellente isolation thermique en absorbant plus de 90 % de la chaleur. Esthétiques et peu encombrants et, ils s’intègrent parfaitement à tout type d’agencement.”

BON DE COMMANDE

N° de commande | **Date de commande** | **Délai souhaité** | **Type de livraison**

☐ Expédition
☐ Enlèvement

Adresse de facturation

Nom : .....

Rue : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Adresse de livraison

Nom du chantier : .....

Rue : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. portable du réceptionnaire : .....

Réf.	MESURE FINIE ☐ MESURE TOILE ☐			CÔTÉ MANŒUVRE VUE INTÉRIEUR	
					A
					B
					C
					D
					E
					F
					G
					H
					I
					J
					K
					L
					M
					N
					O
					P
					Q

Manœuvre

☐ Chaînette ☐ Treuil
☐ Cordon ☐ Moteur
☐ Ressort ☐ Sangle
☐ Horizontal ☐ Treuil/Chaînette

Couleur des accessoires

☐ Blanc ☐ Noir

Structure

☐ Gris Galet 9660
☐ Blanc 9016
☐ RAL
☐ Caisson
☐ Coulisse
☐ BDC
☐ Tube

Montage

☐ De face
☐ Plafond
☐ Latéral

Application

Extérieur

☐ ☐



Intérieur

☐ ☐



Chaînette : Longueur : ☐ Blanc ☐ Noir

Treuil : ☐ Sortie sous coffre ☐ Manivelle décrochable ☐ Sortie à 90° ☐ Sortie à 45°

Longueur & couleur de la manivelle poignée comprise : cm

☐ Blanche ☐ Alu Anod ☐ RAL

Moteur :	☐ Filaire	☐ Radio	QTE
	☐ Telis 1	☐ Telis 4	
Automatisme			

Toile : **Couleur :**

Options :
☐ Toile **NON** pénétrante dans les coulisses
☐ Toile pénétrante dans les coulisses
☐ Opercule ☐ Raidisseur

Pour les toiles bicolores, indiquer la couleur de la face vue de l'intérieur





	PRIX €	QUANTITÉ	TOTAL
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
N			
O			
P			
Q			
TOTAL HT			

Descriptif Général des Stores

- Alliage aluminium 6060 T4
- Laquage label Qualicoat classement au feu M0 dans la gamme RAL
- Coloris standard structure : blanc (9016), gris galet (9660 équivalent 9006 gamme RAL)
- Manoeuvres principales :
  - Treuil / Chaînette
  - Treuil / Manivelle
  - Moteur 220v ou 24v
- Toiles filtrantes ou occultantes classement au feu M0, M1, M2 (facteur d'ouverture de 0 à 20 %)
- Faible encombrement de la structure même pour les stores de grandes dimensions.
- Design esthétique : fixation de la manoeuvre et pose du store sans visserie apparente.
- Fiabilité du système augmentée grâce à un nombre limité d'éléments d'assemblage.
- L'ensemble de notre production est faite sur mesure.

Recommandation Technique

- Par grand vent (supérieur à 50 km/h) il est indispensable que la toile du store soit en position haute afin de préserver l'ensemble de la structure de tout risque de détérioration.

Recommandation Technique

Coffres



Coulisses nouvelle génération

Barre de charge



Supports



TABLEAU D'ENCOMBREMENT DES TOILES

	Manoeuvre ▶		Groupe chaînette				Treuil - Chaînette - Ressort						Groupe chaînette - treuil				MOTEUR				
	Largeur Maxi ▶		2 m				2,50 m		3,50 m				3,50 m				4 m			5,50m	
	Tube type ▶		Tube alu Ø30				Tube alu Ø35		Tube alu Ø42				Tube alu Ø43/47				Tube alu Ø53/57			Tube alu Ø78	
	Coffre ▶		CT55	C63	CT76	C83	CT76	C83	CT76	C83	CT103	C103	CT76	C83	CT103	C103	C83	CT103	C103	CT103	C103
	Toile ▼	Laize (cm) ▼																			
Filtrant Extérieur	SATINE 5500	160 - 190 - 220 - 250	1600	2100	3200	>5000	3000	4600	2600	3900	>5000	>5000	1500	2900	>5000	>5000	2200	>5000	>5000	>5000	>5000
	SOLTIS 92 / 93	177 / 267	3000	3800	5000	>5000	4000	>5000	3400	>5000	>5000	>5000	2100	4000	>5000	>5000	2500	>5000	>5000	>5000	>5000
	SUNWORKER	150 - 300	2900	3700	4900	>5000	3800	>5000	3300	>5000	>5000	>5000	2000	3900	>5000	>5000	2800	>5000	>5000	>5000	>5000
	SOLTIS 86	177 - 267	2900	3700	4900	>5000	3800	>5000	3300	>5000	>5000	>5000	2000	3900	>5000	>5000	2500	>5000	>5000	>5000	>5000
Filtrant Intérieur	SCREEN 4503	250	2700	3400	4500	>5000	3600	>5000	3100	>5000	>5000	>5000	1800	3600	>5000	>5000	2600	>5000	>5000	>5000	>5000
	E SCREEN 7510 M SCREEN 8505	200 - 250 - 310	2800	3500	4600	>5000	3700	>5000	3200	>5000	>5000	>5000	1900	3700	>5000	>5000	2700	>5000	>5000	>5000	>5000
	SOLTIS 99	177 - 267	4300	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000
Opaque Extérieur	Lyvermoon 21154	155	1600	2200	3300	4800	3100	4500	2700	4000	>5000	>5000	1500	3000	>5000	>5000	2200	>5000	>5000	4500	4500
	SOLTIS B92	170	2000	3000	4800	>5000	4000	>5000	3100	4800	>5000	>5000	1600	3600	>5000	>5000	2300	>5000	>5000	>5000	>5000
	SUNWORKER OPAQUE	145	2200	3200	5000	>5000	4200	>5000	3300	5000	>5000	>5000	1800	3800	>5000	>5000	2500	>5000	>5000	>5000	>5000
Opaque Intérieur	FLOCKE 11201	200	1900	3200	5000	>5000	4200	>5000	3300	5000	>5000	>5000	1800	3800	>5000	>5000	2500	>5000	>5000	>5000	>5000
	Lyvermoon 11891 PO	140	2500	3500	>5000	>5000	4500	>5000	3600	>5000	>5000	>5000	2100	4100	>5000	>5000	2800	>5000	>5000	>5000	>5000
	TRIGLASS	183	3000	4000	>5000	>5000	5000	>5000	4100	>5000	>5000	>5000	2600	4600	>5000	>5000	3300	>5000	>5000	>5000	>5000
	KARELLIS	260	4300	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000

en cas d'utilisation de raidisseurs ou d'opercules diminuer la quantite de toile d' approximativement 40%.

TOILES

	LAIZE (cm)	+ / - VALUE (€ / M2)
SATINE 5500	160 - 190 - 220 - 250	-
SOLTIS 92/93	177 - 267	-
SOLTIS 92 LowE	177	+ 13,30
SUNWORKER	150 - 300	-
SOLTIS 86	177 - 267	- 6,10
SOLTIS 86 LowE	177	+ 6,10
SCREEN 4503	250	+ 4,90
E SCREEN 7510	200 - 250 - 310	- 2,20
M SCREEN 8505	200 - 250 - 310	-
SOLTIS 99	177 - 267	- 6,10
SOLTIS 99 LowE	177	+ 13,30
LYVERMOON 21154	155	+ 23,20
SOLTIS B92	170	+ 13,30
SUNWORKER OPAQUE	145	+ 13,30
FLOCKE / KIBO	200 - 250	+ 18,20
PO 11891	140	+ 23,20
TRIGLASS	183	+ 8,80
KARELLIS	260	+ 4,90

OPTIONS

		APPLICATIONS	
CONFECTIONS	+ / - VALUE	Intérieur	Exterieur
Store sans toile	- 37 € / m²	-	-
MANŒUVRES			
Treuil sortie sous caisson	- 10 € / store	OUI	OUI
Chaînette standard	- 56 € / store	OUI	NON
Ressort tirage direct / Cordon	- 31 € / store	OUI	NON
Manivelle décrochable	11,60 € / store	OUI	OUI
Moteur filaire 220V Somfy	205 € / store	OUI	OUI
Moteur Radio 220V Somfy (Sans télécommande)	307 € / store	OUI	NON
Télécommande SITUO 1	80 € / unité	-	-
Télécommande SITUO 5	108 € / unité	-	-
GUIDAGE			
Sans guides latéraux	- 14,30 € / hauteur	OUI	NON
RAL SPECIAL			
Le premier store (non Qualicoat)	253 €		
Par store supplémentaire jusqu'au 9 ème	39 € / store		
10 stores et plus (Forfait Qualicoat)	562 €		
AFFRETEMENT			
Longueur supérieure à 3 mètres	496 € / store		

PRIX NET NON REMISABLE

Coffre CT55


44
9
+ / - 5 mm
L = 63
H = 60.5
75
80
90
99
18
33
42


63
55
60,5


300 MAX
85
6
41


9,5
Ø13
22
26

Coffre CT55

RAL standard : blanc 9016 ou gris galet 9660 (approchant 9006)
Manoeuvre Manivelle - Toile screen 5500

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
500	204	211	219	226	237	247	254	262	273	279	290	295	306	315	322	332
600	211	217	228	238	246	256	267	273	283	291	302	313	323	331	341	347
700	217	228	235	247	258	266	277	286	295	306	314	326	337	344	356	364
800	223	235	247	255	267	275	287	299	306	319	331	340	355	359	372	383
900	234	243	255	265	277	289	298	310	322	331	343	352	368	377	387	399
1000	240	249	262	275	286	298	311	320	334	343	356	368	383	391	405	413
1100	246	259	270	283	298	308	322	331	344	358	368	383	396	407	420	429
1200	254	267	280	291	306	316	331	346	356	370	386	396	410	420	435	449
1300	262	275	289	303	315	331	341	356	372	383	398	410	428	438	450	464
1400	268	286	298	313	325	340	355	367	383	395	410	426	441	453	469	481
1500	277	291	304	320	337	349	365	380	395	410	423	438	455	467	484	496
1600	282	299	315	329	346	363	376	392	405	422	438	452	469	483	498	516
1700	292	306	323	340	355	372	386	404	420	434	452	469	483	501	514	531
1800	299	316	331	349	364	380	399	413	432	449	464	483	496	514	533	547
1900	304	323	338	358	376	391	410	428	443	461	476	496	514	529	547	566
2000	311	331	351	365	386	404	420	438	455	473	493	508	528	547	562	582
2100	322	338	358	377	395	413	429	449	469	485	505	525	541	561	578	598
2200	327	349	365	386	401	423	443	461	481	501	519	538	556	577	595	613
2300	334	355	374	395	416	432	453	474	493	513	531	552	573	590	611	632
2400	341	363	384	401	424	447	464	485	504	525	547	566	587	607	626	647
2500	351	370	391	413	432	455	474	496	519	537	559	582	601	623	642	665

Pour déterminer la taille du coffre,
merci de nous consulter

Coffre C63


60
9,6
L = 61
H=63
+ / - 5 mm
83
86
98
106
18
33
42


61
63
66
85


300 MAX
85
6
45


9,5
Ø13
22
26

Coffre C63

RAL standard : blanc 9016 ou gris galet 9660 (approchant 9006)
Manoeuvre Manivelle - Toile screen 5500

	Dimension maxi Cordon											Dimension maxi Chaînette ressort									
	500	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**
500	208	218	228	238	244	254	262	273	282	291	301	311	320	329	338	349	364	374	384	392	401
600	216	226	235	246	256	266	277	287	295	306	316	326	334	343	353	364	380	389	400	411	420
700	222	232	243	254	265	275	287	298	308	319	329	340	351	362	372	383	399	410	420	431	443
800	230	243	254	266	277	289	299	311	319	329	341	352	364	375	387	398	416	426	438	449	461
900	238	249	261	273	286	298	310	322	332	344	356	368	380	392	404	416	434	447	459	471	483
1000	247	259	271	286	294	306	319	331	344	356	368	380	395	407	419	431	450	462	474	488	501
1100	254	267	279	292	306	319	332	344	358	372	384	398	411	420	434	448	471	483	496	509	521
1200	259	273	287	301	314	327	341	355	368	383	398	411	424	438	452	465	485	498	513	526	540
1300	268	283	298	313	326	341	355	368	384	395	410	423	438	452	465	481	502	516	529	545	558
1400	275	290	304	320	335	351	365	379	395	410	424	440	455	469	484	498	520	535	550	566	581
1500	286	301	315	331	347	359	375	389	407	422	437	452	467	484	498	514	537	552	568	582	599
1600	291	308	323	340	355	372	388	404	420	437	452	469	484	497	514	529	556	571	589	604	620
1700	301	314	331	347	364	380	398	413	431	448	464	481	497	514	531	547	571	589	605	622	638
1800	306	325	341	359	376	392	411	428	447	460	476	495	510	529	546	564	590	607	625	643	659
1900	313	331	349	367	386	404	420	438	456	474	493	509	528	546	564	582	606	625	643	659	678
2000	323	338	359	377	398	412	431	449	467	486	505	523	541	559	580	598	626	644	663	680	696
2100	329	347	367	387	405	424	444	462	483	501	520	540	558	578	593	613	642	662	679	699	719
2200	338	358	375	395	413	434	453	473	493	513	533	552	571	592	611	631	658	678	698	717	738
2300	344	365	386	405	426	447	467	486	507	528	545	566	585	605	626	646	677	698	717	738	759
2400	351	372	392	413	435	455	476	497	519	540	559	581	602	623	644	666	692	713	734	755	776
2500	362	383	404	424	447	469	486	508	529	550	573	594	616	637	658	680	711	732	755	776	798
2600	367	388	411	432	455	477	498	521	545	566	589	610	632	655	677	696	728	750	772	795	816
2700	376	399	419	441	464	486	509	533	556	578	601	623	646	668	691	714	746	768	792	814	837
2800	383	405	429	452	476	498	521	546	569	593	616	635	659	682	707	729	763	786	810	832	857
2900	388	412	437	461	484	508	533	557	581	604	628	653	677	701	723	747	777	802	826	850	874
3000	398	423	448	472	496	520	546	568	592	616	641	666	690	714	739	763	798	822	847	872	896
3100	405	429	455	480	505	531	556	581	605	631	656	680	707	731	756	777	813	838	864	889	914
3200	413	440	465	488	514	540	566	592	617	643	668	695	720	746	772	798	832	859	884	910	935
3300	420	447	473	498	526	552	578	605	631	658	684	707	734	760	786	813	849	874	901	928	954
3400	426	453	481	507	534	561	589	616	642	668	696	723	751	776	804	831	868	895	922	949	975
3500	435	462	492	519	546	573	601	626	654	680	708	735	764	792	819	847	884	911	938	966	993

Pour déterminer la taille du coffre,
merci de nous consulter

Coffre CT76


44
9
76
+ / - 5 mm
81
97
16
102
112
121
33
42


76
77
81


300 MAX
85
6
51


9,5
Ø13
22
26

Coffre CT76

RAL standard : blanc 9016 ou gris galet 9660 (approchant 9006)
Manoeuvre Manivelle - Toile screen 5500

Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
500	216	225	234	246	256	266	275	283	292	303	313	322	331	340	349	359	384	392	404	412	424	437	447	456	469	477	486	496	509	519	528
600	225	235	244	255	265	275	283	294	304	314	325	334	347	358	367	377	400	412	423	432	443	456	469	480	490	502	513	521	533	546	556
700	234	244	255	266	277	287	298	308	319	332	343	353	364	375	386	396	419	429	443	453	464	477	492	502	513	523	537	547	558	571	582
800	243	255	266	277	289	299	311	322	332	344	355	365	377	388	404	413	438	449	461	474	485	501	510	526	537	547	559	573	585	595	610
900	249	261	273	289	301	311	323	335	347	358	370	383	395	407	417	429	453	469	481	493	507	521	534	546	561	573	583	599	611	623	634
1000	259	271	283	295	308	320	334	349	362	374	386	399	411	423	435	448	473	485	501	513	526	541	557	569	581	598	610	622	637	649	663
1100	268	280	294	306	320	334	346	359	372	386	401	413	428	440	453	465	492	505	517	534	547	562	580	593	605	619	634	647	659	677	690
1200	278	291	304	319	332	346	359	374	387	400	413	428	441	453	472	485	510	525	538	552	569	585	599	616	630	643	656	674	687	701	717
1300	283	298	313	329	344	358	372	387	400	413	429	443	456	472	485	501	526	545	558	571	587	606	622	635	654	667	680	699	713	727	741
1400	292	308	323	338	352	367	383	400	413	429	444	460	473	488	504	519	546	561	578	593	607	630	644	658	674	691	707	722	739	753	768
1500	302	319	334	349	364	379	395	411	426	440	456	474	490	507	521	544	564	581	595	614	630	647	667	682	698	713	731	746	763	781	796
1600	313	327	344	359	376	391	408	423	440	456	472	488	504	520	538	556	581	599	616	632	650	670	686	704	722	738	756	772	788	805	824
1700	319	335	352	372	388	405	420	437	453	471	486	504	520	537	553	570	599	616	635	653	668	691	708	725	744	762	777	798	814	831	848
1800	327	344	363	379	396	413	431	450	469	485	502	520	537	556	571	589	619	635	654	674	690	714	731	750	768	786	804	820	841	859	874
1900	337	355	374	389	408	426	444	461	480	497	516	535	553	571	590	606	637	655	674	691	713	732	753	772	789	811	828	847	864	885	902
2000	346	364	383	401	420	438	456	474	493	513	531	549	568	585	606	625	654	675	692	711	731	755	774	795	813	832	853	872	890	908	932
2100	352	372	389	412	432	450	471	488	508	526	546	564	583	602	622	642	671	691	714	732	752	776	796	816	837	857	874	897	916	935	958
2200	362	380	400	420	440	460	480	502	521	541	561	581	601	620	641	659	691	711	731	753	774	799	819	838	861	881	901	921	944	962	982
2300	372	391	411	432	452	472	493	513	533	553	573	595	617	637	658	678	707	731	751	772	795	817	841	861	883	905	925	946	969	989	1010
2400	380	401	422	443	464	485	505	526	547	568	589	610	631	650	675	696	727	747	772	792	813	840	861	885	905	926	950	971	992	1017	1037
2500	387	408	429	453	476	497	519	540	561	582	604	625	647	668	690	711	746	767	788	813	835	862	884	908	929	950	971	998	1019	1041	1065
2600	396	419	440	462	484	507	528	553	574	598	620	642	665	686	708	729	762	787	808	831	856	884	907	928	954	975	998	1019	1044	1067	1089
2700	405	428	450	473	496	519	541	564	587	610	632	658	680	702	725	747	781	807	829	850	873	902	929	950	974	999	1022	1044	1071	1093	1116
2800	413	438	461	484	508	531	553	578	601	623	647	670	692	717	743	765	799	822	849	872	896	925	950	975	998	1020	1047	1071	1095	1120	1143
2900	422	444	469	496	520	544	568	592	614	638	663	687	710	734	759	783	819	841	865	893	917	947	970	998	1022	1046	1068	1096	1120	1144	1171
3000	431	455	480	504	528	552	577	605	630	654	678	702	727	751	776	800	835	861	885	911	938	969	993	1018	1046	1071	1095	1122	1147	1171	1195
3100	440	464	490	514	540	564	590	616	641	666	692	719	743	768	793	819	853	878	907	932	957	992	1017	1042	1066	1095	1119	1144	1172	1198	1224
3200	449	474	501	526	552	578	604	630	654	679	704	731	756	783	811	837	872	897	923	953	978	1010	1039	1065	1090	1116	1144	1171	1196	1225	1250
3300	455	481	508	537	564	590	616	642	668	695	720	747	774	799	826	852	889	917	944	970	999	1032	1058	1087	1115	1140	1169	1196	1223	1248	1278
3400	464	492	519	545	571	599	626	655	682	710	738	763	789	817	843	871	907	934	965	990	1018	1054	1080	1108	1138	1164	1192	1223	1248	1274	1302
3500	473	502	529	557	583	611	638	666	692	722	750	779	807	835	861	889	926	954	981	1011	1039	1077	1104	1131	1159	1188	1216	1244	1274	1302	1330
3600	484	510	540	568	595	623	653	679	708	735	764	792	820	848	880	907	945	974	1001	1030	1060	1095	1127	1151	1183	1213	1241	1269	1298	1330	1357
3700	490	519	547	580	606	635	665	692	722	751	779	808	837	865	895	923	961	993	1022	1051	1078	1117	1147	1174	1205	1235	1266	1295	1323	1353	1384
3800	498	528	558	587	616	644	675	707	735	765	795	824	853	883	911	942	980	1010	1042	1071	1101	1139	1168	1198	1229	1260	1289	1321	1351	1380	1411
3900	508	538	569	598	628	658	687	717	747	776	807	840	871	899	929	959	999	1030	1058	1091	1122	1162	1190	1220	1254	1284	1313	1344	1377	1407	1435
4000	517	547	578	610	641	670	701	731	762	792	822	852	884	914	947	978	1014	1047	1079	1110	1143	1180	1213	1244	1274	1309	1338	1369	1399	1432	1463

Coffre C83


60
9,6
81
89
+ / - 5 mm
104
109
119
128
18
33
42


81
89,5
86


300 MAX
85
6
55


9,5
Ø13
22
26

Coffre C83

RAL standard : blanc 9016 ou gris galet 9660 (approchant 9006)
Manoeuvre Manivelle - Toile screen 5500
Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

/	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
500	240	250	259	269	281	292	302	311	322	331	341	351	364	374	384	392	410	419	432	441	452	498	510	525	534	547	557	570	583	593	606
600	250	261	270	280	291	302	315	326	335	346	356	367	377	388	401	411	429	438	449	462	473	520	534	545	558	571	582	595	606	620	634
700	259	270	282	292	303	314	325	340	351	362	372	384	395	405	416	431	448	460	471	481	495	544	557	569	582	593	607	622	632	647	658
800	270	280	292	303	315	325	338	351	362	376	388	400	411	423	434	447	467	480	490	502	514	566	577	592	606	619	634	644	659	675	686
900	277	289	303	315	327	340	352	364	376	388	404	416	428	440	452	464	486	498	510	523	535	589	601	616	628	643	658	670	687	699	714
1000	286	299	311	323	340	352	365	377	391	404	416	429	447	459	471	484	504	519	533	545	557	606	623	638	653	667	680	696	713	727	741
1100	295	308	322	335	349	365	379	391	405	419	432	447	459	472	488	502	521	535	552	566	580	630	646	659	677	692	707	723	735	752	768
1200	304	319	332	347	362	375	388	407	420	434	448	461	476	490	504	521	541	556	570	587	601	653	668	682	701	714	731	750	763	779	795
1300	314	329	344	358	374	387	401	417	431	449	464	477	493	507	521	537	561	577	590	605	623	675	689	707	725	739	756	772	789	807	822
1400	322	337	355	370	386	400	416	431	447	461	480	495	509	525	540	556	581	595	611	626	644	696	711	729	744	764	783	798	816	831	849
1500	331	346	363	377	398	412	429	444	460	476	492	508	526	544	558	573	599	616	631	647	663	716	734	753	768	788	804	824	843	859	878
1600	340	356	374	389	407	426	441	459	474	492	508	523	540	559	577	593	619	635	653	668	684	739	759	774	793	813	829	849	865	885	905
1700	351	367	384	400	419	435	452	472	490	507	523	540	557	574	592	611	635	655	671	690	707	760	777	798	817	836	856	874	893	913	929
1800	359	377	395	412	431	448	465	483	504	521	538	557	574	592	610	626	655	671	692	711	728	783	800	822	838	860	881	897	919	940	958
1900	367	388	407	424	443	461	480	497	516	534	556	573	592	610	628	646	674	691	710	732	751	802	824	845	862	884	907	925	946	965	986
2000	376	395	413	435	455	473	492	510	529	549	568	585	607	626	646	665	692	713	731	750	772	825	847	864	886	910	928	950	971	992	1013
2100	386	405	424	444	462	485	505	525	545	564	582	602	622	644	665	684	713	732	752	771	789	847	869	889	911	932	954	977	996	1019	1042
2200	396	416	435	455	476	496	516	538	558	580	599	619	638	658	679	702	732	752	772	792	813	869	889	913	935	956	980	999	1022	1046	1066
2300	405	426	447	467	488	508	529	549	573	594	614	635	655	677	698	717	747	772	793	813	835	892	911	935	957	981	1004	1025	1050	1074	1093
2400	411	437	459	480	501	521	541	562	583	605	631	653	674	695	716	738	767	788	813	835	856	910	935	959	981	1005	1026	1051	1075	1096	1122
2500	422	443	465	490	513	534	556	578	599	620	643	665	690	711	734	755	787	808	831	856	878	933	958	980	1005	1030	1053	1077	1099	1123	1150
2600	431	453	476	498	520	546	569	592	614	635	658	680	703	729	752	774	807	828	850	873	899	956	981	1004	1030	1051	1077	1103	1126	1151	1174
2700	441	464	486	509	533	557	582	605	628	650	675	698	720	743	765	793	826	849	872	895	917	978	1001	1026	1054	1077	1103	1126	1152	1177	1201
2800	450	474	497	521	545	569	592	616	643	666	690	714	738	762	784	808	845	869	892	916	940	1001	1023	1051	1074	1101	1128	1152	1177	1202	1229
2900	456	484	508	533	557	581	605	630	654	678	704	729	753	777	802	826	864	889	913	937	961	1019	1046	1074	1098	1127	1151	1177	1205	1229	1257
3000	467	492	516	545	569	594	619	643	668	692	719	746	772	796	820	847	881	908	934	958	982	1042	1068	1095	1122	1151	1175	1204	1228	1257	1284
3100	476	502	528	552	578	606	632	658	682	708	734	760	786	813	838	864	899	925	954	980	1005	1065	1093	1117	1147	1172	1201	1229	1256	1284	1310
3200	486	513	538	564	590	616	646	671	698	723	750	776	802	828	853	883	919	945	971	1001	1026	1086	1114	1141	1171	1196	1226	1252	1281	1311	1337
3300	496	523	549	577	602	630	655	682	713	739	765	792	819	845	872	899	938	966	992	1019	1047	1108	1136	1165	1192	1223	1252	1278	1309	1335	1365
3400	502	533	559	587	614	642	668	696	723	753	781	808	836	862	890	917	958	986	1013	1041	1067	1128	1159	1188	1216	1247	1273	1304	1335	1362	1394
3500	513	540	568	599	626	655	682	710	739	765	793	825	852	881	908	935	978	1005	1032	1062	1089	1151	1181	1208	1240	1272	1299	1332	1358	1389	1420
3600	521	550	578	606	638	667	696	723	752	781	810	838	865	897	926	956	993	1025	1054	1083	1110	1172	1201	1233	1265	1293	1325	1357	1384	1417	1444
3700	531	561	590	619	647	677	710	739	767	796	825	853	883	913	945	974	1013	1042	1074	1104	1132	1195	1224	1257	1286	1317	1349	1380	1411	1443	1474
3800	541	570	601	630	659	690	719	750	781	811	841	871	901	929	959	989	1032	1062	1091	1126	1153	1214	1247	1280	1310	1342	1372	1406	1439	1467	1502
3900	547	581	611	642	671	702	732	763	793	826	857	886	917	947	978	1008	1053	1080	1111	1141	1176	1236	1271	1301	1334	1368	1398	1431	1465	1495	1528
4000	557	589	622	654	684	714	746	776	807	838	869	904	934	965	996	1026	1071	1103	1132	1163	1195	1259	1293	1323	1358	1389	1423	1456	1487	1523	1557
4100	568	599	630	662	696	728	760	789	822	853	885	916	950	982	1014	1044	1090	1122	1153	1184	1216	1281	1313	1347	1383	1413	1448	1480	1515	1550	1581
4200	577	607	642	674	704	738	772	804	837	869	901	933	965	996	1032	1065	1107	1141	1174	1205	1237	1304	1335	1370	1402	1439	1474	1505	1541	1577	1609
4300	587	619	653	684	717	750	783	819	850	884	916	949	981	1014	1046	1079	1126	1162	1195	1226	1260	1322	1358	1395	1427	1463	1496	1531	1568	1601	1636
4400	593	630	663	696	729	763	796	829	862	899	933	966	999	1032	1065	1098	1144	1177	1214	1248	1281	1345	1381	1415	1451	1487	1520	1559	1590	1628	1665
4500	602	637	674	708	741	775	810	843	876	911	945	981	1017	1050	1083	1117	1164	1198	1233	1266	1304	1368	1405	1439	1475	1510	1547	1584	1617	1656	1688

Coffre C103 / CT103

C 103

CT 103



DIMENSIONS DU COFFRE C 103 SIMILAIRES A CELLES DU CT 103



Coffre C103 / CT103

RAL standard : blanc 9016 ou gris galet 9660 (approchant 9006)
Manoeuvre Manivelle - Toile screen 5500

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
500	261	273	287	299	313	323	335	349	362	372	384	398	411	423	434	447	480	483	493	505	519	541	556	569	581	594
600	270	283	298	311	322	335	349	363	374	387	400	413	424	438	452	465	496	498	513	526	540	564	578	592	605	616
700	279	294	304	319	334	347	363	374	387	401	416	426	441	455	471	484	516	519	534	547	562	587	598	611	626	641
800	290	301	315	331	346	358	372	387	401	417	428	443	459	473	485	498	534	540	556	566	581	605	620	635	650	666
900	295	311	326	343	355	370	386	400	412	429	444	460	474	486	504	519	550	557	571	587	602	628	643	659	675	690
1000	304	322	334	351	367	383	399	411	428	444	460	473	488	505	521	537	570	577	592	607	625	650	667	682	699	714
1100	315	329	346	363	379	392	410	426	443	460	472	488	505	523	535	552	590	595	613	630	643	674	690	703	720	738
1200	322	340	356	374	388	405	422	440	453	471	488	505	523	537	553	571	607	616	630	647	665	691	710	727	744	762
1300	332	349	367	383	400	417	435	450	469	485	504	521	537	553	571	590	625	632	650	668	687	714	732	751	768	786
1400	341	356	375	392	412	431	447	464	483	501	516	535	553	571	590	605	644	653	671	690	708	738	755	774	792	811
1500	347	367	386	405	420	440	460	477	497	513	533	550	570	585	605	625	665	674	691	708	727	760	777	798	813	832
1600	358	377	398	412	432	452	472	488	508	528	547	568	583	604	623	643	682	692	710	729	750	777	798	817	837	857
1700	367	384	405	424	444	465	483	502	523	544	559	581	601	622	642	658	699	710	729	751	771	800	820	841	861	883
1800	374	395	416	437	453	474	496	517	537	556	577	598	617	635	656	678	719	729	751	771	788	824	845	864	885	907
1900	384	405	426	444	465	486	509	528	549	570	592	613	631	654	675	696	738	750	771	788	810	847	868	889	907	928
2000	392	416	434	456	477	501	519	541	562	585	607	626	649	670	692	711	753	765	788	810	832	868	886	908	932	953
2100	399	422	444	467	490	509	533	556	578	598	620	643	666	689	708	731	774	786	808	831	853	886	910	933	956	978
2200	410	432	455	476	498	521	546	569	589	613	635	659	679	702	727	750	793	805	829	852	872	910	933	956	980	1002
2300	419	443	462	486	510	535	556	580	604	628	653	671	696	720	744	764	811	826	847	871	895	932	956	980	1004	1023
2400	424	449	474	516	523	545	569	593	619	641	665	689	713	738	759	784	828	843	868	892	916	954	975	999	1025	1050
2500	435	460	485	509	533	557	582	607	630	655	679	704	727	752	776	802	848	862	886	913	938	974	998	1023	1050	1074
2600	444	471	493	519	545	570	595	619	644	670	696	717	743	768	795	817	868	883	908	932	957	996	1022	1047	1072	1098
2700	455	477	504	529	557	580	605	632	658	686	708	734	762	787	810	836	883	899	925	953	978	1018	1044	1071	1096	1123
2800	461	486	514	541	566	592	619	646	670	696	723	751	777	800	828	856	902	919	946	974	999	1041	1067	1090	1117	1144
2900	471	497	521	549	578	605	632	656	684	711	740	764	792	819	847	873	922	938	966	994	1019	1060	1087	1115	1141	1169
3000	481	505	533	561	590	614	643	670	699	727	752	779	808	836	861	889	942	958	987	1011	1041	1080	1110	1139	1165	1195
3100	486	516	545	573	598	626	655	684	710	739	767	796	825	850	880	908	957	975	1004	1032	1062	1104	1132	1162	1190	1219
3200	496	526	556	581	610	641	668	695	725	753	784	813	838	868	897	926	977	996	1025	1054	1084	1127	1155	1183	1212	1240
3300	507	533	562	593	622	653	679	710	739	768	796	825	856	885	916	942	996	1017	1046	1075	1103	1147	1175	1205	1236	1266
3400	513	544	573	604	631	662	692	723	753	781	811	841	872	899	932	961	1014	1035	1063	1093	1123	1168	1164	1229	1260	1290
3500	521	553	583	613	643	675	704	734	764	796	826	859	885	917	949	980	1031	1053	1084	1115	1147	1190	1188	1252	1284	1314
3600	533	559	592	623	655	687	716	747	779	811	840	872	904	935	968	994	1051	1072	1104	1136	1168	1213	1245	1277	1305	1337
3700	538	570	604	635	665	696	729	762	795	824	856	886	921	949	981	1014	1071	1091	1126	1153	1186	1236	1265	1297	1330	1362
3800	547	581	614	643	677	710	743	775	805	838	871	904	934	968	999	1032	1086	1108	1141	1175	1208	1254	1287	1321	1353	1386
3900	558	592	622	655	689	722	752	786	820	853	886	917	950	983	1018	1047	1105	1128	1163	1196	1229	1277	1310	1344	1377	1411
4000	564	598	632	667	701	731	765	800	835	864	899	934	968	1002	1032	1067	1126	1150	1183	1217	1248	1299	1333	1368	1401	1432
4100	573	607	643	675	710	744	779	814	847	880	914	949	981	1017	1051	1086	1144	1169	1201	1236	1269	1322	1353	1387	1422	1456
4200	583	619	650	687	722	756	788	825	860	896	932	962	998	1034	1068	1101	1160	1186	1220	1257	1292	1341	1375	1411	1446	1483
4300	590	626	662	698	734	765	802	838	874	907	944	980	1017	1051	1084	1120	1180	1205	1241	1277	1313	1363	1399	1434	1471	1507
4400	599	635	674	707	743	779	816	852	885	922	958	996	1030	1066	1103	1139	1200	1225	1261	1295	1332	1386	1422	1459	1495	1528
4500	610	646	680	717	755	792	829	862	901	937	975	1008	1046	1083	1120	1157	1217	1245	1280	1316	1354	1407	1444	1478	1516	1552
4600	619	654	691	729	767	800	838	876	914	953	987	1025	1063	1101	1136	1174	1235	1261	1299	1337	1375	1427	1465	1503	1540	1578
4700	625	665	702	740	776	814	852	892	926	965	1002	1042	1079	1115	1153	1192	1254	1281	1321	1358	1394	1450	1487	1526	1564	1602
4800	635	675	710	750	788	826	865	902	940	980	1019	1054	1093	1132	1172	1211	1273	1302	1341	1377	1417	1472	1510	1550	1589	1628
4900	644	680	720	760	800	836	876	916	956	994	1031	1071	1110	1150	1186	1226	1289	1320	1358	1398	1438	1493	1532	1569	1611	1649
5000	650	691	731	772	808	849	889	929	966	1007	1046	1087	1127	1164	1204	1245	1309	1338	1378	1419	1459	1514	1552	1593	1633	1674
5100	662	702	743	779	820	861	902	940	981	1022	1063	1101	1140	1181	1223	1262	1329	1358	1399	1441	1478	1536	1577	1617	1657	1698
5200	670	708	751	792	832	874	913	954	996	1037	1075	1116	1159	1200	1240	1278	1347	1378	1417	1459	1499	1557	1600	1641	1681	1723
5300	677	719	762	804	841	884	926	968	1010	1050	1090	1132	1175	1213	1256	1298	1363	1395	1438	1480	1520	1580	1623	1665	1702	1745
5400	687	729	772	811	853	896	938	978	1022	1065	1107	1150	1188	1231	1273	1316	1383	1415	1456	1502	1544	1600	1642	1685	1727	1770
5500	696	738	779	824	865	910	949	993	1035	1079	1119	1162	1205	1249	1292	1332	1402	1435	1478	1517	1562	1623	1665	1704	1751	1795

Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

Coffre C103 / CT103

RAL standard : blanc 9016 ou gris galet 9660 (approchant 9006)
Manoeuvre Manivelle - Toile screen 5500

2 sur 2

	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	
500	607	620	630	643	656	682	696	708	722	735	749	762	774	787	800	824	837	850	862	875	896	912	925	938	950	**500**
600	630	643	656	670	684	711	725	739	752	765	779	793	807	821	835	858	872	885	899	913	933	947	960	974	989	**600**
700	655	669	682	698	712	740	754	765	778	793	808	822	836	850	864	893	907	937	935	949	970	985	999	1014	1028	**700**
800	680	695	710	725	740	764	779	795	809	825	839	853	869	884	899	926	943	957	971	986	1008	1023	1039	1053	1067	**800**
900	706	720	732	749	764	793	809	824	839	856	871	886	901	917	933	961	978	992	1008	1023	1045	1062	1077	1091	1107	**900**
1000	728	743	760	776	792	821	838	853	870	885	902	918	934	950	967	992	1011	1029	1044	1060	1083	1099	1116	1131	1148	**1000**
1100	753	771	786	803	820	850	868	883	900	917	934	949	967	983	1001	1028	1044	1060	1077	1094	1117	1134	1154	1171	1187	**1100**
1200	778	796	813	831	848	878	895	913	926	945	961	979	996	1014	1031	1062	1078	1096	1114	1130	1154	1172	1190	1207	1224	**1200**
1300	804	821	839	853	872	904	922	938	957	975	993	1010	1029	1046	1065	1096	1114	1131	1150	1168	1192	1211	1228	1246	1263	**1300**
1400	826	845	862	882	900	932	950	969	987	1005	1025	1043	1062	1079	1099	1130	1149	1168	1186	1204	1229	1248	1266	1286	1304	**1400**
1500	851	871	889	908	928	960	980	998	1018	1037	1056	1075	1094	1114	1132	1164	1184	1203	1223	1241	1268	1287	1305	1324	1344	**1500**
1600	876	896	916	936	956	989	1008	1029	1047	1067	1088	1107	1127	1147	1166	1196	1219	1238	1259	1278	1305	1324	1344	1365	1384	**1600**
1700	902	923	943	962	980	1018	1037	1057	1078	1095	1116	1136	1155	1176	1197	1231	1250	1271	1292	1312	1338	1359	1379	1403	1423	**1700**
1800	928	945	966	987	1008	1042	1064	1084	1105	1126	1148	1168	1188	1209	1231	1265	1286	1306	1329	1348	1377	1397	1418	1440	1460	**1800**
1900	949	971	992	1014	1035	1071	1093	1114	1136	1157	1179	1200	1222	1244	1265	1299	1321	1343	1365	1385	1415	1434	1456	1478	1501	**1900**
2000	975	997	1019	1042	1064	1099	1120	1143	1165	1187	1209	1233	1254	1276	1298	1334	1356	1378	1401	1422	1452	1474	1495	1517	1540	**2000**
2100	1001	1023	1045	1068	1088	1128	1150	1173	1196	1219	1240	1263	1287	1310	1332	1368	1391	1415	1435	1459	1489	1512	1535	1557	1580	**2100**
2200	1026	1045	1069	1093	1116	1155	1179	1203	1226	1249	1270	1293	1316	1338	1363	1399	1422	1450	1472	1496	1526	1550	1573	1596	1620	**2200**
2300	1047	1072	1095	1119	1143	1181	1205	1228	1252	1277	1300	1324	1348	1373	1396	1433	1458	1482	1506	1529	1561	1584	1609	1633	-	**2300**
2400	1074	1098	1122	1148	1172	1209	1234	1259	1283	1308	1332	1357	1381	1406	1430	1469	1493	1517	1541	1567	1598	1623	-	-	-	**2400**
2500	1099	1125	1149	1174	1200	1238	1262	1288	1313	1338	1363	1389	1415	1440	1464	1503	1528	1553	1578	1603	-	-	-	-	-	**2500**
2600	1125	1150	1173	1198	1224	1266	1292	1319	1344	1369	1395	1421	1446	1472	1494	1538	1563	1589	-	-	-	-	-	-	-	**2600**
2700	1147	1173	1198	1225	1251	1295	1321	1347	1374	1399	1422	1450	1476	1503	1526	1572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2700**
2800	1172	1198	1225	1252	1280	1320	1346	1374	1401	1428	1454	1482	1508	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2800**
2900	1197	1225	1251	1280	1308	1348	1375	1403	1431	1459	1486	1514	1541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2900**
3000	1223	1250	1278	1304	1332	1377	1405	1427	1462	1489	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3000**
3100	1245	1273	1302	1331	1359	1406	1433	1463	1492	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3100**
3200	1270	1299	1329	1358	1387	1433	1463	1492	1523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3200**
3300	1295	1325	1355	1385	1416	1459	1488	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3300**
3400	1321	1351	1381	1409	1440	1487	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3400**
3500	1346	1374	1406	1435	1467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3500**
3600	1368	1399	1432	1464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3600**
3700	1394	1427	1458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3700**
3800	1419	1452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3800**
3900	1444	1475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3900**
4000	1466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4000**

Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉCOTE TOILE EN FONCTION DE LA MANŒUVRE ET DE LA COULISSE							
Manoeuvre / Coulisses	**Cordon**	**Ressort**	**Chaînette simple**	**Chaînette Easy Lock**	**Groupe Chaînette / Treuil**	**Treuil**	**Moteur**
G25	60	60	60	60	60	60	60
G50	60	60	60	60	60	60	60
G80	60	60	60	60	60	60	60
Câble / Tige inox	60	60	60	50	60	60	60
G39 / GAF39	**non**	40	40	50	**non**	**non**	**non**
G49/ GAF49	**non**	40	40	50	60	60	60
Sans	70	40	40	50	60	60	60

COULISSES / APPLICATIONS					
Coulisses	**Extérieur**	**Intérieur**	**Occultation totale**	**Pose**	**Toile pénétrante dans la coulisse**
G25	oui	oui	**non**	face / tableau	**non**
G50	oui / raidisseurs	oui	oui	face / tableau	oui : 20 mm / côté
G80	oui / raidisseurs	oui	oui	face / tableau	oui : 50 mm / côté
Câble / Tige inox	oui	oui	**non**	face / tableau	**non**
GAF39	**non**	oui	oui / opercules	face	oui : 15 mm
GAF49	**non**	oui	oui / opercules	face	oui : 15 mm
G39	**non**	oui	oui / opercules	tableau	oui : 15 mm
G49	**non**	oui	oui / opercules	tableau	oui : 15 mm

COMPATIBILITÉ COULISSES / BARRES DE CHARGE				
Barre de charge / Coulisses	**Galva**	**FG42**	**FP33**	**FR23**
G25	oui	**non**	oui	**non**
G50	**non**	oui	**non**	**non**
G80	**non**	oui	**non**	**non**
Câble	oui	**non**	**non**	**non**
GAF39	**non**	oui	**non**	**non**
GAF49	**non**	oui	**non**	**non**
G39	**non**	oui	**non**	**non**
G49	**non**	oui	**non**	**non**

DIMENSIONS MINIMUM PAR TYPE DE MOTEUR			
Diamètre / Moteur	**TUBE Ø 40**	**TUBE Ø 50**	**TUBE Ø 70 - 78**
Filaire	47 cm	57 cm	61 cm
Radio	56 cm	67 cm	71 cm

Coffre Horizontal







Coffre Horizontal

RAL standard : blanc 9016 ou gris galet 9660 (approchant 9006)
Manoeuvre filaire électrique SIMU - Toile screen 5500

Dimension maxi Treuil

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
1000	970	998	1025	1053	1083	1114	1148	1184	1224	1266	1312	**1000**
1100	998	1025	1053	1080	1111	1141	1175	1212	1251	1294	1341	**1100**
1200	1025	1053	1080	1107	1139	1169	1202	1239	1278	1321	1367	**1200**
1300	1053	1080	1107	1136	1165	1196	1229	1266	1306	1348	1395	**1300**
1400	1080	1107	1136	1163	1193	1224	1258	1294	1334	1377	1422	**1400**
1500	1107	1136	1163	1190	1220	1251	1284	1321	1360	1403	1450	**1500**
1600	1139	1165	1193	1220	1251	1282	1314	1353	1391	1434	1480	**1600**
1700	1169	1196	1224	1251	1282	1312	1346	1383	1422	1465	1510	**1700**
1800	1200	1226	1254	1282	1312	1343	1377	1413	1453	1495	1541	**1800**
1900	1229	1258	1284	1312	1343	1373	1407	1443	1483	1526	1572	**1900**
2000	1260	1288	1314	1343	1373	1403	1438	1474	1514	1556	1602	**2000**
2100	1294	1321	1348	1377	1407	1438	1471	1507	1548	1590	1636	**2100**
2200	1329	1355	1383	1409	1441	1471	1504	1541	1580	1624	1669	**2200**
2300	1360	1389	1416	1443	1474	1504	1538	1574	1614	1657	1702	**2300**
2400	1395	1422	1450	1477	1507	1538	1572	1609	1648	1690	1736	**2400**
2500	1429	1455	1483	1510	1541	1572	1604	1642	1681	1724	1770	**2500**
2600	1465	1492	1519	1548	1578	1609	1642	1678	1719	1761	1807	**2600**
2700	1504	1531	1560	1586	1617	1648	1681	1719	1757	1801	1846	**2700**
2800	1548	1574	1602	1629	1660	1690	1724	1761	1801	1843	1889	**2800**
2900	1592	1621	1648	1675	1707	1736	1770	1807	1846	1889	1935	**2900**
3000	1642	1669	1697	1724	1755	1785	1819	1856	1895	1938	1983	**3000**

TOILES

	LAIZE	+ / - VALUE (€ / M2)
SATINE 5500	160 - 190 - 220 - 250	-
SOLTIS 92/93	177 - 267	-
SOLTIS 92 LowE	177	+ 13,30
SUNWORKER	150 - 300	-
SOLTIS 86	177 - 267	- 6,10
SOLTIS 86 LowE	177	+ 6,10
SOLTIS 99	177 - 267	- 6,10
SOLTIS 99 LowE	177	+ 13,30
LYVERMOON 21154	155	+ 23,20
SOLTIS B92	170	+ 13,30
SUNWORKER OPAQUE	145	+ 13,30
FLOCKE / KIBO	200 - 250	+ 18,20
PO 11891	140	+ 23,20
TRIGLASS	183	+ 8,80
KARELLIS	260	+ 4,90

PRIX NET NON REMISABLE

OPTIONS

CONFECTIONS	+ / - VALUE
Store sans toile	- 37€ / m²
MANŒUVRES	
Manivelle décrochable	-165 € / store
Moteur Filaire 220V Somfy	81 € / store
Moteur Radio 220V Somfy (Sans télécommande)	171 € / store
Télécommande SITUO 1	80 € / unité
Télécommande SITUO 5	108 € / unité
RAL SPECIAL	
Le premier store (non Qualicoat)	253 €
Par store supplémentaire jusqu'au 9 ème	39 € / store
10 stores et plus (Forfait Qualicoat)	562 €
AFFRETEMENT	
Longueur supérieure à 3 mètres	496 € / Store

Store de véranda

1 Coffre partie fixe
2 Coffre partie mobile
3 Joue latérale
4 Moteur
5 Tube d'enroulement
6 Embout côté opposé manœuvre
7 Support tube moteur
8 Toile
9 Poulie
10 Barre de traction
11 Étrier support
12 Coulisse droite
13 Coulisse gauche
14 Embout barre de traction
15 Profil de fermeture
16 Ressort de tension
17 Embout coulisse









Store de véranda

RAL standard : blanc 9010 - ivoire 1015 - marron 8017

Manoeuvre électrique filaire SOMFY - Toile Soltis 92

TOILES

	LAIZE	+ / - VALUE (€ / M2)
SOLTIS 93	177 - 267	-
SUNWORKER	150 - 300	-
SOLTIS 86	177 - 267	- 6,10
SOLTIS B92	170	+ 13,30
ACRYLIQUE	120	+ 8,80

OPTIONS

PRIX NET NON REMISABLE

MANŒUVRES	+ / - VALUE
Moteur Radio 220V Somfy (Sans télécommande)	176 € / store
Télécommande SITUO 1	80 € / unité
Télécommande SITUO 5	108 € / unité
RAL SPECIAL	
Le premier store (non Qualicoat)	253 €
Par store supplémentaire jusqu'au 9 ème	39 € / store
10 stores et plus (Forfait Qualicoat)	562 €
AFFRETEMENT	
Longueur supérieure à 3 mètres	496 € / store

Automatismes Vent et Soleil : Nous consulter



Store de véranda

RAL standard : blanc 9010 - ivoire 1015 - marron 8017

Store 1 module - 1 moteur

	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	
1500	2244	2302	2355	2411	2464	2520	2573	2616	2669	2725	2778	**1500**
1750	2291	2347	2398	2453	2507	2566	2612	2666	2717	2773	2826	**1750**
2000	2351	2406	2453	2511	2566	2618	2675	2721	2778	2835	2887	**2000**
2250	2409	2464	2511	2569	2621	2678	2733	2781	2835	2890	2944	**2250**
2500	2473	2526	2573	2629	2682	2739	2792	2842	2893	2948	3002	**2500**
2750	2529	2588	2633	2691	2744	2800	2853	2901	2955	3010	3061	**2750**
3000	2591	2648	2691	2751	2803	2860	2912	2962	3012	3069	3119	**3000**
3250	2655	2708	2757	2811	2867	2921	2973	3021	3078	3133	3181	**3250**
3500	2714	2769	2815	2873	2924	2980	3035	3083	3139	3192	3242	**3500**
3750	2775	2830	2875	2898	2984	3042	3094	3144	3194	3253	3301	**3750**
4000	2837	2893	2939	2993	3048	3102	3158	3206	3260	3319	3366	**4000**
4250	2896	2955	2999	3055	3108	3164	3220	3267	-	-	-	**4250**
4500	2960	3012	3064	3119	3170	3228	3279	-	-	-	-	**4500**
4750	3019	3075	3126	3179	3230	3288	-	-	-	-	-	**4750**
5000	3080	3137	3184	3239	3290	-	-	-	-	-	-	**5000**

VOLETS ROULANTS

“La plus vendue des fermetures peut équiper façades, fenêtres, baies vitrées ou portes de garage. Nos volets roulants sont constitués de lames double paroi en aluminium haute résistance.

Ils sont entièrement personnalisables grâce à notre large gamme de coloris et existent en version motorisée.”

BON DE COMMANDE

N° de commande | **Date de commande** | **Délai souhaité** | **Type de livraison**

☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Nom : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Adresse de livraison

Nom du chantier : .....

Rue : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Tél. portable du réceptionnaire : .....

Type de lames ☐ Alu DPI 40 ☐ Alu DPI 55 ☐ PVC 47

Type de coffre ☐ Carré ☐ Pan coupé ☐ Rond ☐ Isolé **Coloris**

Manœuvre

☐ Sangle
☐ Tirage direct
☐ Treuil et manivelle ☐ Fixe ☐ Décrochable
☐ Électrique filaire ☐ Interrupteur encastré ☐ Interrupteur en saillie
☐ Électrique radio ☐ Émetteur mural (smoove) ☐ Émetteur portatif telis 1 ☐ Electrique avec manœuvre de secours
☐ Émetteur portatif telis 4

REPERE	QUANTITE	LARGEUR Dos de coulisses	HAUTEUR Coffre compris	COTE DE MANŒUVRE		LONGUEUR MANŒUVRE	TYPE D'ENROULEMENT		PERCAGE		
				D	G		Intérieur	Extérieur	Face	Tableau	Sans perçage
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											
J											
K											
L											
M											
N											
O											
P											
Q											

Commentaires

.....

.....

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Eropéenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Europpéen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.

FICHE TECHNIQUE

Modèle monobloc
(avec mécanisme intégré dans le coffre)

Modèle traditionnel
(pour intégration dans les réservations prévues à cet effet)



Descriptif

Lames :

- Lames en aluminium double paroi de 41x9 mm avec polyuréthane injecté (jusqu'à 3000mm de large maximum)
- Lames en aluminium double paroi de 55x14 mm avec polyuréthane injecté (jusqu'à 4000 mm de large maximum)

Lame aluminium

Lame PVC

Autres types de lames sur demande spécifique

- Possibilités de lames avec ou sans ajours.
- L'ensemble de nos tabliers sont fournis avec les verrous automatique de sécurité.

Coffre et joue :

- Coffre en aluminium thermo-laqué, forme pan-coupé ou carré
- Taille du coffre suivant abaque de 137, 165, 180, 205, 230 ou 250 mm.
- Joue en Zamac (fonte d'aluminium haute resistance)

Guidage latéral :

Pour les volets roulants monoblocs :

Coulisse de 53 x 22 mm ou 67 x 22 mm avec joint brosse ou caoutchouc sur toute la hauteur

Pour les volets roulants traditionnels :

Coulisse de 26 x 24 mm ou 60 x 24 mm avec joint brosse ou caoutchouc sur toute la hauteur

Lame Finale :

- Lame finale en aluminium extrudé laquée dans le même coloris que les lames, au pas de 45 mm, et de 7.5 mm d'épaisseur.

Manœuvre

- Par treuil et manivelle, sortie verticale ou avec renvoi intérieur à 45 ou 90°, avec fin de course intégré.
- Electrique filaire Somfy 220 V avec arrêt sur obstacle, inverseur fourni.
- Electrique radio Somfy 220 V avec arrêt sur obstacle, émetteur fourni.
- Fin de course préréglé en atelier.
- Par sangle, avec enrouleur de sangle fourni.
- Par tirage direct avec poignée intégrée sur la lame finale.

Options disponibles sur demande

- Laquage RAL du boîtier, coulisse et lame finale
- Manœuvre électrique avec commande de secours par manivelle
- Serrure sur lame finale, ou lame intermédiaire
- Manivelle décrochable
- Autres points de commande ou automatismes de chez SOMFY.

MOUSTIQUAIRES

“

Discrètes, robustes et de grande qualité, nos moustiquaires sont indispensables au confort et à la tranquillité de la vie quotidienne dans un grand respect de l’environnement.

”

MOUSTIQUAIRE Cadre fixe

Description

La moustiquaire cadre fixe est réalisée à partir de profilés en aluminium extrudé de section 11 x 26 mm et d'une toile de couleur grise. Les profilés sont assemblés à l'aide d'équerres PVC. La toile composée d'un fil polyester enrobé de PVC est maintenue dans une gorge à l'aide d'un jonc souple. Pour toutes dimensions supérieures à 1 200 mm (en largeur ou en hauteur), un profil intermédiaire de renfort est inclus systématiquement.

Coloris standard : Blanc RAL 9010, Brun RAL 8017, Beige RAL 1013, Anodisé naturel.



SÉCURITÉ ENFANT

1 - Equerre PVC
2 - Profilé
3 - Toile polyester / PVC
4 - Jonc souple
5 - Profilé intermédiaire de renfort
6 - Equerre de renfort

Profilé



Type de pose

La moustiquaire cadre fixe peut être posée en « tableau » ou « de face ». Des accessoires spécifiques sont alors disponibles.

Support équerre

Pose tableau

Support verrou

Support magnétique
(avec plus-value)

Pose de face

SÉCURITÉ ENFANT

Limites dimensionnelles

	Largeur minimum	Largeur maximum	Surface maximum
1 panneau	200 mm	2200 mm	3m²

Un profilé intermédiaire de renfort est inclus pour toutes dimensions supérieures à 1200 mm.

MOUSTIQUAIRE Cadre fixe

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	166	169	175	178	180	223	226	243	247	270	271	277	279	280	282	283	284
700	169	172	176	179	182	225	227	244	249	278	279	280	282	283	284	288	289
800	175	176	179	181	183	226	232	247	250	280	282	283	284	288	289	292	293
900	178	179	181	182	185	228	233	249	254	283	287	288	289	292	293	295	299
1000	180	182	183	185	189	232	234	250	255	288	289	292	293	295	299	300	302
1100	223	225	226	228	232	234	236	254	256	292	293	298	299	300	302	303	304
1200	226	227	232	233	234	236	237	255	258	298	299	300	302	303	304	309	310
1300	243	244	247	249	250	254	255	256	259	300	302	303	306	309	310	312	313
1400	247	249	250	254	255	256	258	259	261	303	306	309	310	312	313	314	319
1500	270	278	280	283	288	292	298	300	303	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	271	279	282	287	289	293	299	302	306	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	277	280	283	288	292	298	300	303	309	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	279	282	284	289	293	299	302	306	310	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	280	283	288	292	295	300	303	309	312	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	282	284	289	293	299	302	304	310	313	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	283	288	292	295	300	303	309	312	314	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	284	289	293	299	302	304	310	313	319	-	-	-	-	-	-	-	-

MOUSTIQUAIRE Enroulable verticale

Description

La moustiquaire verticale enroulable à tirage direct est constituée d'un coffre de 40 mm et d'une paire de coulisses latérales, avec brosses anti-vent, en aluminium laqué.
La toile, de couleur grise, est composée d'un fil polyester enrobé de PVC très résistant.
La barre finale, également en aluminium, est munie d'un joint brosse d'étanchéité. Le tirage est réalisé à l'aide d'un cordon d'une longueur de 600 mm et de deux poignées.
La moustiquaire enroulable verticale est systématiquement équipée d'un ralentisseur permettant une remontée lente et régulée.
En option pour accès difficile, une manœuvre par chaînette et fixation basse aimantée, est disponible sur devis.
La barre de charge se verrouille en position fermée à l'aide d'embouts intégrés à l'extrémité basse des coulisses.



Coloris standard

- Blanc RAL 9010
- Beige RAL 1013
- Brun RAL 8017
- Anthracite RAL 7016
- Anodisé naturel

Profilés



Vue de coupe

Type de pose

Pose uniquement en « Tableau ».

Limites dimensionnelles

	Largeur minimum	Largeur maximum	Hauteur minimum	Hauteur maximum
Enroulable verticale	450 mm	1700 mm	500 mm	2400 mm

Le ralentisseur ne peut être intégré pour des largeurs inférieures à 600 mm.

SÉCURITÉ ENFANT





1 - Coffre
2 - Ressort
3 - Joue
4 - Tube aluminium
5 - Flasque PVC
6 - Toile Polyester PVC
7 - Coulisse latèrale
8 - Brosse anti-vent
9 - Embout bas coulisse
10 - Barre finale
11 - Brosse d'étanchéitée
12 - Embout barre finale
13 - Poignée PVC
14 - Cordon de tirage

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
600	221	229	236	243	249	256	291	299	306	313	321
700	226	232	239	246	252	259	294	301	309	315	324
800	228	236	241	249	255	262	298	305	312	320	327
900	232	238	246	251	259	265	301	309	315	324	332
1000	235	241	248	255	261	268	303	311	319	326	335
1100	238	244	251	258	265	271	308	345	354	361	369
1200	240	248	254	260	267	275	311	348	357	364	374
1300	268	277	284	291	299	306	313	352	361	368	378
1400	272	280	288	295	302	310	318	356	364	372	381
1500	276	283	291	299	306	313	321	359	368	376	385
1600	279	287	294	301	309	315	324	363	370	380	389
1700	284	291	300	308	314	322	332	370	380	387	396
1800	288	295	302	311	348	357	366	375	384	391	399
1900	294	302	310	319	358	367	376	386	395	404	411
2000	298	306	313	322	362	370	380	389	398	407	416
2100	301	309	318	325	366	375	384	392	402	410	419
2200	303	312	321	330	369	379	387	396	406	415	423
2300	308	315	324	333	374	383	391	399	409	418	428
2400	311	319	327	336	376	386	395	404	411	421	431

MOUSTIQUAIRE Enroulable latérale

Description

La moustiquaire latérale enroulable à tirage direct, est constituée d'un coffre de 40 mm et d'une paire de coulisses, avec brosses anti-vent, en aluminium laqué.
La toile, de couleur grise, est composée d'un fil polyester enrobé de PVC très résistant. La barre de manœuvre verticale, également en aluminium, est munie d'un joint magnétique.
La moustiquaire enroulable latérale est équipée d'un ralentisseur permettant un réenroulement lent et régulier.

Selon la largeur, la moustiquaire latérale se compose de 1 ou 2 vantaux.
- 1 vantail : la fermeture est réalisée par une liaison magnétique entre la barre de manœuvre verticale et le profilé de réception
- 2 vantaux : elle se compose de 2 moustiquaires 1 vantail sans profil de réception.

Ce produit est idéal pour la protection des fenêtres larges.



1 - Coffre
2 - Ressort
3 - Joue
4 - Tube aluminium
5 - Flasque PVC
6 - Toile polyester PVC
7 - Coulisse haute
8 - Coulisse basse
9 - Brosse anti-vent
10 - Barre finale
11 - Joint magnétique
12 - Embout barre finale
13 - Profilé de réception
14 - Câle pour profilé de récep

Coloris standard :
- Blanc RAL 9010
- Beige RAL 1013
- Brun RAL 8017
- Anthracite RAL 7016
- Anodisé naturel

Profilés

Section coffre

Section coulisse supérieure

Section coulisse inférieure

Type de pose

Pose uniquement en « Tableau ».

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	400	1400	1500	2400
2 Vantaux	1200	2500	1500	2400

Enroulable latérale 1 Vantail

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1500	390	395	398	402	408	-	-	-
1600	407	411	416	420	426	-	-	-
1700	423	429	432	439	442	-	-	-
1800	441	444	450	455	459	464	467	-
1900	459	463	467	473	476	482	486	490
2000	476	481	485	488	493	499	503	507
2100	493	498	502	506	512	516	519	525
2200	509	514	517	525	528	533	537	541
2300	526	530	536	541	546	549	553	559
2400	542	548	552	558	561	566	571	576

Enroulable latérale 2 Vantaux

	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1500	761	764	772	776	781	786	789	798	800	804	-	-	-	-
1600	797	802	808	813	817	822	826	833	837	840	-	-	-	-
1700	833	839	845	849	853	859	862	869	873	876	882	-	-	-
1800	870	875	881	884	890	894	897	904	908	913	918	923	-	-
1900	906	912	917	921	925	931	935	942	945	949	955	959	965	970
2000	942	947	953	956	959	967	971	978	981	986	991	994	1000	1005
2100	978	982	990	993	997	1003	1008	1013	1018	1021	1026	1031	1037	1042
2200	1013	1018	1026	1030	1033	1039	1044	1048	1053	1056	1061	1067	1074	1077
2300	1051	1055	1063	1065	1071	1075	1079	1084	1089	1095	1098	1104	1110	1114
2400	1087	1091	1098	1100	1105	1110	1115	1119	1126	1131	1134	1140	1147	1149

MOUSTIQUAIRE Latérale avec CHARIOT « Accès Libre »

Description

Cette moustiquaire élégante, avec enroulement latéral, est pourvue d'une prise ergonomique tout au long de la barre de manœuvre verticale, ce qui rend plus pratique l'utilisation soit de l'intérieur, soit de l'extérieur.

L'ouverture et la fermeture du vantail sont contrôlées par ressort, permettant ainsi d'éviter tout enroulement inattendu. Le chariot glisse sur un guide PVC adhésif de très faible épaisseur – 6,5 mm - permettant ainsi à la fois de renforcer la tenue de la toile et de garantir un passage sans enjambement. Elle peut se décliner en un vantail ou deux vantaux en fonction de la largeur souhaitée.

Cette caractéristique en fait un produit idéal pour les ouvertures à passage fréquent telles que les portes larges ou les baies.

Coloris standard

Blanc RAL 9010
Beige RAL 1013
Brun RAL 8017
Anthracite RAL 7016
Anodisé naturel

Chariot

Profilés

1 Vantail







Section Verticale



2 Vantaux



Type de pose

En tableau uniquement

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	500	1400	1800	2400
2 Vantaux	1000	2800	1800	2400

Latérale avec CHARIOT « Accès Libre » 1 Vantail

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1800	534	534	534	534	534	534	534	577	577	577
1900	545	545	545	545	545	545	545	589	589	589
2000	557	557	557	557	557	557	557	602	602	602
2100	567	567	567	567	567	567	567	614	614	614
2200	581	581	581	581	581	581	581	628	628	628
2300	591	591	591	591	591	591	591	642	642	642
2400	603	603	603	603	603	603	603	654	654	654

Latérale avec CHARIOT « Accès Libre » 2 Vantaux

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1800	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1152	1152	1152
1900	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1179	1179	1179
2000	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1205	1205	1205
2100	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1230	1230	1230
2200	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1255	1255	1255
2300	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1282	1282	1282
2400	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1306	1306	1306

MOUSTIQUAIRE Plissée latérale 0.18

Description

La moustiquaire plissée latérale 0.18, est constituée d'un tissu noir plissé en fils de polyester enrobé de PVC très résistant d'un pli de 15 mm. Les profilés en aluminium ont une largeur de 18 mm.
Le profil de réception permet une parfaite fermeture grâce à sa liaison magnétique.

Le profilé inférieur auto-adhésif peu encombrant (7 mm) et le profilé haut assurent le guidage de la barre de manœuvre. La très faible épaisseur de la moustiquaire plissée – 18 mm - lui permet de se positionner **dans des environnements particulièrement étroits**.
Elle peut se décliner en un ou deux vantaux.

Elle constitue une solution idéale pour la protection de vos fenêtres et porte-fenêtres.





Coloris standards

Blanc RAL 9010
Beige RAL 1013
Brun RAL 8017
Anthracite RAL 7016
Anodisé naturel

Profilés

Section Horizontale



Section Verticale





Type de pose

En tableau uniquement

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	-	1900	600	2300
2 Vantaux *	-	2900	600	2300

* : Ouverture centrale uniquement.

Plissée latérale 0.18 1 Vantail

	1000	1300	1600	1900
1100	561	609	-	-
1200	582	635	689	-
1300	582	635	689	745
1400	624	671	730	787
1500	624	671	730	787
1600	624	671	730	787
1700	645	701	-	-
1800	645	701	-	-
1900	668	725	-	-
2000	668	725	-	-
2100	668	725	-	-
2200	709	766	-	-
2300	709	766	-	-

Plissée latérale 0.18 2 Vantaux

	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900
1100	775	775	775	775	775	775	811
1200	775	775	775	775	775	798	869
1300	775	775	775	775	775	849	925
1400	775	775	775	775	817	900	982
1500	775	775	775	775	863	953	1040
1600	775	775	775	814	908	1004	1098
1700	-	-	-	-	-	-	-
1800	-	-	-	-	-	-	-
1900	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-
2100	-	-	-	-	-	-	-
2200	-	-	-	-	-	-	-
2300	-	-	-	-	-	-	-

MOUSTIQUAIRE Plissée latérale 0.40 avec Chariot

Description

La moustiquaire plissée latérale, est constituée d'un tissu noir plissé en fils de polyester enrobé de PVC très résistant d'un pli de 20 mm, ainsi que d'un chariot de guidage en partie basse. Les profilés sont en aluminium de 40 mm d'épaisseur. Le profil de fixation assure un montage facile et un démontage rapide. Le profil de réception permet une parfaite fermeture grâce à sa liaison magnétique.

Le profilé inférieur auto-adhésif PVC peu encombrant (3 mm) et le profilé haut assurent le guidage de la barre de manœuvre verticale. Le chariot glisse sur ce rail de très faible épaisseur, permettant ainsi à la fois de renforcer la tenue de la toile et de garantir un passage sans enjambement.

Elle constitue une solution idéale pour la protection de vos portes et baies.



Coloris standards

Blanc RAL 9010
Beige RAL 1013
Brun RAL 8017
Anthracite RAL 7016
Anodisé naturel

Profilés



Section Horizontale

Section Verticale



Type de pose

En tableau uniquement.

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	800	1900	2100	3000
2 Vantaux *	1600	3000	2100	3000

* : Ouverture centrale ou latérale.

- Pour une largeur supérieure à 3000 mm, nous contacter pour devis.
- Pour une largeur supérieure à 3500 mm possibilité d'utiliser 3 vantaux, nous contacter pour devis.

Plissée latérale 0.40 avec Chariot 1 Vantail

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
2100	594	614	614	637	766	766	830	830	830	916
2200	594	614	614	637	766	766	830	830	830	916
2300	594	614	614	637	766	766	830	830	830	916
2400	594	614	614	637	766	766	830	830	830	916
2500	628	653	653	678	806	806	830	830	830	916
2600	685	710	710	740	881	881	830	830	830	916
2700	685	710	710	740	881	881	943	943	830	1053
2800	717	744	744	773	922	922	943	943	997	1053
2900	717	744	744	773	922	922	943	943	997	1053
3000	717	744	744	773	922	922	943	943	997	1107

Plissée latérale 0.40 avec Chariot 2 Vantaux

	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2100	1128	1155	1187	1229	1229	1276	1532	1532
2200	1128	1155	1187	1229	1229	1276	1532	1532
2300	1128	1155	1187	1229	1229	1276	1532	1532
2400	1128	1155	1187	1229	1229	1276	1532	1532
2500	1185	1217	1256	1304	1304	1355	1613	1613
2600	1295	1329	1370	1421	1421	1480	1761	1761
2700	1295	1329	1370	1421	1421	1480	1761	1761
2800	1352	1388	1433	1489	1489	1545	1843	1843
2900	1352	1388	1433	1489	1489	1545	1843	1843
3000	1352	1388	1433	1489	1489	1545	1843	1843

STORES BANNE



Le store banne protège les extérieurs, terrasses ou balcons, de la lumière et de la chaleur du soleil. Monobloc ou à coffre, nous proposons des produits de haute qualité : coffre en aluminium laqué, structure en aluminium et acier galvanisé, tissus haut de gamme à haute résistance teintés dans la masse.

CONFORT M / Store banne monobloc

Le store banne Confort M est un store banne monobloc à bras invisible pour balcons et grandes terrasses.
Confectionné sur mesure, il peut s'adapter à de très grandes dimensions, jusqu'à 16 mètres de largeur. Il offre ainsi la protection solaire idéale et robuste pour apporter de l'ombre aux espaces extérieurs et tempérer l'intérieur des bâtiments.

Tous les stores bannes offrent une bonne résistance au vent et se déclinent dans un large choix de coloris.

SCHÉMA TECHNIQUE



DESCRIPTIF

RAL 9010 7016 1015

- Supports indépendants en fonte d'aluminium blanc
- Banne autoportante sur tube carré 40x40x2
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 78 rainuré
- Inclinaison réglable jusqu'à 90°
- Lambrequin séparé
- 2 bras, 3 bras ou 4 bras
- Bras à chaîne
- Pose de face ou plafond
- Toile acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER

OPTIONS

- Bras croisés réalisables
- Auvent de protection
- Joue de côté
- Lambrequin enroulable
- Autres laquages tous RAL
- Automatismes vent et soleil
- Système d'éclairage par leds encastrés dans les bras
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

2 BRAS	
AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	1920
2000	2400
2500	2920
3000	3400
3500	3900

4 BRAS	
AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	3800
2000	4766
2500	5800
3000	6360
3500	7740

MANOEUVRES



TYPE DE POSE





Auvent



Support bras croisés

CONFORT C / Store coffre

Le modèle Confort C est un store banne coffre à bras invisible, le grand classique idéal pour équiper balcons et terrasses.
Au design élégant et contemporain, sa toile vient s'intégrer dans un coffre haut de gamme. Nous le confectionnons sur mesure dans notre atelier, selon les dimensions et choix de toile souhaités.

C'est le store banne le plus plébiscité, facile à poser et de faible encombrement, un bon choix pour le confort d'été.

DESCRIPTIF

RAL 9010 7016 1015

- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 70 rainuré
- Inclinaison réglable jusqu'à 83°
- Bras à chaine
- Pose de face ou plafond
- Hauteur d'encombrement 200 mm
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER

SCHÉMA TECHNIQUE



OPTIONS

- Autres laquages tous RAL
- Automatismes vent et soleil
- Manoeuvre de secours
- Marquage sur lambrequin ou sur toile
- Système d'éclairage par leds encastrés dans les bras

AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	2060
2000	2540
2500	3020
3000	3520

MANOEUVRES



TYPE DE POSE



CONFORT L / Store loggia

Pour les balcons ou loggias de petites tailles, la solution de protection solaire est le store banne Confort L, qui s'adapte parfaitement à cette typologie. Sa petite taille et sa maniabilité lui permettent de s'adapter à toute situation et dans tout type de déclinaison (couleur de toile, motorisation, auvent ou joue...).

Toutes les typologies d'habitat ou de bâtiment administratif ont droit à leur store banne fabriqué sur mesure en France et à assembler sur place.

DESCRIPTIF

RAL 9010 7016 1015

- Supports indépendants en fonte d'aluminium blanc
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 70 rainuré
- Inclinaison réglable jusqu'à 90°
- Lambrequin séparé
- 2 bras
- Pose de face ou plafond ou tableau
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER

SCHÉMA TECHNIQUE



OPTIONS

- Auvent de protection
- Autres laquages tous RAL
- Automatismes vent et soleil
- Lambrequin enroulable
- Système d'éclairage par leds encastrés dans les bras
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	1900
2000	2380
2500	2900
3000	3380

MANOEUVRES



TYPE DE POSE





Auvent

PREMIUM SC / Store semi-coffre

Ce store banne SC ou semi-coffre haut-de-gamme allie une ligne élégante et design avec une robustesse lui permettant de s'adapter à toute taille de balcon ou terrasse, même de grandes dimensions. Avec son châssis autoporteur, il résistera bien aux intempéries, très facile à poser et garanti 5 ans.
C'est un produit très apprécié de nos clients professionnels, pour équiper de beaux programmes neufs ou venir s'adapter à un bâtiment existant et le mettre à l'abri du soleil.
Nous proposons donc de nombreuses options pour ce store banne.

DESCRIPTIF

RAL 9010 7016 1015

- Banne semi-coffre autoportante construite autourd'un profil acier porteur en 40x40x2 ép.
- Tube d'enroulement galvanisé diam. 78 rainuré
- Coffre et barre de charge en profil aluminium
- Inclinaison jusqu'à 40 degrés
- Lambrequin de 15/20/23 ou 30 cm de hauteur (pouvant être supprimé)
- Bras à double câbles acier gainés
- Pose de face ou plafond
- Garantie 5 ans (moteur bras toile, sous utilisation dite normale)
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER

OPTIONS

- Pose chevrons
- Automatismes vent et soleil
- Bras croisés
- Lambrequin enroulable
- Autres coloris d'armature
- Système d'éclairage par leds fixés sur baguette rivetée
- Joue de côté
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

SCHÉMA TECHNIQUE



AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	1970
2000	2330
2500	2830
3000	3330
3500	3830
4000	4330

MANOEUVRES



TYPE DE POSE



Pose murale



Pose plafond

BALI / Store bannette à projection (Bras à ressort)

Le store à projection Bali invite au voyage, avec ses grandes dimensions qui lui permettent de s'adapter à de larges balcons, fenêtres ou baies vitrées, jusqu'à 6 mètres de largeur.
Ses bras à ressorts coudés avec tendeurs invisibles qui se déploient jusqu'à 170 degrés lui confèrent sobriété et résistance. De nombreux automatismes sont disponibles pour manœuvrer ce grand store aisément.
Le store à l'italienne est le bon choix pour protéger du soleil de grandes surfaces.

DESCRIPTIF RAL 9010

- Supports en fonte d'aluminium blanc
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 70 rainuré
- Bras en aluminium blanc à ressort, coudés
- Barre de charge en aluminium
- Pose de face ou plafond ou tableau
- Projection maxi. jusqu'à 170°
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM , SATTLER ou Toile SOLTIS 92
- Lambrequin séparé de 20 cm de hauteur

SCHÉMA TECHNIQUE

OPTIONS

- Auvent de protection
- Autres laquages tous RAL
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

MANŒUVRES

TYPE DE POSE



Pose murale



Pose de plafond

Auvent

TAHITI / Store projection

Le store projection Tahiti ou store à l'italienne, est un store à bras discret et élégant qui s'adapte à toutes les fenêtres et baies. Le modèle Tahiti que nous confectionnons sur mesure dans notre atelier est particulièrement adapté pour les ouvertures de petites dimensions (maximum 3 mètres de largeur), tout en offrant une projection possible jusqu'à 180 degrés.
De quoi apporter confort et fraîcheur, mais aussi un effet visuel très contemporain même sur des petits espaces.

DESCRIPTIF RAL 9010

- Equerres de pose aluminium laquées blanc
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 40 rainuré
- Projection par bras aluminium
- Barre de charge en acier galvanisé diamètre 18 mm
- Lambrequin attenant ou séparé si barre apparente
- Pose de face ou plafond ou tableau
- Projection maxi. jusqu'à 180°
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM, SATTLER ou Toile SOLTIS 92

SCHÉMA TECHNIQUE



OPTIONS

- Capot de protection (= largeur du store)
- Autres laquages tous RAL
- Barre de charge apparente
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

MANŒUVRES



TYPE DE POSE





Auvent



PLUS VALUE
Barre de charge en aluminium

CORBEILLE

6 modèles de stores corbeilles disponibles. du plus sobre au plus décoratif : standard ou sur-mesure, fixe ou repliable, personnalisable avec toute notre gamme de toiles acryliques ou PVC, de quoi créer un store corbeille à nul autre pareil !

Les stores corbeilles s'adaptent parfaitement à toute vitrine, balcon ou même fenêtre, pour un effet esthétique original qui attire le regard et personnalise n'importe quelle façade. Le store corbeille reste la solution intemporelle et élégante par excellence.

DESCRIPTIF

RAL 9010

- Armature toute en aluminium
- Profil en aluminium 55 mm
- Avec ou sans lambrequin
- Pose de face ou plafond
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM , SATTLER ou PVC 502

SCHÉMA TECHNIQUE



OPTIONS

- Corbeille fixe
- Cordon
- Autres laquage (RAL)
- Marquage sur lambrequin ou sur toile
- Différents modèles de corbeilles (voir schéma)

MANOEUVRES

LES DIFFÉRENTS MODÈLES



STANDARD - 4 ARCEAUX



STANDARD - 5 ARCEAUX



DEGRADEE



PLEIN CINTRE



CANADIENNE



QUART DE ROND

HALL / Hall hôtel

Ce store Hall corbeille en plein cintre a été spécialement conçu pour équiper les cafés, hôtels et restaurants, dans un esprit chic « Grand hôtel ». Il se pose de face, avec ou sans lambrequin, pour donner tout son cachet à une entrée de restaurant ou d'hôtel ou à un hall d'accueil d'entreprise.
De nombreuses options vous permettent de le personnaliser aux couleurs de votre client. Le détail de prestige qui fait la différence **façon Manhattan !**

DESCRIPTIF RAL 9010

- Profil en aluminium 55 mm
- Avec ou sans lambrequin
- Pose de face
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM , SATTLER ou PVC 502

ATTENTION Rayon mini 1200

SCHÉMA TECHNIQUE



OPTIONS

- Corbeille demi rond
- Laquage armature
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

TARIF TOILE ACRYLIQUE OU PVC 502

NBRE D'ARCEAUX	AVANCEE	LARGEUR			
		1,50	2,00	2,50	3,00
2	1,00				
3	2,00		SUR DEVIS		
4	3,00				
5	4,00				
6	5,00				
Plus value 2 pieds carrés de 40*40					

ATTENTION PORT EN PLUS

LAQUAGE ARMATURE CORBEILLE	sur devis

ATTENTION LE TRANSPORT EST ETUDIE A CHAQUE COMMANDE

- Voile d'ombrage
- Toiles seules confectionnées
- Brise Soleil Orientable
- Sky lames

Contactez nous pour toute demande particulière.

AUTRES PRODUITS EXTÉRIEURS

SKY LAMES

Mécanisme de lames aluminium orientables montées sur crémaillère. S'adapte à quasiment toutes les formes de verrière , même les plus atypiques. La solution pour une excellente protection extérieure.

BSO

Design contemporain.Contrôle du flux lumineux entrant selon la saison. Réduction du recours à la climatisation. Résistant aux vents et aux intempéries.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - CONCLUSION DU CONTRAT

1.1. Toute remise de commande présente ou à venir implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente nonobstant toutes clauses contraires pouvant figurer sur les conditions d'achat et correspondances de nos acheteurs,
sauf accord express de notre part.
1.2. Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes ou autres documents, ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le vendeur.
1.3. La commande de l'acheteur est réputée définitive après son acceptation par le vendeur.
1.4. En raison de la spécificité de certains produits et/ou services, le vendeur se réserve le droit de notifier à l'acheteur des conditions particulières d'exécution de la commande.
1.5. Lorsqu'elle agit en qualité d'agent d'usine, les commandes passées par notre société sont soumises aux conditions particulières du fournisseur en ce qu'elles dérogent aux présentes conditions générales de vente.
1.6. Les offres écrites par la société ne sont valables que pour une réponse immédiate. Les tarifs sont modifiables sans préavis même en cas d'exécution d'une commande à livraisons fractionnées.
1.7. Sauf stipulation contraire, les produits commercialisés
par le vendeur sont originaires d'usine et
sont vendus en l'état, sans transformation.

2 - ÉTUDES

Les études et recommandations sont faites à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité
de la société. Elles ne constituent pas un
élément d'exécution et il appartient à l'utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d'emploi.

3 - CONDITIONS DE LIVRAISON

3.1. Les délais
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie du vendeur. Ils sont respectés dans toute la mesure du possible. Les retards
ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande ni le paiement d'indemnités.
3.2. Suspension de livraison
Tous les événements affectant le vendeur ou ses fournisseurs, tels que grève, lock-out, émeute, mobilisation,
guerre, inondations, incendie, accident matériel, épidemie, interdiction totale ou partielle des autorités administratives nationales ou internationales, modification des conditions d'importation
ou de change, pénurie de matières premières et/
ou d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement,
etc. et, d'une façon générale, tous
les cas fortuits ainsi que ceux résultant de la force majeure, autorisent, de plein droit, le vendeur à suspendre le contrat en cours, sans indemnités ni dommages et intérêts à l'acheteur.
3.3. Le lieu
Les marchandises du vendeur sont réputées prises et agréées dans ses magasins dès la conclusion du contrat de vente, cela même en cas de livraison totale ou partielle, franco de port, par transporteur ou par les propres véhicules du vendeur.
3.4. Le chargement
Le chargement est sous la responsabilité de celui qui fait circuler le véhicule.
3.5. L'enlèvement de la marchandise
Les marchandises enlevées voyagent aux seuls risques et périls de l'acheteur.
3.6. Coût du transport
Sauf accord particulier les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.
3.7. Le déchargement
De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur, qu'elle que soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le chauffeur de l'entreprise du vendeur
ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins du vendeur.
3.8 La réception de la marchandise
La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée : dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à l'acheteur les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférant.
3.9. Le contrôle de la quantité et de la nature du produit
Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bordereau de livraison.
En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise concernée doit être restituée au vendeur, par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie.
La responsabilité du vendeur sera celle édictée au ß 7.3. ci-dessous.
3.10. Les tolérances
Les livraisons du vendeur sont faites avec les tolérances des fabricants sur quantités, dimensions,
épaisseurs et caractéristiques afférentes à la qualité.

4 - PRIX ET PAIEMENT

4.1. Détermination du prix
Sauf convention contraire les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison.
Ils peuvent faire l'objet d'une cause de révision. Pour tous paiement à terme, sera appliquée sur facture une majoration forfaitaire de frais fixes pour gestion de compte.
4.2. Délai et lieu de paiement.
4.2.1 Les factures du vendeur sont payables au Siège Social de notre société sans que nos traites ou autres moyens de paiement n'opèrent ni novation, ni dérogation.
4.2.2 A défaut de stipulations particulières les marchandises
sont payables au comptant lors de l'enlèvement,
le crédit constitue une facilité de paiement révocable à tout moment.
Tout changement important dans la situation financière ou économique, même après exécution partielle des commandes, peut entraîner la révision des conditions
de paiement, le vendeur restant seul maître
de sa décision sans qu'il lui soit nécessaire d'avoir à la justifier.
4.3. Le non paiement d'une échéance entraîne les conséquences suivantes :
Suspension de l'exécution et de la livraison de toutes les commandes en cours.
Déchéance des termes non échus.
Reprise des escomptes éventuels.
Intérêts de retard et agios. Ceux-ci sont facturés automatiquement, sans mise en demeure préalable à compter de la date d'échéance d'origine jusqu'au jour du paiement réel au taux de base bancaire majoré de 2 points, auxquels s'ajouteront les frais d'impayé.
Dommages et intérêts moratoires. Le vendeur se réserve tous droits de les réclamer à l'acheteur.
Tout report d'echéance ou toute modification unilatérale des conditions de paiement, sans l'accord
du vendeur, entraînera les mêmes dispositions de la part de ce dernier, que le non paiement d'une échéance.
4.4. Le non retour dans le délai d'un effet de commerce
présenté à l'acceptation peut entraîner la suspension de l'exécution de la livraison de toutes les commandes en cours.
4.5. Action en résolution.
En cas de non respect des présentes conditions générales
ou des conditions particulières, le vendeur se réserve la possibilité de demander soit la résolution de la vente, soit son exécution forcée.

5 - CLAUSES PÉNALES

En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues au vendeur seront majorées de 15% au titre de pénalités avec un minimum de 76,22 e hors taxe, outre les frais judiciaires éventuels et les intérêts de droit.

6 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

6.1. De convention expresse, est réservée au vendeur la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980, étant précisé
qu'au sens de la présente clause, seul l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement. Ne constitue pas paiement la remise de traite ou de tout titre créant une obligation de payer.
6.2. Pour le cas de cession de paiement de fait ou de droit, comme pour le cas où il laisserait impayée, en tout ou en partie, une seule échéance l'acheteur s'interdit
formellement de continuer à utiliser, à transformer ou à vendre les marchandises dont la propriété est réservée au vendeur.
6.3. Dès lors que l'acheteur laisserait impayée, en tout ou en partie, une échéance, le vendeur, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger la restitution de la totalité des marchandises dont il s'est réservé la propriété, qu'il s'agisse des marchandises objet de la présente facture ou de marchandises ayant fait l'objet d'autres factures au titre d'une des commandes quelconques de l'acheteur.
6.4. Les règlements de l'acheteur quelle que soit l'imputation
que ce dernier serait amené à leur donner ultérieurement, et même si leur montant correspond exactement à l'une des factures s'imputeront en priorité,
pour l'application de la présente clause, à celles des factures du vendeur qui correspondent à des marchandises qui auront été utilisées ou revendues (l'imputation par facture s'effectuant elle-même dans la mesure de l'utilisation ou de la revente des marchandises
objet de la facture).
6.5. Nonobstant la présente clause, les biens vendus seront aux risques de l'acheteur dès la sortie du magasin du vendeur. L'acheteur a l'obligation d'assurer les dites marchandises contre les pertes et dégâts de toutes natures.
6.6. En cas de revente des marchandises objet de la réserve de propriété, avec prix payable à terme, l'acheteur s'engage à céder immédiatement la créance qu'il détient sur le sous-acquéreur et à supporter la charge des frais de notification prévue par l'art. 1690 du Code Civil.

7 - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT

7.1. Vice apparent
Tout vice apparent est couvert par la réception sans réserve de la marchandise du vendeur.
7.2 Vice caché.
Les responsabilités du vendeur en la matière sont celles prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
7.3. En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs: notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits reconnus
défectueux dans les conditions où ils ont été vendus à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes. En cas de vices cachés, nous spécifions que, ne fabricant pas les produits nous n'avons pas la possibilité
d'avoir connaissance de ces vices. Sous réserve de l'appréciation souveraine des Tribunaux nous stipulons expressément que nous ne nous obligeons de ce fait à aucune garantie (article 1643 du Code Civil). Cependant, nous faciliterons l'action de l'acheteur auprès du fabricant du produit litigieux.
7.4. La société n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé. Les rendus de marchandises non imputables à la société et acceptés subiront dans tous les cas minoration de la valeur de reprise au moins égale à 10 % de la valeur de facturation.

8 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, la loi française est seule applicable. Les Tribunaux de Bobigny sont seuls compétents, quels que soient les conditions de vente et de mode de paiement convenus même en cas d'appel en garantie et de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.

TECHNIVEN SAS

Z.I. du Coudray
19, rue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 94 23

contact@techniven.com
www.stores-techniven.com