



CATALOGUE 2026



Membre du groupe



Tél. 01 45 91 94 23
contact@techniven.com
www.stores-techniven.com



NOS CLIENTS NOUS FONT **CONFIANCE DEPUIS +25 ANS**

NOUS LEUR OFFRONS LA SÉRÉNITÉ D'UNE PRESTATION CLÉ EN MAIN



PROXIMITÉ

Un chargé d'affaires dédié
tout au long de votre projet

Production et logistique
intégrées en Île-de-France



RÉACTIVITÉ

Offres de prix en 24 heures

Livraison sous 10 jours
pour les produits fabriqués
sur site



FLEXIBILITÉ

Adaptation
à vos contraintes

Livraison à la carte,
partout en France



QUALITÉ

Contrôle qualité systématique

Conditionnement renforcé



FABRICATION FRANÇAISE

Équipe de 20 professionnels
expérimentés



Stores vénitiens aluminium

04

Stores vénitiens aluminium 25 mm pour double vitrage
Stores vénitiens aluminium 25 mm standard
Stores vénitiens aluminium 35 - 50 mm cordon/treuil

Stores vénitiens bois

24

Stores vénitiens bois 25, 50 mm

Stores californiens

29

Stores californiens bande de 127 mm et 89 mm

Stores rouleaux

40

Stores rouleaux XL EOS®500

Stores plissés

45

Vertical
Véranda
Horizon - Grand Horizon

Autres produits intérieurs

59

Stores bateaux
Store alternance
Paroi japonaise
Rideaux voilages / rideaux occultant
Screen coffre intérieur

Screen coffre

64

Screen coffre CT55
Screen coffre C63
Screen coffre CT76
Screen coffre C83
Screen coffre C103/CT103
Screen horizontal
Stores de véranda

Volets roulants

85

Volets roulants monoblocs
Volets roulants traditionnels

Moustiquaires

88

Cadre fixe
Enroulable verticale
Enroulable latérale
Enroulable latérale avec chariot «accès libre»
Plissée latérale 0.18
Plissée latérale 0.40 avec chariot

Stores Bannes

102

Store banne
Store Projection
Store corbeille

Autres produits extérieurs

111

Voile d'ombrage
BSO
Toiles seules confectionnées, etc...

Conditions générales de ventes

112



STORES VÉNITIENS ALUMINIUM



“

Notre produit historique se modernise
continuellement !

Simple, robuste et facile à installer, le store
vénitien aluminium se décline aujourd'hui
dans toute une gamme de nouveaux coloris
et finitions, pour s'intégrer à n'importe quel
environnement ou décoration.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

- ☐ Expédition
☐ Enlèvement

Adresse de facturation

Nom :

Rue :

Code postal : Ville :

Adresse de livraison

Nom du chantier :

Rue :

Code postal : Ville :

Tél. portable du réceptionnaire :

Lames ☐ 16 mm ☐ 25 mm ☐ 35 mm ☐ 50 mm

Coloris

Manœuvre

☐ DV (16 et 25 mm uniquement)☐ Cordon/tige☐ Treuil et manivelle☐ Chaînette☐ Électrique filaire☐ Interrupteur encastré☐ Électrique radio☐ Émetteur mural (smoove)☐ Cordon/cordon (35 et 50 mm)☐ Interrupteur en saillie☐ Émetteur portatif situo 1☐ Émetteur portatif situo 1 variation☐ Émetteur portatif situo 5☐ Émetteur portatif situo 5 variation

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		GUIDAGE		BLOQUEUR BARRE FINALE	FIXATION		
				D	G	Equerre	Pontet		Plaf	Face	Equerre d'éloignement
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											
J											
K											
L											
M											
N											
O											
P											
Q											


Commentaires

.....

.....


Sécurité enfant :

la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.



Store vénitien 25 mm

Cloison à double vitrage




Descriptif

- Store vénitien à lames de 25 mm en alliage d'aluminium traité, avec double émaillage au four.
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier haut 25 mm en acier laqué coloris assortis aux lames. Butée d'orientation incorporée au boîtier pour préserver les échelles.
- Lame finale en aluminium laqué profil hexagonal extra plat fermé, coloris assortis aux lames.
- Accessoires de finition assortis au coloris des lames : échelles, cordons, bouchons d'extrémité boîtier et barre finale.
- Manoeuvre standard, orientation par flexible et bouton rainuré en aluminium. Longueur de flexible disponible standard 2000 mm, en option 2500 et 3000 mm.

Bouton disponible dans 3 coloris :
gris, blanc ou noir.



Option lames 16 mm et boîtier 19 mm : Nous consulter




Clip invisible



Support plafond

Options



Bloqueur barre finale pour ouvrant et double vitrage obligatoire pour largeur de 300 mm et moins.

Options de manoeuvre

- **Orientation et levage par cordon**
Sortie de manoeuvre blanche, avec système de levage par cordon.
- **Moteur 24 volts filaire avec inverseur**
alimentation par transfo 230/24v, inverseur encastré ou en saillie fourni.
- **Moteur 24 volts radio avec émetteur**
alimentation par transfo 230/24v, récepteur radio intégré ou déporté dans le boîtier 25mm. Possibilité d'orientation des lames «pas à pas» grâce au système variation de chez SOMFY. (Programmation possible en atelier)

Limites dimensionnelles

	LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE m²
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
flexible bouton	180	2100	200	3000	4
électrique	600	3000	200	3000	4,5

Encombrement

Store relevé	
Hauteur du store (mm)	Hauteur du paquet (mm)
500	60
1000	75
1500	90
2000	105
2500	120
3000	135

Tolérance de fabrication


Si hauteur inférieure à 1800 mm : +/- 5 mm
Si hauteur supérieure à 1800 mm : +/- 8 mm

Pose

- Pose de store entre double vitrage espace de pose minimum conseillé 35 mm
- Prise de mesure et réservation

JEU À DÉDUIRE

Largeur du store: largeur du clair de vitre -1 cm
Hauteur du store: hauteur du clair de vitre -1 cm



Store vénitien 25 mm - Cloison à double vitrage

1 sur 2

Nombre de supports		2 Supports										
Hauteur ▼	Largeur ►	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1000		79	82	89	91	94	98	107	110	113	121	123
1100		88	90	94	98	101	104	120	123	127	133	136
1200		88	91	95	100	103	105	122	126	130	135	138
1300		89	92	98	101	104	107	125	129	133	138	141
1400		90	93	99	103	105	110	127	131	135	140	144
1500		91	94	100	104	107	111	130	134	137	144	146
1600		96	101	106	111	114	118	137	141	145	150	155
1700		98	102	107	112	115	121	139	143	147	154	158
1800		99	103	109	113	117	122	141	145	150	156	160
1900		100	104	110	114	120	125	144	148	152	158	163
2000		100	104	111	115	121	127	145	150	155	161	167
2100		111	116	123	129	135	140	152	157	162	171	175
2200		112	117	125	131	136	141	155	160	166	174	179
2300		113	118	126	133	138	144	157	161	168	176	182
2400		114	120	127	135	140	145	158	163	172	179	184
2500		114	121	129	136	141	147	160	168	174	181	188
2600		127	134	141	147	154	159	174	181	188	194	201
2700		129	135	143	149	156	161	176	183	189	196	203
2800		129	136	144	150	157	163	179	185	192	200	205
2900		130	137	145	151	158	166	181	188	194	203	209
3000		131	138	146	154	160	168	183	190	196	205	214

Frais de transport

Longueur de 2 mètres à 3 mètres	80 €
A partir de 3 mètres jusqu'à 4 mètres	150 €
Au-delà de 4 mètres	Sur demande

Store vénitien 25 mm - Cloison à double vitrage

2 sur 2

Nombre de supports		3 Supports		4 Supports								
Hauteur ▼	Largeur ►	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1000		137	140	143	146	148	151	161	166	168	172	174
1100		138	150	154	157	160	163	167	179	181	184	189
1200		141	154	157	160	163	168	172	182	185	189	194
1300		144	157	160	163	168	173	176	188	190	194	199
1400		148	160	163	169	173	176	180	192	195	199	204
1500		150	163	168	173	176	181	184	195	200	204	209
1600		158	179	183	188	191	195	199	213	216	220	226
1700		161	182	186	190	195	199	203	217	220	226	231
1800		166	185	190	194	199	203	208	221	226	230	236
1900		169	189	193	197	203	207	214	226	230	235	241
2000		172	192	196	2 02	207	213	218	230	235	239	248
2100		181	201	205	213	217	223	237	245	250	257	263
2200		184	204	209	216	220	226	241	250	257	261	269
2300		188	207	215	219	225	230	246	255	261	266	273
2400		190	211	218	223	228	235	251	260	265	271	279
2500		193	215	220	226	233	238	257	264	270	276	283
2600		207	229	235	240	248	253	260	279	285	292	300
2700		209	233	238	245	251	259	264	283	291	297	306
2800		215	235	241	249	257	262	269	290	295	303	311
2900		217	238	245	252	260	266	273	293	300	307	316
3000		220	241	249	257	263	270	277	299	306	311	320

Frais de transport


Longueur de 2 mètres à 3 mètres	80 €
A partir de 3 mètres jusqu'à 4 mètres	150 €
Au-delà de 4 mètres	Sur demande

Options


Guidage latéral par câble	21,00 €
Bloqueur de barre finale	11,30 €
Monocommande chaînette	109,30 €
Monocommande manivelle	159,70 €
Motorisation	Voir page 13 - 14 (PRIX NET)
Plus value grille 1	10 %
Plus value grille 2	20 %
Plus value grille 3	25 %
Plus value grille 4	50 %

Store vénitien 25 mm - Tige et cordon


Les côtés de manoeuvres




Levage et orientation à droite



Levage et orientation à gauche



Levage à gauche
Orientation à droite




Levage à droite
Orientation à gauche

Descriptif


- Store vénitien à lames de 25 mm en alliage d'aluminium traité, avec double émaillage au four.
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier haut 25mm en acier laqué coloris assortis aux lames. Butée d'orientation incorporée au boîtier pour préserver les échelles.
- Lame finale en aluminium laqué profil hexagonal extra plat fermé, coloris assortis aux lames.
- Accessoires de finition assortis au coloris des lames : échelles, cordons, bouchons d'extrémité boîtier et barre finale et cordon de tirage.
- Manœuvre standard : cordon / tige plexiglass.

Options pour les ouvrants : fenêtres/portes


Guidage latéral par câble



Equerre d'éloignement 60-108 mm




Supports de châssis de fenêtre PVC




Pose

- Prise de mesure et réservation



Support plafond



Support universel
(face & plafond)



Options de manœuvre

Motorisation 24 volts (orientation et levage)

- Moteur 24 volts filaire avec inverseur.
Alimentation par transfo 230/24v, inverseur encastré ou en saillie fourni.
- Moteur 24 volts radio avec télécommande en plus - value.
Alimentation par transfo 230/24v, récepteur radio intégré ou déporté dans le boîtier 25mm.
Possibilité d'orientation des lames «pas à pas» grâce au système variation de chez SOMFY. (Programmation possible en atelier)

Sur demande :

- Moteur 220 volts filaire, boîtier de 57x51 mm
Manœuvre par inverseur en saillie ou encastré fourni
- Moteur 220 volts radio, boîtier de 57x51 mm
Manœuvre par émetteur fixe fixe ou émetteur portable situ.

Treuil et Manivelle

Préciser «pour double vitrage» ou «pose en applique» pour ce type de manœuvre.

- Sortie de manivelle possible :
Sous boîtier
sortie à 45°
Manivelle fixe

Longueur de manivelle disponible
800, 1200, 1600, 2000, 2400 mm

Coloris de manivelle : gris

Lames de 16 mm

Nous consulter

Attention pour les stores vénitiens manivelles et chaînettes
hauteur maximum de 2150 mm pour largeurs comprises
entre 450 et 600 mm

Chaînette

Manœuvre par monocommande chaînette sans fin

Longueur disponible : 800, 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 et 2500 mm.

Coloris disponibles : blanc, gris ou noir.

Limites dimensionnelles

MONOCOMMANDE

		LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE
		Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m²
Manivelle		450	3000	200	3000	5
Électrique	Filaire	600	3000	200	3000	4,5
	Radio	600	3000	200	3000	4,5
Chaînette		450	3000	200	3000	5

		LARGEUR		HAUTEUR	
		Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)
Cordon tige		200	3300	200	3300
Surface en m²		5		5	

Encombrement

Hauteur du store relevé cordon/tige	
Hauteur du store (mm)	Hauteur du paquet (mm)
500	60
1000	80
1500	100
2000	120
2500	140
3000	170

Store vénitien 25 mm - Tige et cordon

1 sur 2

Nombre de supports		2 Supports												
Hauteur ▼		Largeur ►		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1000		81	84	91	94	99	101	115	120	123	129	133		
1100		89	92	98	101	105	109	130	134	138	144	147		
1200		90	94	100	103	107	112	133	137	140	147	150		
1300		91	95	101	105	110	114	136	140	144	150	155		
1400		92	96	103	107	112	116	138	143	147	154	158		
1500		93	98	104	109	114	118	140	146	150	157	161		
1600		100	104	111	116	121	127	148	154	159	167	172		
1700		100	105	113	118	123	130	151	157	162	171	176		
1800		101	106	114	121	126	133	155	160	166	174	180		
1900		103	109	116	122	129	135	157	162	169	178	184		
2000		103	110	117	125	131	138	160	167	173	182	188		
2100		115	121	130	138	144	150	169	175	182	190	196		
2200		116	123	133	139	146	152	172	179	185	193	200		
2300		117	125	134	141	148	155	174	182	189	197	204		
2400		118	127	136	144	150	157	178	184	192	200	208		
2500		120	129	138	145	152	160	180	188	195	204	213		
2600		133	140	149	157	166	174	193	200	209	219	227		
2700		134	143	151	159	168	176	196	204	214	223	230		
2800		135	144	154	161	171	179	199	207	217	226	234		
2900		136	145	155	162	172	182	201	211	219	229	238		
3000		138	146	156	166	175	184	204	215	224	233	241		

Frais de transport

Longueur de 2 mètres à 3 mètres	80 €
A partir de 3 mètres jusqu'à 4 mètres	150 €
Au-delà de 4 mètres	Sur demande

Store vénitien 25 mm - Tige et cordon

2 sur 2

Nombre de supports		3 Supports		4 Supports					5 Supports			
Hauteur ▼	Largeur►	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1000		137	152	156	159	162	168	172	186	190	193	197
1100		150	168	172	176	180	184	188	202	205	211	216
1200		155	172	176	181	184	190	193	208	214	218	224
1300		158	178	182	185	190	194	199	216	219	224	230
1400		162	182	185	191	195	200	204	221	226	230	236
1500		168	185	191	195	201	205	211	227	231	237	242
1600		178	201	205	211	217	223	227	242	249	255	262
1700		182	204	211	216	221	228	233	249	257	262	269
1800		185	209	216	221	227	233	238	257	262	268	275
1900		190	215	220	226	233	238	244	262	269	274	281
2000		194	219	225	231	238	244	250	269	275	281	-
2100		202	228	235	240	248	255	262	285	292	-	-
2200		207	233	239	246	253	261	268	292	-	-	-
2300		211	237	244	251	260	266	273	-	-	-	-
2400		216	241	249	258	264	272	-	-	-	-	-
2500		220	246	253	262	270	-	-	-	-	-	-
2600		234	262	270	276	285	-	-	-	-	-	-
2700		238	266	274	282	-	-	-	-	-	-	-
2800		242	270	279	-	-	-	-	-	-	-	-
2900		246	275	283	-	-	-	-	-	-	-	-
3000		251	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Options


Guidage latéral par câble	21,00 €
Bloqueur de barre finale	11,30 €
Monocommande chaînette	109,30 €
Monocommande manivelle	159,70 €
Motorisation	Voir page 13 - 14 (PRIX NET)
Plus value grille 1	10 %
Plus value grille 2	20 %
Plus value grille 3	25 %
Plus value grille 4	50 %

Frais de transport

Longueur de 2 mètres à 3 mètres	80 €
A partir de 3 mètres jusqu'à 4 mètres	150 €
Au-delà de 4 mètres	Sur demande

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FILAIRE PRIX NET NON REMISABLE

95,60 € / Store alimenté
153,00 € / Moteur SOMFY 24 V



A l'unité : Alimentation 1.5 DC = 74,60 €
Alimentation 2.7 INTEO = 213,30 €
Inverseur = 25,00 €




ALIMENTATION ÉLECTRIQUE RADIO PRIX NET NON REMISABLE

184,90 € / Store alimenté

153,00 € / Moteur

A l'unité :



Alimentation 1.5 DC	74,60 €
Alimentation 2.5 DC	361,50 €
Récepteur intégré	136,60 €
Récepteur séparé	148,15 €
Télécommande SITUO 1	105,10 €
Télécommande SITUO 5	134,50 €
Télécommande SMOOVE RTS	66,20 €

Récepteur séparé = Vénitien double vitrage | Récepteur intégré = Vénitien simple
 Tous commandés en même temps = Situo 1 | Au moins 2 commandés séparément = Situo 5



Supports de pose



Clip invisible acier

156143N

2,20 €HT/pièce



Support universel V25

155372N


2,30 €HT/pièce



Support plafond

155373N

2,20 €HT/pièce



Support de pose PVC

155368

5,35 €HT/pièce

Equerres de guidage



Equerre de guidage

156116N


0,90 €HT/pièce



Pontet de guidage

156115N

0,80 €HT/pièce



Support guidage PVC

155376O

4,50 €HT/pièce



Equerre de guidage
acier avec serre câble

3143032000

2,50 €HT/pièce



Equerre de guidage
blanc avec serre câble

3143032001

2,80 €HT/pièce

Accessoires de finition

Crochet + tige + bouton à manette

hauteur (mm)	Prix
800	4,30
1000	5,10
1200	5,95
1500	6,70
1800	7,80
2000	8,50
2500	10,25
3000	11,90



Equerre d'éloignement
(60 -108 mm)

156034O

5,10 €HT/pièce



Bloqueur de chaînette
sécurité


156152

3,20 €HT/pièce

Store vénitien 35-50 mm Cordon

Descriptif

Le store vénitien 35 et 50 mm cordon se compose d'un boîtier et d'une barre finale fermée en acier laqué. Le tablier est formé de lames en aluminium maintenues par un cordon échelle en polyester. Un galon textile (en option) peut être monté sur le vénitien 50 mm. Le relevage et l'orientation s'effectuent à l'aide d'un cordon. Un frein métal 2 roulettes permet l'arrêt du tablier à la hauteur désirée.



	Section boîtier L x H (mm)	Section barre finale L x H (mm)	Epaisseur lame (mm)
Vénitien 35 mm	38 x 37	34 x 15	0,21
Vénitien 50 mm	57 x 51	50 x 18	0,23



Type de pose

Il existe 4 types de pose : « plafond », « face », « tableau » et « face avec équerres de déport ».

	DÉSIGNATION	CODE	TYPE DE POSE	SECTION BOÎTIER	COLORIS
	Support à verrou	V	Face Plafond	38 x 37 (V37) 57 x 51 (V57)	Zingué
	Etrier	R	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Boîtier d'extrémité	X	Face Plafond Tableau	38 x 37 (X37) 57 x 51 (X57)	Assorti au boîtier
	Support de flèche (associé au boîtier d'extrémité)	F	Face Plafond	57 x 51	Zingué

Limites dimensionnelles

	Largeur (mm)		Hauteur max (mm)	Surface max (m²)
	min	max		
35 mm cordon	400	3000	3000	6
50 mm cordon	500	3500	4000	12

Guidage

	Câble de guidage	Face	Tablette
V35 mm	- Perlon ø 1,5 mm - Acier gainé ø 1,3 mm	 Blanc ou Zingué 4	 Blanc ou Zingué 1
V50 mm	- Perlon ø 2,0 mm - Acier gainé ø 2,3 mm	Equerre de guidage «L»  A Zingué	Equerre de guidage tablette  D Zingué

Les stores vénitiens 35 ou 50 mm cordon peuvent être guidés par un câble « Perlon » ou par un câble « Acier gainé ». Plusieurs modèles d'équerres sont disponibles pour une pose « de face » ou « tablette ».

Tableau d'encombrement

		Hauteur du store (mm)					
		1000	1500	2000	2500	3000	3500
hauteur du store replié (mm)	Vénitien 35 mm	90	90	100	110	120	
	Vénitien 50 mm	100	115	130	145	160	175

VÉNITIEN EXTÉRIEUR

Le vénitien 50 mm cordon peut être également posé en extérieur. Dans ce cas, il est fortement conseillé de prévoir les 3 options suivantes


(sous peine de perte de garantie) :

- Guidage câble
- Échelles extérieures (montage des lames entre les brins d'échelles)
- Boîtier et barre de charge galvanisé laqué.

Coloris disponibles



Blanc 1



Vanille 28



Alu 14




Noir 5



(option)

Pour une manœuvre de l'intérieur, prévoir un renvoi de cordon à 90°

Renvoi intérieur de cordon





Store vénitien 35-50 mm Motorisé



Filaire

TÉLÉCOMMANDES SITUO

Radio



230 Volts

Largeur minimum du store
= 600 mm

SMOOVE

PRIX NETS HT

Produit	Lame	Boitier	Tarif de référence	Voltage	FILAIRE	Inverseur	RADIO	Bouton mural radio Smoove	Télécommande 1 canal	Télécommande 5 canaux	Télécommande 1 canal à variation	Télécommande 5 canaux à variation
VENITIEN ALU	35 mm	57x51	V35 TREUIL	230V	161 €	29 €	257 €	75 €	55 €	85 €	80 €	102 €
VENITIEN ALU	50 mm	57x51	V50 TREUIL	230V	161 €	29 €	257 €	75 €	55 €	85 €	80 €	102 €

Store vénitien 35 mm - Cordon

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
1000	173	179	193	205	221	233	253	268	281	299	312	324	340	355	369	379	407	436	441	460	481	489	507	520	527	1000
1100	177	193	205	219	233	250	268	286	307	324	334	353	369	375	393	402	436	469	489	492	514	520	543	555	568	1100
1200	182	201	213	229	241	263	277	299	316	334	353	363	378	393	406	427	457	489	502	516	527	545	556	580	598	1200
1300	193	209	226	235	263	268	285	310	331	353	364	373	391	410	428	441	478	516	526	539	555	564	584	594	608	1300
1400	202	213	230	250	265	277	302	323	346	369	384	402	420	435	439	466	504	543	556	564	584	598	610	627	645	1400
1500	209	229	241	265	274	292	312	334	357	379	402	410	428	441	459	474	517	559	570	592	608	611	634	642	669	1500
1600	213	230	245	269	285	302	325	348	371	391	420	439	456	469	492	509	550	592	608	627	640	653	672	686	697	1600
1700	226	241	265	276	299	312	340	361	382	402	436	444	468	483	503	517	564	608	627	646	660	675	693	708	726	1700
1800	230	250	269	292	311	325	355	383	407	435	456	483	499	516	531	545	595	645	648	680	697	708	728	731	755	1800
1900	239	263	276	299	317	340	363	390	417	443	463	491	509	526	551	570	615	660	672	699	713	728	744	762	779	1900
2000	250	268	286	302	334	346	373	402	431	459	481	499	522	540	562	585	637	688	702	718	731	755	778	797	814	2000
2100	257	276	299	325	340	364	391	418	445	474	499	522	540	559	585	600	653	706	722	744	759	779	799	-	-	2100
2200	265	277	302	334	353	369	397	431	462	492	514	535	559	580	598	623	675	726	752	765	785	803	-	-	-	2200
2300	272	292	312	340	364	379	417	448	480	514	531	559	585	600	626	646	702	759	775	799	814	-	-	-	-	2300
2400	280	299	334	353	369	391	428	461	495	527	551	568	600	619	642	670	722	770	793	814	-	-	-	-	-	2400
2500	292	311	340	364	379	407	441	474	509	540	564	600	623	636	670	686	744	803	818	-	-	-	-	-	-	2500
2600	299	322	346	369	391	420	450	486	523	559	585	610	636	660	686	711	765	817	-	-	-	-	-	-	-	2600
2700	302	334	353	379	407	431	460	501	541	584	600	636	645	669	704	728	789	-	-	-	-	-	-	-	-	2700
2800	313	340	369	391	417	443	474	514	552	592	623	645	670	693	722	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800
2900	325	353	373	407	428	459	489	530	572	611	636	669	684	718	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2900
3000	334	355	379	410	439	463	507	544	584	623	646	680	706	736	768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000
	2 Supports					3 Supports					4 Supports					5 Supports										

Frais de transport

Longueur de 2 mètres à 3 mètres	80 €
A partir de 3 mètres jusqu'à 4 mètres	150 €
Au-delà de 4 mètres	Sur demande

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM,PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.

Store vénitien 50 mm - Cordon

H \ L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800					
1000	244	248	252	257	266	269	274	283	314	343	346	350	360	364	375	379	384	412	439	443	449	1000				
1100	245	251	255	260	269	274	277	289	318	346	350	355	364	371	382	385	390	417	444	450	456	1100				
1200	248	253	258	263	272	276	280	292	322	350	355	361	372	376	386	391	396	427	455	459	463	1200				
1300	251	255	260	266	275	279	285	300	325	355	361	365	376	382	393	397	403	432	460	466	471	1300				
1400	252	258	263	269	277	283	289	302	330	360	365	372	382	386	397	405	408	438	467	474	478	1400				
1500	255	260	266	271	280	286	292	306	334	364	372	376	386	391	405	410	415	444	475	479	485	1500				
1600	257	263	269	274	283	290	300	310	340	371	376	382	391	397	410	417	421	450	480	486	492	1600				
1700	260	265	271	276	286	298	302	313	343	375	382	386	397	405	415	421	430	459	486	492	501	1700				
1800	262	268	274	279	290	301	306	319	349	379	385	391	403	408	421	430	435	466	495	502	509	1800				
1900	263	271	276	282	299	304	310	322	353	384	390	396	407	415	430	435	441	472	502	509	516	1900				
2000	266	272	277	285	301	306	312	325	357	386	395	402	414	420	435	441	447	478	509	516	522	2000				
2100	268	275	280	289	304	310	317	328	361	391	399	406	418	428	439	447	455	484	516	522	530	2100				
2200	271	276	283	292	306	313	321	334	365	396	405	412	427	432	444	455	460	490	522	530	538	2200				
2300	272	279	286	299	310	317	324	336	369	402	408	417	431	438	453	460	467	498	530	537	543	2300				
2400	274	280	289	300	312	321	327	343	375	406	414	421	436	443	459	467	475	507	537	543	552	2400				
2500	276	283	292	302	314	323	331	348	379	410	418	428	441	449	463	471	480	513	541	551	559	2500				
2600	305	311	319	327	342	352	359	376	394	415	425	432	444	456	469	478	486	520	551	559	567	2600				
2700	328	336	346	355	371	379	386	403	410	420	430	436	456	463	479	486	496	528	562	568	579	2700				
2800	331	340	349	359	373	383	391	406	415	425	433	442	460	469	483	492	503	535	567	576	586	2800				
2900	332	343	352	361	376	385	395	410	420	430	438	447	467	475	490	501	511	541	574	584	592	2900				
3000	335	346	355	364	382	388	397	414	425	433	442	453	471	480	496	507	516	549	582	591	599	3000				
3100	336	348	357	365	384	393	403	418	430	438	447	457	478	486	503	514	522	555	587	598	608	3100				
3200	340	350	360	371	386	396	406	421	433	442	453	462	481	491	509	519	528	563	595	605	614	3200				
3300	343	352	363	373	390	399	410	428	436	447	457	468	486	499	515	526	535	568	600	611	623	3300				
3400	344	355	365	376	393	403	414	432	441	453	462	474	492	503	520	531	540	576	609	621	633	3400				
3500	348	359	369	379	396	407	418	435	444	457	467	478	499	511	527	537	546	582	615	627	637	3500				
3600	349	360	372	383	399	410	421	439	450	460	471	481	504	516	533	541	555	588	623	635	645	3600				
3700	352	363	375	385	403	414	427	442	455	466	477	486	511	520	538	549	562	595	633	642	651	3700				
3800	353	364	376	388	406	418	431	447	459	469	480	492	516	527	543	556	567	602	637	647	660	3800				
3900	357	369	379	390	408	421	433	450	463	475	485	499	520	531	551	563	573	608	645	656	668	3900				
4000	359	363	383	393	414	427	436	456	467	479	490	503	527	538	558	568	582	615	650	662	675	4000				
	2 Supports					3 Supports					4 Supports															

Store vénitien 50 mm - Cordon


H \ L	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	
1000	459	463	475	478	481	486	491	1000
1100	467	471	481	486	491	496	502	1100
1200	475	479	490	495	501	504	513	1200
1300	481	486	499	504	511	515	519	1300
1400	490	495	507	514	517	523	528	1400
1500	496	503	516	520	527	531	538	1500
1600	504	513	523	530	535	540	546	1600
1700	514	519	531	538	543	551	558	1700
1800	520	527	539	545	552	559	567	1800
1900	528	535	546	556	563	568	574	1900
2000	537	541	558	564	570	579	585	2000
2100	543	551	566	572	580	586	594	2100
2200	552	559	573	582	587	595	603	2200
2300	562	567	582	588	597	605	611	2300
2400	567	574	588	597	605	611	622	2400
2500	574	584	598	606	614	623	633	2500
2600	584	592	606	614	624	634	640	2600
2700	591	599	614	624	634	642	648	2700
2800	598	608	623	634	642	648	659	2800
2900	606	615	633	640	648	659	669	2900
3000	614	624	640	648	659	669	676	3000
3100	623	634	647	658	668	676	687	3100
3200	633	640	656	665	676	687	695	3200
3300	637	647	663	675	686	695	705	3300
3400	645	656	672	684	694	704	715	3400
3500	651	663	682	692	702	713	724	3500
3600	660	671	690	700	711	723	-	3600
3700	669	680	697	708	719	-	-	3700
3800	676	688	705	717	-	-	-	3800
3900	686	695	715	-	-	-	-	3900
4000	693	704	-	-	-	-	-	4000

5 Supports

Frais de transport

Longueur de 2 mètres à 3 mètres	80 €
A partir de 3 mètres jusqu'à 4 mètres	150 €
Au-delà de 4 mètres	Sur demande

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM, PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.



Store vénitien 35-50 mm

Treuil


Descriptif

Les stores vénitiens 35 et 50 mm treuil sont composés d'un boîtier de 57 x 51 mm et d'une barre finale en acier laqué. Le tablier est réalisé à partir de lames en aluminium maintenues par un cordon échelle en polyester. Le mécanisme est basé sur un système d'enroulement « cône cordon ». L'orientation des lames et le relevage s'effectuent à l'aide d'un treuil et d'une manivelle fixe (ou décrochable en option).

Coloris des manivelles : Anodisé naturel, Blanc, Brun et Noir.



	Section boîtier L x H (mm)	Section barre finale L x H (mm)	Epaisseur lame (mm)
35 mm treuil	57 x 51	34 x 15	0,21
50 mm treuil	57 x 51	50 x 18	0,23



Type de pose

Il existe 4 types de pose : « plafond », « face », « tableau » et « face avec équerres de déport ».

	DÉSIGNATION	CODE	TYPE DE POSE	SECTION BOÎTIER	COLORIS
	Support à verrou	V57	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Etrier	R	Face Plafond	57 x 51	Zingué
	Boîtier d'extrémité	X57	Face Plafond Tableau	57 x 51	Assorti au boîtier
	Support de flèche (associé au boîtier d'extrémité)	F	Face Plafond	57 x 51	Zingué

Limites dimensionnelles

	largeur (mm)		Hauteur max (mm)	Surface max (m²)
	min	max		
V35 mm treuil	600	3000	4000	12
V50 mm treuil	600	3800	4500	17

Au-delà nous consulter

Guidage

	Câble de guidage	Face	Tablette
V35 mm cordon	- Perlon ø 1,5 mm - Acier gainé ø 1,3 mm	Blanc ou Zingué ④	Blanc ou Zingué ①
V50 mm cordon	- Perlon ø 2,0 mm - Acier gainé ø 2,3 mm	Equerre de guidage «L» Zingué A	Equerre de guidage tablette Zingué D

Les stores vénitiens 35 ou 50 mm treuil peuvent être guidés par un câble « Perlon » ou par un câble « Acier gainé ». Plusieurs modèles d'équerres sont disponibles en fonction du type de pose.

Store vénitien 35 mm - Cordon/cordon

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000					
1000	950	960	990	1022	1046	1074	1112	1170	1188	1196	1228	1254	1288	1316	1340	1364	1420	1480	1486	1528	1570	1582	1616	1648	1660	1000				
1100	958	990	1022	1044	1074	1102	1140	1190	1222	1254	1274	1312	1340	1352	1390	1408	1474	1544	1582	1592	1630	1648	1696	1712	1742	1100				
1200	970	1006	1030	1062	1082	1132	1164	1218	1248	1274	1312	1330	1360	1390	1416	1456	1520	1582	1606	1636	1660	1698	1714	1766	1802	1200				
1300	990	1028	1056	1076	1132	1140	1176	1246	1288	1312	1336	1350	1388	1426	1458	1486	1564	1636	1656	1686	1712	1732	1772	1794	1820	1300				
1400	1008	1030	1066	1102	1134	1164	1206	1278	1294	1340	1374	1408	1446	1474	1484	1534	1614	1696	1714	1732	1772	1802	1826	1858	1898	1400				
1500	1028	1062	1082	1134	1152	1190	1228	1312	1340	1364	1408	1426	1458	1486	1524	1552	1636	1720	1744	1792	1820	1828	1868	1892	1942	1500				
1600	1030	1066	1092	1144	1176	1206	1256	1340	1372	1388	1446	1484	1514	1544	1592	1618	1706	1792	1820	1858	1882	1914	1952	1972	2000	1600				
1700	1056	1082	1134	1160	1196	1228	1288	1350	1400	1408	1480	1498	1540	1576	1608	1640	1728	1820	1858	1900	1924	1954	1990	2022	2058	1700				
1800	1066	1102	1144	1190	1222	1256	1316	1388	1420	1474	1514	1576	1602	1636	1670	1698	1796	1898	1906	1962	2000	2022	2060	2068	2116	1800				
1900	1080	1132	1160	1196	1242	1288	1330	1426	1458	1492	1532	1588	1618	1656	1706	1744	1834	1924	1952	2004	2032	2060	2096	2126	2164	1900				
2000	1082	1140	1182	1206	1274	1294	1350	1446	1484	1524	1570	1602	1650	1690	1722	1774	1876	1982	2008	2040	2068	2116	2162	2202	2232	2000				
2100	1132	1160	1196	1256	1288	1336	1388	1480	1524	1552	1602	1650	1690	1720	1774	1810	1914	2018	2048	2096	2124	2164	2204	2252	2280	2100				
2200	1140	1174	1206	1274	1312	1340	1400	1492	1540	1592	1630	1674	1720	1766	1802	1848	1952	2058	2108	2130	2174	2214	2240	2308	2328	2200				
2300	1148	1190	1228	1288	1336	1364	1438	1532	1588	1630	1670	1720	1774	1810	1856	1900	2010	2124	2154	2204	2232	2280	2286	2376	2384	2300				
2400	1160	1196	1274	1312	1340	1388	1458	1552	1602	1660	1706	1742	1810	1840	1892	1946	2044	2144	2190	2232	2262	2328	2364	2396	2422	2400				
2500	1190	1222	1288	1336	1364	1420	1486	1602	1650	1690	1732	1810	1848	1874	1946	1972	2092	2214	2240	2280	2320	2364	2394	2430	2450	2500				
2600	1196	1248	1294	1340	1388	1446	1506	1616	1660	1720	1774	1826	1874	1924	1972	2030	2130	2238	2262	2324	2368	2416	2448	2480	2510	2600				
2700	1206	1274	1312	1364	1420	1462	1528	1660	1706	1772	1810	1874	1898	1942	2010	2060	2176	2264	2306	2364	2412	2458	2490	2528	2568	2700				
2800	1216	1288	1340	1388	1438	1492	1552	1674	1732	1792	1848	1898	1946	1990	2048	2108	2218	2300	2350	2402	2450	2492	2542	2584	2616	2800				
2900	1256	1312	1350	1420	1458	1524	1582	1706	1774	1828	1874	1942	1968	2040	2106	2156	2264	2352	2414	2450	2508	2564	2606	2652	2688	2900				
3000	1274	1316	1364	1426	1484	1532	1616	1732	1810	1848	1900	1962	2018	2074	2140	2200	2324	2422	2508	2514	2572	2630	2674	2718	2772	3000				
3100	1318	1338	1380	1474	1498	1572	1656	1770	1844	1876	1932	2010	2058	2108	2190	2246	2366	2460	2532	2562	2620	2678	2726	2768	2834	3100				
3200	1326	1352	1390	1492	1524	1578	1670	1782	1864	1918	1960	2036	2090	2152	2222	2280	2412	2512	2580	2606	2662	2714	2754	2800	2882	3200				
3300	1338	1368	1412	1506	1544	1602	1706	1820	1914	1958	1996	2084	2140	2198	2270	2328	2464	2570	2640	2656	2724	2782	2824	2866	2962	3300				
3400	1350	1374	1458	1532	1552	1624	1722	1838	1924	1986	2036	2106	2176	2228	2308	2342	2484	2596	2670	2714	2760	2810	2852	2894	3004	3400				
3500	1380	1404	1468	1554	1576	1660	1750	1892	1972	2012	2062	2172	2222	2260	2364	2414	2556	2664	2746	2782	2840	2894	2938	2978	3064	3500				
3600	1386	1422	1480	1558	1598	1682	1774	1906	1984	2048	2102	2190	2244	2316	2390	2434	2578	2698	2782	2822	2880	2938	2982	3024	3120	3600				
3700	1398	1452	1498	1582	1630	1700	1794	1946	2032	2096	2138	2238	2262	2330	2430	2488	2644	2770	2830	2890	2946	3002	3038	3076	3178	3700				
3800	1408	1462	1524	1606	1650	1728	1818	1960	2058	2116	2178	2256	2318	2376	2466	2538	2682	2802	2878	2924	2986	3042	3086	3132	3228	3800				
3900	1446	1488	1532	1640	1670	1762	1848	1994	2096	2156	2204	2308	2340	2426	2520	2584	2728	2842	2898	2974	3032	3092	3136	3180	3288	3900				
4000	1462	1492	1550	1648	1696	1772	1882	2022	2130	2176	2228	2328	2388	2464	2560	2618	2768	2894	2950	3010	3072	3130	3108	3214	3334	4000				
	2 Supports										3 Supports										4 Supports									


Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM, PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.



Uniquement réalisable en treuil et manivelle



Store vénitien 50 mm

H \ L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	
1000	912	934	954	970	1020	1062	1080	1132	1148	1170	1188	1210	1228	1288	1336	1352	1374	1388	1420	1456	1472	1000
1100	920	942	962	984	1034	1078	1098	1146	1170	1188	1210	1228	1252	1312	1356	1380	1398	1416	1452	1484	1504	1100
1200	934	956	978	1002	1046	1092	1118	1168	1188	1210	1228	1252	1274	1336	1384	1404	1422	1446	1480	1510	1534	1200
1300	942	962	984	1014	1062	1112	1134	1182	1206	1228	1252	1274	1294	1360	1408	1430	1452	1472	1506	1540	1564	1300
1400	954	972	1002	1028	1074	1126	1148	1198	1220	1248	1272	1294	1318	1384	1430	1456	1480	1500	1536	1576	1594	1400
1500	960	984	1014	1038	1086	1140	1168	1216	1244	1270	1292	1318	1340	1404	1456	1482	1504	1530	1566	1602	1622	1500
1600	970	998	1028	1052	1104	1158	1182	1238	1266	1288	1312	1338	1364	1430	1482	1506	1530	1554	1592	1630	1656	1600
1700	980	1008	1034	1062	1118	1172	1196	1252	1280	1302	1336	1360	1388	1452	1504	1532	1556	1582	1622	1662	1690	1700
1800	990	1022	1046	1076	1134	1188	1216	1272	1296	1324	1352	1384	1410	1474	1530	1556	1582	1608	1650	1692	1714	1800
1900	1002	1032	1060	1086	1146	1200	1230	1288	1316	1342	1376	1404	1434	1500	1554	1582	1606	1636	1678	1718	1746	1900
2000	1008	1040	1074	1102	1160	1216	1248	1302	1336	1368	1394	1422	1456	1524	1580	1606	1636	1666	1706	1746	1780	2000
2100	1022	1052	1082	1118	1174	1230	1268	1320	1352	1386	1412	1446	1480	1550	1602	1634	1662	1696	1736	1780	1810	2100
2200	1030	1062	1092	1132	1188	1248	1280	1340	1374	1404	1436	1468	1500	1570	1628	1660	1690	1718	1766	1810	1840	2200
2300	1040	1074	1110	1144	1204	1268	1294	1356	1390	1422	1456	1488	1524	1592	1652	1686	1714	1746	1794	1838	1868	2300
2400	1052	1082	1124	1158	1216	1280	1312	1376	1408	1444	1480	1510	1544	1616	1674	1708	1742	1778	1822	1868	1902	2400
2500	1060	1092	1134	1170	1230	1292	1326	1390	1426	1460	1498	1532	1566	1640	1700	1736	1770	1802	1848	1900	1932	2500
2600	1070	1110	1144	1182	1246	1306	1344	1410	1446	1482	1518	1554	1592	1662	1722	1762	1796	1828	1876	1924	1960	2600
2700	1078	1118	1158	1194	1260	1324	1364	1426	1462	1500	1536	1578	1612	1690	1746	1790	1820	1856	1906	1954	1994	2700
2800	1086	1128	1170	1206	1274	1340	1380	1444	1484	1524	1558	1598	1636	1708	1774	1814	1844	1882	1934	1986	2022	2800
2900	1098	1140	1182	1218	1288	1356	1394	1460	1500	1540	1580	1616	1660	1736	1798	1838	1874	1914	1962	2012	2056	2900
3000	1110	1148	1190	1230	1300	1372	1410	1480	1518	1558	1602	1640	1682	1754	1822	1862	1902	1940	1994	2044	2084	3000
3100	1118	1164	1200	1248	1316	1386	1426	1498	1536	1580	1618	1662	1702	1780	1844	1892	1924	1964	2022	2074	2114	3100
3200	1128	1172	1216	1266	1330	1400	1444	1510	1556	1598	1640	1686	1722	1804	1870	1914	1954	1996	2054	2106	2144	3200
3300	1136	1182	1228	1274	1344	1416	1460	1532	1578	1616	1662	1706	1746	1826	1900	1940	1982	2022	2074	2130	2174	3300
3400	1146	1194	1242	1288	1360	1434	1480	1550	1592	1636	1682	1722	1772	1848	1918	1962	2006	2054	2108	2162	2208	3400
3500	1158	1200	1252	1296	1374	1448	1492	1566	1608	1656	1702	1746	1796	1874	1946	1990	2034	2078	2132	2196	2238	3500
3600	1170	1216	1268	1312	1386	1460	1508	1582	1630	1678	1720	1772	1818	1900	1968	2012	2060	2106	2164	2224	2264	3600
3700	1176	1222	1278	1324	1402	1480	1528	1602	1650	1698	1744	1794	1840	1922	1994	2040	2084	2130	2192	2248	2300	3700
3800	1188	1242	1288	1338	1414	1492	1540	1616	1670	1714	1766	1816	1862	1946	2018	2066	2114	2162	2224	2282	2328	3800
3900	1196	1248	1296	1350	1426	1508	1556	1636	1686	1736	1790	1834	1882	1964	2044	2090	2138	2184	2248	2316	2360	3900
4000	1204	1256	1308	1362	1444	1524	1572	1660	1702	1754	1814	1856	1906	1988	2072	2114	2162	2210	2274	2342	2392	4000
2 Supports								3 Supports								4 Supports				5 Supports		

Store vénitien 50 mm - Cordon/cordon

H \ L	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	
1000	1506	1536	1556	1576	1616	1636	1656	1672	1728	1790	1000
1100	1534	1570	1588	1606	1652	1672	1692	1708	1770	1826	1100
1200	1570	1602	1618	1644	1690	1706	1728	1746	1810	1868	1200
1300	1598	1634	1656	1674	1720	1744	1766	1790	1844	1910	1300
1400	1630	1666	1690	1708	1754	1780	1802	1822	1890	1948	1400
1500	1662	1698	1720	1744	1794	1816	1840	1862	1926	1990	1500
1600	1692	1728	1750	1780	1826	1850	1874	1902	1962	2030	1600
1700	1722	1762	1790	1814	1862	1892	1914	1940	2004	2068	1700
1800	1750	1794	1820	1844	1900	1922	1948	1978	2044	2110	1800
1900	1790	1826	1850	1880	1932	1960	1986	2012	2084	2152	1900
2000	1818	1858	1882	1914	1964	1996	2026	2056	2120	2190	2000
2100	1848	1894	1918	1948	2004	2032	2060	2088	2160	2232	2100
2200	1880	1922	1952	1984	2036	2066	2100	2126	2200	2270	2200
2300	1912	1954	1986	2012	2072	2106	2130	2164	2238	2316	2300
2400	1942	1986	2018	2054	2108	2138	2172	2204	2280	2350	2400
2500	1976	2018	2054	2084	2140	2174	2210	2240	2318	2392	2500
2600	2006	2054	2084	2116	2176	2214	2244	2280	2354	2434	2600
2700	2040	2082	2116	2154	2214	2246	2282	2320	2394	2474	2700
2800	2068	2114	2152	2184	2246	2282	2320	2358	2436	2514	2800
2900	2100	2144	2180	2222	2282	2322	2358	2392	2474	2556	2900
3000	2130	2176	2218	2252	2320	2358	2392	2434	2512	2592	3000
3100	2162	2210	2248	2288	2350	2390	2430	2472	2556	2636	3100
3200	2196	2240	2282	2322	2388	2426	2468	2502	2590	2676	3200
3300	2224	2270	2318	2358	2424	2466	2502	2546	2630	2714	3300
3400	2256	2312	2346	2390	2458	2496	2542	2582	2670	2754	3400
3500	2288	2340	2382	2424	2490	2534	2580	2622	2712	2800	3500
3600	2320	2370	2416	2458	2528	2574	2610	2656	2748	2840	3600
3700	2350	2402	2448	2490	2562	2604	2652	2698	2784	2878	3700
3800	2382	2436	2480	2526	2596	2642	2688	2736	2830	2916	3800
3900	2416	2468	2514	2560	2634	2678	2728	2770	2866	2962	3900
4000	2400	2500	2556	2590	2670	2714	2760	2808	2902	2996	4000
5 Supports								6 Supports			

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Dans le cas d'un store "guidé" posé avec équerres de déport (MM, PM ou GM), prévoir une paire supplémentaire d'équerres identiques.

 Uniquement réalisable en treuil et manivelle



SÉCURITÉ ENFANT

Vénitien 35 - 50 mm
motorisé : nous consulter



STORES VÉNITIENS BOIS



“

En version bois, le store vénitien allie un esprit contemporain à une touche noble et chaleureuse pour s'intégrer à des intérieurs authentiques.

En tilleul ou abachi, ce produit haut de gamme existe en lames de 25, 35 ou 50 mm pour se plier à tous les besoins.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Nom :
Rue :
Code Postal : Ville :

Adresse de livraison

Nom du chantier :
Rue :
Code Postal : Ville :
Tél. portable du réceptionnaire :

Lames

☐ 25 mm ☐ 50 mm

Coloris

Manœuvre


☐ Cordon/Cordon
☐ Treuil et manivelle ☐ Fixe
☐ Électrique filaire ☐ Interrupteur encastré
☐ Électrique radio ☐ Émetteur mural (smoove)

☐ Décrochable
☐ Interrupteur en saillie
☐ Émetteur portatif telis 1
☐ Émetteur portatif telis 1 variation
☐ Émetteur portatif telis 4
☐ Émetteur portatif telis 4 variation

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		Long. de manœuvre	GUIDAGE		BLOQUEUR BARRE FINALE	FIXATION		
				D	G		Equerre	Pontet		Plaf	Face	Equerre d'éloignement
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												

Commentaires

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.



- 1 - Lame Bois
- 2 - Barre finale Bois
- 3 - Cantonniers + Retour
- 4 - Embout cordon Bois
- 5 - Echelle filiforme ou galon textile
- 6 - Cordon d'orientation
- 7 - Cordon de tirage
- 8 - Frein
- 9 - Orienteur
- 10 - Support de rouleau
- 11 - Rouleau
- 12 - Axe d'orientation carré 6 x 6 mm
- 13 - Plastron PVC
- 14 - Embout pour boîtier
- 15 - Boîtier acier

Descriptif

- Store vénitien bois, lames de 25 ou 50 mm.
- Essences de bois disponibles :
Gamme 25 ou 50 : abachi ou bambou
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier en partie haute en acier / Lambrequin avec retour assorti au Coloris des lames

Vénitien 25 mm : boîtier 38x37 mm
Vénitien 50 mm : boîtier de 57x51 mm

- Lame finale en bois, coloris assortis aux lames :
Vénitien 25 mm : lame finale de 25x14 mm
Vénitien 50 mm : lame finale de 50x16 mm

- Accessoires de finition :

Cordon échelle coloris assortis aux lames ou galon textile coloris selon gamme en largeur de 13 mm pour les lames de 25 mm, 25 mm pour les lames de 50 mm.

- Manœuvre standard, cordon/cordon

Pose



Support à verrou



Boîtier d'extrémité



Support de flèche
(associé au boîtier d'extrémité)

Limites dimensionnelles cordon/cordon


	Largeur		Hauteur		Surface m ²
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
25 mm	350	2000	200	2500	3,5
50 mm	500	2400	200	3000	5

Options

Guidage équerre (ou pontet) :

par câble perlon Ø 1.5 mm pour les lames de 25 mm et Ø 2 mm pour les lames de 50 mm.





Option de manoeuvre

Par treuil et manivelle

- Boîtier de 57x51 mm uniquement, mécanisme d'enroulement cône/cordon
- Finition possible :

Lames de 35 et 50 mm : échelles filiformes ou galons textiles
Lames de 25 mm : échelles filiformes uniquement

- Sortie de manivelle
Sous boîtier
Sortie à 45°
Manivelle fixe
Manivelle décroachable

Motorisation Filaire ou Radio

Limites dimensionnelles

Monocommande Treuil et Manivelle

	Largeur		Hauteur		Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
25 mm	600	2000	200	2500	5
50 mm	600	2400	200	4000	8

Motorisation 220 volts (orientation et levage), boîtier de 57x51 mm :

- Moteur 220 volts filaire :
Manœuvre par inverseur en saillie ou encastré fourni
- Moteur 220 volts radio RTS :
Manœuvre par émetteur smoothie, télécommande Telis 1 ou à variation (Programmation possible en atelier)

Limites dimensionnelles

Monocommande Électrique

	Largeur		Hauteur		Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m²
230 VOLTS	600	2400	200	3000	7



Store vénitien bois 25 mm

Nombre de supports		2 Supports					3 Supports					4 Supports				
Hauteur	Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000		348	384	420	460	495	531	576	608	646	681	723	759	795	832	866
1100		366	407	444	484	526	572	608	648	689	729	771	808	849	889	929
1200		384	430	472	517	557	599	646	689	730	776	822	863	908	950	992
1300		405	449	495	540	592	636	681	729	776	825	871	914	964	1009	1055
1400		421	473	522	577	622	671	723	771	822	871	917	971	1021	1065	1118
1500		441	491	544	598	653	706	759	812	863	915	971	1022	1075	1123	1179
1600		460	519	577	629	684	740	796	850	909	964	1021	1075	1128	1191	1246
1700		477	535	595	656	713	775	833	895	951	1011	1065	1125	1191	1248	1308
1800		495	557	626	684	743	806	873	931	993	1057	1118	1182	1246	1308	1368
1900		519	582	647	711	777	844	910	975	1041	1106	1170	1232	1301	1367	1431
2000		532	599	671	740	808	877	947	1013	1083	1151	1221	1289	1358	1426	1493
2100		549	627	694	768	839	911	982	1055	1123	1198	1271	1340	1415	1483	1554
2200		577	647	724	796	873	947	1021	1096	1170	1246	1321	1396	1473	1542	1616
2300		592	665	743	825	907	980	1058	1137	1214	1291	1370	1447	1526	1605	1678
2400		609	690	772	850	931	1013	1096	1176	1259	1338	1420	1504	1582	1663	1744
2500		629	711	796	881	966	1048	1130	1217	1303	1382	1473	1554	1638	1721	1806

Store vénitien bois 50 mm

Nombre de supports		2 Supports					3 Supports					4 Supports					5 Supports			
Hauteur	Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000		301	328	364	393	428	460	491	522	556	587	622	650	687	717	749	783	811	846	874
1100		314	352	384	420	455	490	522	563	593	630	663	697	734	768	801	839	868	908	941
1200		328	367	406	443	484	520	556	593	633	670	706	744	783	817	855	897	932	969	1004
1300		350	388	430	469	509	550	588	630	670	707	750	791	833	867	909	953	993	1029	1072
1400		365	406	447	492	535	579	624	663	706	750	793	837	881	920	962	1005	1053	1090	1134
1500		378	427	471	517	566	609	651	699	744	791	837	883	925	971	1020	1063	1112	1158	1201
1600		395	443	492	541	588	639	689	734	784	835	881	927	975	1024	1072	1119	1167	1217	1264
1700		414	462	515	567	619	668	719	770	818	868	922	974	1024	1076	1125	1176	1227	1279	1331
1800		430	484	538	588	644	697	750	803	857	910	966	1020	1072	1126	1180	1236	1287	1339	1394
1900		443	501	559	617	671	728	784	843	898	955	1005	1063	1122	1177	1236	1289	1343	1403	1457
2000		460	520	579	640	697	755	812	873	934	994	1053	1112	1170	1230	1287	1343	1405	1464	1524
2100		478	539	599	663	726	786	848	909	971	1031	1096	1158	1217	1280	1340	1403	1464	1527	1588
2200		492	559	624	689	750	812	881	946	1009	1075	1135	1202	1267	1332	1394	1457	1524	1589	1652
2300		511	577	644	708	782	846	913	979	1050	1114	1182	1245	1317	1382	1449	1513	1584	1650	1716
2400		525	594	665	735	803	873	946	1016	1084	1155	1226	1292	1364	1434	1504	1574	1645	1711	1782
2500		544	617	689	759	835	904	977	1051	1122	1196	1267	1339	1411	1488	1558	1632	1703	1775	1845
2600		559	634	707	785	857	934	1009	1084	1161	1236	1309	1385	1458	1536	1610	1690	1762	1838	1911
2700		573	650	730	804	889	962	1045	1119	1197	1278	1352	1433	1507	1588	1663	1744	1823	1903	1974
2800		588	671	753	835	913	995	1075	1158	1236	1317	1396	1478	1558	1638	1716	1798	1883	1966	2039
2900		604	692	776	855	939	1023	1106	1188	1275	1357	1441	1524	1608	1693	1774	1856	1945	2032	2105
3000		624	707	795	883	966	1054	1116	1226	1309	1396	1485	1571	1654	1741	1827	1912	2008	2098	2171

Frais de transport	Longueur de 2 m à 3 m	80 €
	A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
	Au-delà de 4 m	Sur demande



STORES CALIFORNIENS



“

Notre gamme de stores californiens, ou stores à bandes verticales, permet d'équiper tout type de fenêtre et convient particulièrement aux grandes baies vitrées.

Élégant et sobre, ce produit offre une parfaite protection solaire, pour tamiser ou occulter la lumière grâce à ses lames orientables.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

- ☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Nom :

Rue :

Code Postal : Ville :

Adresse de livraison

Nom du chantier :

Rue :

Code Postal : Ville :

Tél. portable du réceptionnaire :

Lames ☐ 89 mm ☐ 127 mm PVC

Tissus

Coloris

Rail ☐ Blanc ☐ Aluminium ☐ Noir

Manœuvre

☐ Chaînette/cordon☐ Électrique filaire☐ Interrupteur encastré☐ Interrupteur en saillie☐ Électrique radio☐ Émetteur mural (smoove)☐ Émetteur portatif telis 1☐ Émetteur portatif telis 4

* hauteur de manœuvre à 1500 du sol

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		* LONG. DE MANŒUVRE	REFOULEMENT DU PAQUET				FIXATION		Équerre d'éloignement	
				D	G		D	G	Centre	Bi-Latéral	Plaf	Face	Moyenne	Longue
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
O														
P														
Q														

Commentaires


.....

.....

Sécurité enfant :

la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.

Stores Californiens 127 et 89 mm




Descriptif

- Store californien à bandes verticales en tissu de 127 mm de large ou 89 mm (en option).
- Coloris au choix suivant gamme.
- Rail en aluminium extrudé laqué blanc ou gris anodisé ou noir de 40x29 mm.
- Manœuvre standard, par chaînette (orientation) et cordon (refoulement).
- Plaque de lestage et chaînette basse en acier ou PVC Blanc/ Noir ou Gris.

Lames PVC disponibles sur demande

Pose

- Prise de mesure et réservation



Largeur Rail




Support plafond

Les supports doivent être fixés, le 1er à 100mm ensuite tous les 500 mm.

Limites dimensionnelles


	LARGEUR		HAUTEUR		SURFACE
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	Maxi m ²
89 mm	400	6000*	250	4000	24
127 mm	400	6000*	250	4000	24




*Attention : Expédition par transporteur impossible pour + de 3700 mm de large

Types de refoulement


- Refoulement des bandes




A gauche



A droite





Bilatéral



Au centre

Options

- Rail oblique, forme trapèze : sur demande spécifique.
- Décroché de bandes : sur demande spécifique.
- Equerre d'éloignement : 2 modèles disponibles



Options de manoeuvre (sur demande)

- Motorisation 12 volts :


Attention : Moteur toujours placé à gauche.

Version filaire :


Transformateur intégré au moteur, inverseur fourni

Version radio RTS :

Transformateur intégré au moteur, émetteur fourni




FILAIRE



RADIO (Compatible avec les automatismes RTS Somfy)

230 Volts



Stores Californien 127 mm


1 sur 6

Stores
californiens

Nombre de support Hauteur Largeur	2 Supports				3 Supports			
	595	707	819	931	1043	1155	1267	1379
1000	114	127	139	151	162	176	188	200
1100	116	131	143	155	167	181	192	205
1200	121	134	146	158	173	186	196	211
1300	123	138	150	163	178	191	202	218
1400	127	141	154	168	181	194	208	224
1500	130	145	157	174	186	200	215	229
1600	134	149	161	178	191	204	219	235
1700	135	150	163	180	193	208	224	239
1800	139	154	168	185	199	215	229	244
1900	140	156	172	188	202	218	234	250
2000	144	160	175	191	205	224	238	257
2100	145	161	179	194	209	227	241	260
2200	149	166	182	199	216	231	249	266
2300	150	168	185	201	218	236	252	270
2400	154	173	189	205	224	240	258	276
2500	155	174	191	208	227	244	261	280
2600	158	178	194	215	230	250	268	286
2700	160	180	196	217	235	253	271	291
2800	162	184	201	220	239	259	276	298
2900	166	186	203	225	241	263	280	302
3000	168	189	207	228	248	268	286	307

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



Options

Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	10,25 €
Plus Value équerre longue	12,85 €
Rail seul (minimum : 1 ml)	98,40€ /ml


Stores Californien 127 mm

2 sur 6

Nombre de support	3 Supports	4 Supports				5 Supports		
Hauteur Largeur	1491	1603	1715	1827	1939	2051	2163	2275
1000	214	225	237	249	261	273	286	298
1100	218	230	242	257	269	281	294	306
1200	224	237	251	263	276	290	304	315
1300	230	242	258	270	283	299	311	322
1400	236	251	265	277	292	306	319	332
1500	241	258	271	284	300	314	328	342
1600	249	264	279	292	307	320	336	351
1700	253	269	283	299	314	328	344	358
1800	260	274	291	306	320	336	352	366
1900	265	280	298	311	327	343	360	375
2000	270	286	304	318	335	352	367	383
2100	274	292	310	325	342	358	375	390
2200	281	300	316	332	350	365	384	398
2300	286	305	320	337	355	374	390	406
2400	293	311	328	345	363	382	398	416
2500	299	316	333	352	369	387	406	424
2600	304	321	342	358	377	396	415	432
2700	308	327	347	364	384	403	421	440
2800	315	333	354	373	392	409	430	448
2900	319	340	360	378	397	417	438	456
3000	326	347	365	385	405	427	445	463

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



Options

Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	10,25 €
Plus Value équerre longue	12,85 €
Rail seul (minimum : 1 ml)	98,40€ /ml

Stores Californien 127 mm

3 sur 6

Nombre de support Largeur ▶ Hauteur ▼	5 Supports		6 Supports				7 Supports	
	2387	2499	2611	2723	2835	2947	3059	3171
1000	311	321	335	348	360	373	384	396
1100	319	331	345	358	369	383	395	407
1200	328	342	354	367	382	394	406	419
1300	340	351	364	378	392	405	418	431
1400	348	361	375	389	400	416	430	443
1500	356	369	385	398	413	428	441	455
1600	365	381	395	408	424	439	451	467
1700	374	387	403	418	432	446	461	477
1800	384	397	413	429	443	458	473	489
1900	392	405	421	439	453	469	483	500
2000	399	416	432	448	463	479	495	511
2100	407	424	440	457	473	489	505	521
2200	417	433	449	468	483	501	517	533
2300	426	441	458	477	494	510	525	544
2400	432	451	469	487	503	521	537	556
2500	442	458	478	496	512	531	547	567
2600	451	469	487	507	523	542	559	579
2700	469	477	496	516	532	553	569	588
2800	468	487	507	524	544	564	581	600
2900	477	495	516	533	554	572	591	611
3000	485	505	524	544	564	584	603	623

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



Options

Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	10,25 €
Plus Value équerre longue	12,86 €
Rail seul (minimum : 1 ml)	98,40€ /ml

Stores Californien 127 mm

4 sur 6

Nombre de support	7 Supports		8 Supports					9 Supports
Largeur ► Hauteur ▼	3283	3395	3507	3619	3731	3843	3955	4067
1000	407	420	433	444	457	469	482	495
1100	419	432	445	457	472	483	496	509
1200	432	444	458	472	484	497	510	523
1300	443	457	472	484	499	511	524	537
1400	456	471	485	499	512	524	540	554
1500	468	483	499	511	525	540	554	568
1600	480	496	511	524	540	554	568	582
1700	490	507	522	536	553	566	581	597
1800	503	519	535	551	566	580	596	610
1900	516	530	546	563	579	593	609	625
2000	525	543	559	577	591	607	623	639
2100	537	555	572	587	604	620	636	652
2200	551	567	585	600	619	634	651	668
2300	561	579	597	613	630	646	664	682
2400	572	589	609	626	644	660	679	696
2500	584	601	621	638	656	672	692	710
2600	596	614	634	651	670	687	706	724
2700	607	626	645	663	682	700	720	737
2800	620	638	659	678	696	713	734	754
2900	630	649	670	689	709	726	747	766
3000	643	663	683	702	723	741	761	781

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



Options

Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	10,25 €
Plus Value équerre longue	12,85 €
Rail seul (minimum : 1 ml)	94,40€ /ml

Stores Californien 127 mm

5 sur 6

Nombre de support Largeur ► Hauteur ▼	9 Supports			10 Supports				
	4179	4291	4403	4515	4627	4739	4851	4963
1000	507	518	530	544	556	568	580	593
1100	521	533	546	561	572	585	597	610
1200	536	551	563	576	588	603	614	629
1300	553	565	579	593	606	620	633	646
1400	567	580	594	609	622	636	648	664
1500	582	596	610	626	638	653	667	682
1600	598	611	626	643	655	670	684	700
1700	611	626	642	656	670	686	700	715
1800	627	642	656	672	689	704	717	733
1900	642	655	671	689	704	720	734	749
2000	656	671	687	705	721	736	753	768
2100	670	686	702	721	735	753	768	784
2200	684	701	717	735	753	769	785	802
2300	699	714	733	751	768	785	802	822
2400	713	731	748	768	784	802	822	836
2500	727	746	763	783	799	818	835	852
2600	744	761	778	799	816	835	852	871
2700	757	774	794	813	831	850	869	887
2800	772	790	810	830	849	869	886	905
2900	786	805	825	846	864	883	902	921
3000	802	822	839	861	881	901	919	939

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



Options

Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	10,25 €
Plus Value équerre longue	12,85 €
Rail seul (minimum : 1 ml)	98,40€ /ml

Stores Californien 127 mm

6 sur 6

Nombre de support Hauteur Largeur	11 Supports				12 Supports			
	5075	5187	5299	5411	5523	5635	5747	5859
1000	604	618	629	639	653	666	679	690
1100	622	635	646	660	672	686	699	710
1200	639	653	666	680	693	705	720	731
1300	658	671	684	699	712	725	740	753
1400	678	691	704	717	733	746	760	772
1500	694	709	723	736	753	766	779	793
1600	712	727	743	756	772	785	801	815
1700	731	746	760	774	790	805	819	834
1800	748	763	777	794	811	825	839	856
1900	765	781	795	812	828	844	859	874
2000	783	799	815	831	848	863	880	895
2100	801	817	833	849	868	882	898	915
2200	818	835	851	869	886	902	919	936
2300	835	852	870	887	905	921	938	954
2400	852	872	889	906	924	941	959	976
2500	871	889	905	924	943	960	979	996
2600	889	907	924	943	962	980	999	1016
2700	905	924	942	961	981	999	1018	1037
2800	924	943	961	980	1000	1018	1039	1057
2900	941	960	979	999	1020	1038	1059	1076
3000	959	979	998	1018	1039	1059	1078	1097

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



Options

Groupe de prix N°2	20 %
Groupe de prix N°3	60 %
Plus Value bande de 89 mm	15%
Plus Value équerre moyenne	10,25 €
Plus Value équerre longue	12,85 €
Rail seul (minimum : 1 ml)	98,40€ /ml

Bandes

Bande seule 127mm (sans plaque, ni chaînette basse)




Prix net non remisable
(sur demande)

Accessoires bas de lames



Fermoir chaînette


92732000 pour 127 mm **0,95 €/pièce**
92731000 pour 89 mm **0,75 €/pièce**



Plaque de lestage

90355002 pour 127 mm **0,95 €/pièce**
90353002 pour 89 mm **0,75 €/pièce**


Accessoires de pose




Clip plafond
9057600
2,95 €/pièce



Clip faux plafond
3,10 €/pièce



Equerre 108/156 mm
moyenne
9075200
10,25 €/pièce



Equerre 156/204 mm
longue
9084300
12,85 €/pièce



STORES ROULEAUX



“

Le nouveau produit phare du marché !
Le plus simple et le plus pratique des
dispositifs de protection solaire.
Hyper personnalisable avec un très large
choix de tissus techniques et décoratifs, le
store d'intérieur à enroulement s'adapte à
tout type d'environnement et d'ambiance
pour tamiser ou occulter la lumière.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Nom :
Rue :
Code Postal : Ville :

Nom du chantier :
Rue :
Code Postal : Ville :
Tél. portable du réceptionnaire :

Type EOS 500

Tissus

Coloris

Mécanisme

Blanc

Aluminium

Noir

Manœuvre

☐ Chaînette

☐ Blanc PVC

☐ Gris PVC

☐ Noir PVC

☐ Treuil et manivelle

☐ Interrupteur encastré

☐ Interrupteur en saillie

☐ Électrique filaire

☐ Émetteur mural (smoove)

☐ Émetteur portatif Situø 1

☐ Émetteur portatif Situø 5

REPÈRE	QUANTITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		Long. de MANŒUVRE	Type d'enroulement		GUIDAGE		FIXATION			
				D	G		int.	ext.	Equerre	Pontet	Sans cache	Avec cache		
A												alu/alu	alu/noir	alu/blanc
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
O														
P														
Q														

Commentaires

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.



FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

- Tubes d'enroulement en acier galvanisé de 50mm.
- Supports de fixations en aluminium laqué blanc : gris ou noir
- Embout télescopique côté opposé à la manœuvre permettant une mise en place du store simplifiée
- Barre de charge apparente, en aluminium laqué blanc, noir ou gris.
- Type de manœuvre : Chaînette, treuil et manivelle ou électrique filaire 220V ou radio.
- Possibilité de guidage latéral par câbles en acier avec embout de barre de charge réglable facilitant la pose de l'équerre ou du pontet en partie basse.


Limites dimensionnelles par type de manœuvre, modèle XL EOS® 500

	Tube 50 mm			
	Largeur		Hauteur	Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Maxi (mm)	Maxi m²
Chaînette	150	3500	4000	7
Manivelle	160	3500	4000	7,5
Electrique 220 V	600	3500	4000	9

Support de pose

- Pour modèle XL EOS® 500


Fixation laquée blanc, gris alu ou noir de hauteur 50mm
 Profondeur : 38/46/55 largeur : 50 mm
 Pose de face, plafond ou tableau.




Options

- Guidage latéral par câbles acier gainé :
 Possibilité par équerre ou pontet.

- Profil de pose arrière :
 En aluminium laqué blanc, gris alu ou noir. Monté sur clips.



Disponible également pour ouvrant avec équerre sans perçage



Option de manœuvre

- Par treuil et manivelle

- Motorisation 220 volts :

Version filaire :

Moteur 220V Sonesse filaire (moteur silencieux), inverseur fourni.

En option

- Version radio RTS :

Moteur Sonesse RTS (moteur silencieux), émetteur fourni (Émetteur smooth ou télécommande Telis 1 RTS, Autres modèles SOMFY sur demande).
 Possibilité de programmation en atelier.

En option

- Version SOMFY IO :

Moteur SOMFY IO, émetteur SITUO 1 fourni.

En option



Rouleau XL EOS® 500
Chaînette

1 sur 2



Largeur Hauteur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
800	139	145	154	161	172	183	190	195	204	211	220	229	234	241	250	271	279	286
900	145	155	162	173	182	193	201	207	218	226	234	244	252	258	266	286	298	307
1000	154	162	173	183	192	204	216	223	230	239	249	258	268	275	283	307	316	326
1100	161	173	183	192	201	217	226	235	241	252	264	273	283	294	300	327	333	344
1200	173	182	190	201	214	227	237	249	255	266	277	286	299	310	317	345	355	363
1300	182	189	200	211	223	238	250	262	272	281	293	304	315	326	333	362	374	383
1400	188	197	209	221	234	249	262	273	284	294	307	318	330	343	354	381	392	405
1500	195	205	219	231	244	261	272	284	298	310	319	332	345	358	372	397	409	423
1600	204	218	229	240	255	271	284	298	311	324	333	349	361	375	388	417	429	442
1700	214	227	237	251	265	282	297	310	324	340	349	362	376	390	405	434	445	461
1800	220	235	246	262	275	294	308	322	339	351	365	377	392	407	421	451	467	480
1900	229	244	255	271	285	308	319	335	350	364	381	392	407	423	439	473	485	499
2000	237	252	268	281	297	318	331	347	363	378	395	409	423	440	455	489	507	519
2100	244	262	277	290	308	330	347	360	376	394	408	426	439	455	473	508	523	536
2200	252	269	285	300	317	342	358	373	389	406	423	440	457	473	488	525	543	559
2300	261	277	297	310	328	352	369	386	401	420	437	455	474	487	507	543	561	579
2400	268	285	305	319	340	363	383	400	413	434	453	471	488	502	522	561	579	598
2500	276	295	315	332	349	375	394	412	429	445	467	485	503	522	537	579	598	615
2600	283	304	322	343	360	386	405	424	443	461	480	500	520	540	555	597	614	636
2700	293	311	332	352	369	396	418	437	456	475	496	514	535	555	577	615	634	655
2800	300	320	342	362	381	407	429	450	471	487	509	530	552	570	592	636	656	675
2900	308	330	351	373	394	419	440	463	484	503	522	545	566	588	609	653	676	696
3000	316	340	360	383	405	430	453	474	497	519	536	559	581	604	625	670	692	714
3100	324	347	369	392	413	441	465	486	509	532	555	576	598	621	643	689	711	734
3200	331	355	378	401	426	453	475	499	522	545	568	589	612	637	659	705	731	753
3300	343	363	388	410	435	467	487	512	535	559	582	608	629	653	677	724	748	771
3400	351	373	397	421	445	477	499	523	547	574	598	623	646	669	692	741	767	790
3500	358	381	406	432	456	488	514	535	561	586	611	637	663	686	710	762	784	811

Options

Guidage latéral par câble	21,00 €
Profil arrière de pose	45,20 €/ml de largeur
Manoeuvre Treuil - Manivelle	74,60 €

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

MOTORISATION
EN PRIX NET NON REMISABLE

Moteur SOMFY Filaire	153,40 €
Moteur SOMFY Radio	255,30 €
Inverseur et plastron	25,20 €
Situo 1	84,05 €
Situo 5	113,50 €



Rouleau XL EOS® 500

Chaînette

2 sur 2

Largeur Hauteur	Tube Ø 50 mm conseillé						Tube Ø 62 mm conseillé					
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
800	295	304	324	332	342	349	354	362	372	378	389	395
900	315	324	345	354	363	373	381	389	396	405	412	421
1000	333	344	365	376	386	395	405	413	424	430	440	450
1100	354	364	388	397	407	419	429	439	448	458	469	476
1200	374	386	410	420	430	441	453	463	474	485	496	507
1300	394	405	433	444	456	466	476	487	499	511	521	532
1400	412	426	455	467	479	489	502	512	523	535	547	559
1500	435	444	476	488	501	514	527	540	547	561	574	586
1600	455	469	498	511	523	536	549	564	577	591	600	612
1700	475	488	519	532	546	559	574	588	601	614	630	644
1800	496	511	543	557	568	582	598	612	626	642	656	670
1900	514	530	564	579	594	606	622	637	653	667	682	699
2000	533	549	585	600	615	633	647	660	677	692	709	724
2100	554	569	606	623	641	655	-	-	-	-	-	-
2200	574	591	626	645	663	679	-	-	-	-	-	-
2300	597	611	647	667	686	702	-	-	-	-	-	-
2400	614	634	675	691	708	725	-	-	-	-	-	-
2500	636	655	693	713	733	750	-	-	-	-	-	-
2600	655	676	715	735	755	776	-	-	-	-	-	-
2700	676	693	736	756	778	798	-	-	-	-	-	-
2800	693	715	757	779	801	822	-	-	-	-	-	-
2900	714	735	782	801	824	845	-	-	-	-	-	-
3000	734	756	803	826	848	867	-	-	-	-	-	-
3100	756	777	826	848	871	893	-	-	-	-	-	-
3200	777	801	847	870	893	917	-	-	-	-	-	-
3300	795	819	868	892	915	939	-	-	-	-	-	-
3400	676	839	890	913	938	961	-	-	-	-	-	-
3500	835	860	913	938	960	986	-	-	-	-	-	-

Options

Guidage latéral par câble	21,00 €
Profil arrière de pose	45,20 €/ml de largeur
Manoeuvre Treuil - Manivelle	74,60 €

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande


MOTORISATION EN PRIX NET NON REMISABLE

Moteur SOMFY Filaire	153,40 €
Moteur SOMFY Radio	255,30 €
Inverseur et plastron	25,20 €
Situo 1	84,05 €
Situo 5	113,50 €





STORES PLISSÉS



“

Le store plissé est une solution très simple, économique et peu encombrante pour habiller tout type de fenêtre.

Il s'adapte en effet à toute taille, forme ou inclinaison, même sous un rampant de véranda ou un puits de jour, et offre un large choix de tissus décoratifs ou techniques.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

☐ Expédition
☐ Enlèvement

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Nom :

Nom du chantier :

Rue :

Rue :

Code postal : Ville :

Code postal : Ville :

Tél. portable du réceptionnaire :

☐ Vertical

☐ Véranda

☐ Horizon

☐ Grand Horizon

Profil

☐ Blanc

☐ Aluminium

☐ Noir

☐ Beige

☐ Autre RAL

Tissus

Coloris

Manœuvre

Perche

☐ 1300

☐ Autre

Nombre de perche :

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	VERTICAL		GUIDAGE				FIXATION	
				D	G	Perlon	Acier	Face	Tableau	Plaf	Face
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											
J											
K											
L											
M											
N											
O											
P											
Q											

Commentaires

.....

.....

Sécurité enfant :
la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.

Store plissé - Vertical

Description

Le store plissé vertical se compose d'un tissu en plis de 20 mm et de 2 profilés en aluminium extrudé en partie haute et basse du store. Il se manœuvre à l'aide d'un cordon et un frein frontal autobloquant situé à une extrémité du profilé supérieur permet l'arrêt du store dans la position désirée.

La très faible largeur de ses profilés (22 mm) lui permet de pouvoir être installé directement dans la parclose.


Le store peut être guidé par un câble perlon ou acier.

Nous pouvons également réaliser ce type de store dans des formes plus spécifiques, trapèze ou triangle.

N'hésitez pas à nous consulter pour obtenir un devis.

Coloris standard

Blanc RAL 9010, Anodisé naturel, Beige RAL 1015, Noir RAL 9005




- ① Profilé aluminium
- ② Cache de couverture du profilé
- ③ Embout finition
- ④ Frein
- ⑤ Sécurité enfant




Type de pose

Il existe 2 types de pose : plafond ou face



Pose plafond

PLP




Pose de face

PLF



Option pose de face avec plus-value



Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
Store plissé Cordon	300 mm	2200 mm	200 mm	2600 mm

Guidage

Le store plissé vertical peut être guidé par un câble perlon $\varnothing$ 1,5 mm ou acier 1,3 mm. Il peut ainsi être installé dans la parclose d'une fenêtre oscillante-battante.

Formes spéciales (avec plus value), nous consulter.

Exemples disponibles




Tableau d'encombrement

Y compris hauteur des 2 profilés (2 x 16 mm)
Hauteur store replié profilés Haut et Bas compris en mm.

Hauteur du store	500	1000	1500	2000	2500
CHARENTE (0,15mm)	37	41	46	50	55
ADOUR (0,30 mm)	41	50	59	68	77
DORDOGNE (0,34 mm)	43	53	64	74	85
SOMME (0,35 mm)	43	53	64	74	85
MEUSE (0,38 mm)	45	55	66	76	87
NIDEO (0,18 ou 0,23mm)	55	70	85	100	115

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Store Plissé - Vertical

Tarif 0

H	L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
200		88	94	100	107	114	120	127	134	142	150	157	167	175	183	192	201	210	218	228	239
300		90	96	103	112	118	126	133	140	149	156	167	174	183	192	201	211	220	232	241	252
400		92	101	108	115	122	131	138	145	155	166	173	183	192	201	211	221	233	243	253	264
500		96	103	112	119	127	136	143	152	161	172	180	191	201	210	221	233	243	254	265	277
600		100	108	115	125	132	140	150	158	169	179	187	198	210	220	232	243	254	265	279	290
700		103	112	119	128	137	145	155	167	175	185	197	208	218	229	241	254	265	279	292	305
800		107	115	122	132	142	151	161	173	183	193	204	216	228	240	253	264	277	292	305	319
900		110	118	128	137	148	156	169	179	190	201	212	225	238	251	263	276	290	305	319	334
1000		113	121	132	142	152	163	174	185	197	209	221	235	248	261	275	289	304	318	334	347
1100		116	126	136	145	157	169	180	192	204	217	232	244	258	270	285	301	316	331	347	364
1200		119	130	139	151	163	175	186	199	212	225	240	253	267	282	298	312	328	345	363	379
1300		122	133	144	156	169	180	193	205	220	234	248	263	277	294	309	325	342	360	377	394
1400		126	137	149	161	174	186	199	214	228	243	258	271	289	305	322	339	354	375	392	410
1500		130	140	154	167	179	193	208	221	236	252	267	282	300	317	334	351	371	388	407	427
1600		133	144	157	172	185	199	214	228	244	261	276	294	310	328	346	365	384	403	424	443
1700		137	150	163	176	191	205	220	236	253	268	286	304	322	340	360	378	398	418	438	460
1800		139	154	168	181	197	212	228	244	261	279	297	313	334	351	372	392	413	434	456	477
1900		143	157	173	187	202	218	235	252	269	287	306	325	343	365	385	406	427	449	471	496
2000		148	161	178	193	209	225	243	261	279	298	317	336	356	378	398	420	443	465	489	513
2100		151	168	183	198	215	233	251	268	286	306	327	347	369	389	412	435	459	480	507	531
2200		155	172	186	203	221	239	258	276	297	317	337	359	381	402	426	449	473	499	522	549
2300		158	175	192	210	228	246	265	285	305	327	347	371	393	415	440	465	490	515	541	568
2400		163	180	197	215	235	253	274	294	316	336	359	382	405	430	455	478	506	532	560	587
2500		168	184	202	221	241	261	281	303	324	346	371	393	418	443	468	496	521	549	579	605
2600		172	190	208	226	248	268	289	311	334	356	382	406	431	457	482	510	539	568	596	627

Store Plissé - Vertical

Tarif 1

H	L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
200		94	101	108	114	120	128	134	142	150	157	168	175	184	192	201	210	218	228	239	248
300		96	103	112	118	126	133	142	150	157	168	176	185	194	203	214	222	234	244	254	265
400		100	108	115	122	131	139	149	157	168	176	185	196	205	216	226	238	250	259	270	282
500		102	112	119	128	137	145	155	166	175	185	196	205	216	228	240	252	263	275	287	301
600		107	114	122	132	142	151	161	173	183	194	204	216	228	241	253	265	279	292	305	319
700		109	118	128	137	148	157	170	180	192	203	215	228	240	253	265	280	294	307	322	337
800		112	121	132	142	154	166	176	187	201	212	225	239	253	265	280	295	309	324	340	354
900		115	126	136	148	158	172	184	196	209	222	236	251	264	279	295	309	325	341	356	375
1000		118	130	140	152	166	178	191	204	217	233	246	262	276	292	307	324	341	359	376	393
1100		121	133	144	157	172	184	198	212	226	243	257	271	289	306	322	340	356	376	393	413
1200		125	137	150	163	178	192	205	220	236	252	268	285	303	319	337	354	375	392	412	432
1300		128	140	154	169	183	198	214	229	245	262	279	298	313	332	351	372	390	410	431	453
1400		131	144	158	174	190	204	221	238	256	271	290	309	327	346	366	387	407	429	449	471
1500		134	149	166	180	196	212	229	246	264	282	301	321	340	361	382	402	425	447	468	492
1600		137	152	169	185	202	218	238	256	274	294	312	334	353	376	396	419	442	465	489	512
1700		140	156	174	191	209	226	245	264	283	304	324	345	367	389	413	435	460	482	508	532
1800		144	161	179	197	215	234	253	274	294	316	336	359	382	403	429	453	476	503	527	555
1900		148	167	184	202	221	241	262	282	304	325	347	372	394	419	444	468	496	520	548	576
2000		151	170	190	209	228	250	269	292	313	337	361	384	408	434	460	485	513	540	568	596
2100		155	175	194	214	235	257	279	301	324	347	373	396	424	449	476	504	531	560	588	619
2200		158	179	199	220	243	264	286	310	335	360	385	412	437	465	492	520	549	580	608	640
2300		161	183	204	226	250	271	297	321	345	372	396	425	453	479	509	539	569	598	632	663
2400		167	187	210	233	256	280	305	330	354	383	410	437	466	497	526	556	587	621	652	685
2500		170	192	215	239	263	287	313	340	367	394	424	453	480	512	543	574	605	640	674	708
2600		174	197	220	245	269	297	323	349	378	406	436	466	497	528	560	592	627	662	695	730

Store Plissé - Vertical

Tarif 2

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
200	115	122	131	138	145	154	163	172	180	190	198	208	216	225	235	245	254	264	275	285
300	119	127	136	144	154	163	173	181	192	201	211	221	233	243	253	264	275	286	299	310
400	122	132	140	151	160	172	181	192	202	214	223	236	248	259	270	283	297	309	322	335
500	126	136	145	156	169	179	191	202	214	225	239	251	263	276	289	304	317	331	345	360
600	130	139	151	163	175	187	199	212	225	239	252	265	279	294	307	323	337	352	367	383
700	132	144	156	170	183	196	209	222	236	251	265	280	295	310	325	341	359	375	390	407
800	136	149	161	176	190	203	217	234	248	263	279	295	311	327	343	361	379	395	414	432
900	139	152	168	181	197	212	226	244	259	276	292	310	327	343	363	381	398	418	437	456
1000	142	157	173	187	204	220	238	254	270	287	306	324	342	361	381	400	419	440	460	479
1100	145	161	178	194	211	228	246	264	282	301	319	339	359	378	398	419	440	461	482	506
1200	150	167	184	201	218	238	256	275	294	312	334	352	375	394	417	438	461	482	506	528
1300	152	172	190	208	225	245	264	285	305	325	346	369	389	413	435	457	479	504	528	554
1400	156	175	194	214	234	254	274	297	317	339	361	383	406	430	454	476	502	526	550	577
1500	160	180	199	220	241	262	283	306	328	349	375	396	421	447	471	497	521	548	574	599
1600	163	184	204	226	248	270	294	317	340	364	388	413	437	463	489	515	541	569	596	626
1700	168	190	210	234	256	279	303	327	351	377	401	427	454	479	507	533	562	591	621	647
1800	172	193	216	240	263	287	312	337	363	388	415	442	468	498	524	554	582	611	641	671
1900	174	197	221	246	270	297	322	347	375	401	429	457	484	514	543	573	602	633	664	695
2000	178	202	226	253	277	305	331	359	385	414	443	471	502	531	561	592	624	654	687	719
2100	181	205	233	259	285	312	340	369	396	427	456	485	516	548	580	610	643	675	710	743
2200	185	211	239	265	294	322	349	379	408	438	470	502	532	565	597	630	664	699	730	766
2300	190	216	244	271	301	330	360	389	420	453	482	515	548	582	614	647	683	718	754	790
2400	192	220	250	279	309	339	371	401	432	465	498	530	563	597	633	668	704	740	775	813
2500	196	225	256	285	316	347	379	412	444	476	510	545	580	614	650	687	723	760	797	837
2600	199	229	256	292	323	354	388	421	456	490	514	549	596	632	669	706	743	783	803	859

Store Plissé - Vertical

Tarif 3

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
800	177	190	203	218	234	248	264	279	295	312	327	344	361	379	396	414	433
900	182	197	213	227	244	260	276	292	311	327	344	363	382	399	418	438	456
1000	188	204	221	238	255	271	287	307	324	343	361	382	400	419	441	460	480
1100	194	211	229	246	265	282	302	319	340	359	378	399	419	441	461	483	507
1200	201	219	238	257	275	294	313	334	353	375	395	417	439	461	483	507	528
1300	208	226	245	265	285	306	325	347	369	390	413	436	457	480	504	528	555
1400	215	234	255	274	298	317	340	361	384	406	431	454	477	502	526	551	577
1500	221	241	263	283	307	328	350	375	397	421	447	472	497	522	549	574	600
1600	227	248	271	294	317	341	364	389	413	438	463	489	516	541	569	597	626
1700	234	257	279	304	327	352	377	401	428	454	480	508	533	563	592	621	648
1800	240	264	287	313	337	363	389	415	442	469	498	525	555	582	611	642	671
1900	246	271	298	322	348	375	401	430	457	484	515	543	573	603	634	664	695
2000	253	277	306	331	359	386	414	443	472	502	531	562	593	624	654	688	720
2100	260	285	313	341	369	397	428	456	485	517	549	580	610	644	676	710	743
2200	266	294	322	350	379	408	439	471	502	532	566	598	630	664	699	731	767
2300	272	302	330	360	390	420	453	483	516	549	582	614	648	684	719	754	790
2400	279	310	340	371	401	433	466	498	530	564	598	634	668	704	740	776	814
2500	285	316	348	379	412	444	477	511	545	580	614	651	688	724	761	797	837

Store plissé - Véranda

Description


Le store plissé Veranda se compose d'un tissu en plis de 20 mm et de 3 profilés en aluminium extrudé : partie haute, partie basse, fixées sur le bâti, et la barre de manoeuvre du store. Il est tout particulièrement adapté pour des vérandas et des puits de lumières.

Il se manoeuvre à l'aide d'une perche. Le guidage intégré permet le réglage et le maintien à la position désirée.

Nous pouvons également réaliser ce type de store dans des formes plus spécifiques, trapèze ou triangle ; n'hésitez pas à nous consulter pour obtenir un devis.

Coloris standard

Blanc RAL 9010, Anodisé naturel,
Beige RAL 1015, Noir RAL 9005




- ① Profilé aluminium
- ② Cache de couverture du profilé
- ③ Embout
- ④ Poignée - Perche





Type de pose


Il existe 2 types de pose : plafond ou face
Équerre pour pose plafond Pose de face



Clip plafond



Formes spéciales (avec plus value), nous consulter.



Exemples disponibles

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
Store plissé Toiture	300 mm	1 500 mm	200 mm	4000 mm

Tableau d'encombrement

Y compris hauteur des 2 profilés - 2 x 16 mm

Hauteur du store	500	1000	1500	2000	2500
CHARENTE (0,15mm)	37	41	46	50	55
ADOUR (0,30 mm)	41	50	59	68	77
DORDOGNE (0,34 mm)	43	53	64	74	85
SOMME (0,35 mm)	43	53	64	74	85
MEUSE (0,38 mm)	45	55	66	76	87
NIDEO (0,18 ou 0,23mm)	55	70	85	100	115

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Store Plissé - Véranda

Tarif 0

Largeur Hauteur	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	145	157	170	183	196	210	222	238	253	267	282	300	316
300	149	161	175	187	202	216	232	246	262	277	295	311	328
400	152	167	180	193	208	222	239	254	270	287	305	323	341
500	156	170	184	198	214	229	246	263	280	299	317	336	354
600	158	174	190	204	220	238	254	271	290	309	328	347	369
700	163	179	194	210	226	244	262	280	300	319	340	361	383
800	168	183	198	215	234	252	269	289	310	331	351	375	396
900	170	186	203	221	240	259	279	300	321	342	365	388	412
1000	174	191	209	226	246	265	286	309	331	352	377	401	426
1100	178	196	214	234	253	274	297	318	341	365	389	415	442
1200	181	199	218	239	259	281	304	327	351	377	402	430	457
1300	185	203	223	245	267	289	312	337	363	388	415	444	472
1400	190	209	229	252	274	298	322	347	375	401	429	459	489
1500	192	212	235	257	280	305	331	356	384	413	443	472	504
1600	196	217	240	263	287	313	340	367	395	426	456	489	520
1700	199	221	245	269	297	322	348	378	407	438	470	503	537
1800	203	226	252	276	303	330	359	388	419	450	484	518	554
1900	208	233	257	282	310	339	369	398	431	463	499	533	572
2000	211	236	262	289	318	346	378	410	443	477	513	550	588
2100	216	241	268	297	325	354	388	420	456	491	527	566	604
2200	220	246	274	303	332	365	396	432	467	504	543	584	624

Largeur Hauteur	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2300	223	252	279	309	340	375	407	443	479	518	558	598	641
2400	228	256	285	317	348	383	418	455	492	532	573	615	660
2500	233	261	292	323	356	390	429	466	506	546	588	633	679
2600	236	265	298	330	365	401	437	477	518	561	604	650	699
2700	241	270	304	337	373	410	449	490	531	576	622	668	717
2800	245	276	309	343	381	419	460	502	544	590	636	686	736
2900	250	281	316	351	389	429	470	513	558	604	653	705	757
3000	254	286	322	359	396	438	479	526	572	621	670	722	775
3100	258	292	328	366	406	448	492	538	586	635	687	741	796
3200	262	298	335	375	414	459	503	550	599	650	705	759	816
3300	267	303	341	382	424	467	514	562	612	666	721	778	837
3400	270	309	347	388	432	477	526	576	628	681	740	797	856
3500	276	313	353	395	442	489	538	588	641	699	757	817	880
3600	280	319	361	403	450	499	549	601	658	715	774	837	900
3700	285	324	367	412	460	509	561	614	671	729	793	855	922
3800	289	331	375	419	468	519	573	629	686	747	810	875	945
3900	295	336	381	429	477	530	585	641	702	764	830	896	967
4000	299	342	388	436	486	540	596	654	717	782	847	917	989

Store Plissé - **Véranda**

Tarif 1

Largeur Hauteur	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	148	157	169	179	190	201	212	223	236	248	259	271	285
300	151	161	174	185	197	209	221	234	246	259	271	286	301
400	154	168	179	191	203	216	229	244	258	271	286	301	317
500	157	172	184	197	211	225	240	254	268	283	300	317	332
600	161	175	190	203	217	234	250	264	280	298	313	331	348
700	167	180	194	210	225	241	258	275	292	310	328	346	366
800	169	184	199	216	234	251	267	285	305	323	342	364	383
900	173	190	204	222	240	259	277	298	317	337	359	379	401
1000	176	193	211	229	248	267	287	307	330	349	373	395	419
1100	180	198	216	236	256	276	298	319	341	365	388	413	437
1200	184	202	221	243	263	285	307	331	353	379	403	430	457
1300	187	208	228	250	270	295	318	342	367	393	420	448	474
1400	191	212	234	257	280	304	328	353	382	408	436	465	496
1500	194	216	240	263	287	312	340	366	394	424	454	482	515
1600	198	221	245	269	297	323	349	379	407	438	470	503	535
1700	202	226	252	277	305	332	361	390	421	455	486	520	556
1800	205	233	258	285	312	342	373	403	436	470	504	540	577
1900	210	236	263	292	322	351	384	417	450	485	521	560	597
2000	214	241	269	300	330	363	395	430	465	503	540	580	621
2100	218	246	276	307	339	373	406	443	479	518	558	598	641
2200	222	252	282	313	347	383	418	456	496	535	577	621	664

Largeur Hauteur	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2300	226	257	289	322	356	393	431	470	510	551	594	640	687
2400	232	262	297	330	366	403	443	482	526	569	614	662	710
2500	235	267	303	337	376	414	455	498	541	587	634	683	731
2600	239	271	309	345	384	425	467	512	557	603	653	705	758
2700	244	277	316	352	393	436	478	526	573	623	672	725	782
2800	248	283	322	361	403	447	492	540	590	640	694	749	805
2900	252	289	328	371	413	459	506	555	604	659	715	771	831
3000	257	295	335	378	421	468	518	569	623	677	734	794	854
3100	261	300	342	385	432	479	531	585	639	697	757	817	881
3200	264	306	348	394	443	492	544	598	656	716	776	841	908
3300	269	311	354	402	453	504	558	614	672	734	799	866	932
3400	274	317	364	412	462	515	572	630	691	755	820	889	961
3500	277	323	371	419	472	527	586	645	710	774	843	914	987
3600	282	328	378	429	482	540	598	662	725	794	866	937	1015
3700	286	335	384	437	495	551	612	677	744	814	888	963	1042
3800	292	340	392	447	504	563	628	694	763	836	911	989	1069
3900	297	346	398	456	514	577	641	711	783	855	933	1015	1098
4000	301	351	406	463	524	590	656	725	800	877	958	1041	1126

Store Plissé - Véranda

Tarif 2

Largeur Hauteur	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	161	175	187	201	214	228	243	258	271	287	304	321	336
300	167	180	194	209	222	239	254	269	286	304	321	339	356
400	170	185	201	216	233	250	265	282	301	319	339	359	378
500	175	191	208	223	241	259	277	297	316	336	354	377	398
600	179	196	214	233	251	269	289	310	331	351	375	395	419
700	183	201	220	240	259	280	301	323	345	369	392	415	440
800	187	208	226	248	268	290	312	336	361	384	410	435	462
900	192	212	234	256	277	301	325	349	376	401	429	456	482
1000	197	217	240	263	287	312	337	364	390	418	447	474	506
1100	201	223	248	271	298	323	349	378	406	435	465	497	527
1200	204	229	254	280	306	335	363	392	421	454	484	516	550
1300	210	235	261	287	317	345	376	406	437	470	504	538	573
1400	214	241	268	298	325	356	388	420	454	489	522	558	596
1500	218	246	275	305	336	367	401	435	470	506	543	581	621
1600	223	253	282	313	346	379	414	449	485	522	562	602	643
1700	228	258	289	322	354	390	427	463	503	541	582	624	666
1800	234	264	298	331	366	402	440	478	518	560	602	645	691
1900	238	269	305	340	377	414	454	495	535	579	623	668	716
2000	243	276	311	348	387	426	466	509	551	597	643	691	740
2100	248	282	319	356	396	437	479	524	569	615	664	713	765
2200	252	287	327	366	407	449	495	539	587	635	685	736	790

Largeur Hauteur	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
2300	257	295	334	376	418	462	508	555	603	654	707	760	814
2400	262	301	341	384	429	473	521	570	622	674	727	784	841
2500	265	307	348	393	438	486	535	587	639	694	750	806	867
2600	270	312	356	402	449	499	549	602	658	713	771	832	892
2700	276	319	365	412	461	512	563	619	675	731	793	854	919
2800	281	325	373	420	471	522	579	635	692	754	816	880	947
2900	286	332	381	431	482	537	592	650	712	772	838	905	972
3000	290	339	388	440	495	549	607	668	729	794	859	928	999
3100	297	345	395	449	506	562	623	685	749	814	884	955	1027
3200	301	351	403	459	515	576	636	702	766	836	907	979	1054
3300	306	359	412	468	527	588	652	718	786	855	928	1004	1083
3400	311	365	420	477	539	601	666	734	805	879	953	1031	1111
3500	317	372	429	489	550	614	681	753	825	898	976	1056	1139
3600	322	378	436	498	562	629	699	769	843	921	1000	1083	1168
3700	327	384	445	508	573	641	713	786	863	940	1023	1110	1196
3800	332	390	454	518	585	654	728	803	884	964	1048	1135	1225
3900	337	398	461	527	597	669	744	824	902	986	1075	1164	1255
4000	342	405	470	538	608	683	760	839	922	1009	1098	1189	1286

Store Plissé - Véranda

Tarif 3

Hauteur Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
800	248	269	290	313	336	361	385	410	436	462
900	257	277	302	325	350	376	401	430	456	483
1000	264	287	313	337	364	391	418	447	475	507
1100	272	299	323	350	378	406	436	466	497	527
1200	280	307	335	363	393	421	454	484	517	551
1300	287	317	346	376	406	438	471	504	538	573
1400	299	325	357	389	420	454	489	523	559	597
1500	306	336	367	401	436	471	507	543	581	621
1600	314	347	379	414	449	485	523	563	603	644
1700	322	355	391	428	463	503	541	582	624	666
1800	331	366	402	441	479	519	561	603	646	692
1900	341	377	414	454	495	535	579	623	668	717
2000	349	388	427	467	510	552	598	644	692	740
2100	357	397	438	480	525	569	615	664	713	766
2200	366	407	449	495	539	587	636	686	736	790
2300	376	418	462	509	556	604	654	707	761	815
2400	385	430	474	522	570	622	675	728	784	841
2500	394	439	486	535	587	640	694	750	807	867
2600	402	449	499	550	603	658	713	772	832	893
2700	412	461	513	564	619	676	732	793	855	919
2800	420	472	523	579	636	693	754	817	880	947
2900	432	483	537	593	651	712	773	838	905	973
3000	441	495	550	608	668	730	794	860	929	999
3100	449	507	563	623	686	749	815	885	955	1028
3200	459	516	576	637	702	767	836	907	980	1055
3300	469	527	588	652	719	786	856	929	1004	1083
3400	478	539	602	666	735	806	879	953	1031	1112
3500	489	551	614	682	753	825	899	977	1057	1140
3600	498	563	629	699	770	844	921	1000	1083	1168
3700	509	573	642	713	786	863	941	1024	1111	1197
3800	519	585	654	729	804	885	964	1048	1135	1226
3900	527	598	669	744	824	904	987	1075	1164	1255
4000	538	609	684	761	839	922	1009	1099	1191	1286

Store plissé - Horizon et Grand Horizon

Description


Le store plissé **Horizon** se compose d'un tissu en plis de 20 mm et de 2 profilés en aluminium extrudé en partie haute et basse du store. Il se manoeuvre à l'aide d'une poignée fixée sur le profilé inférieur. Le guidage cordon intégré permet un arrêt à la position désirée. La très faible largeur de ses profilés (22 mm) lui permet de pouvoir être installé directement dans la parclose.

En option, le store plissé **Grand Horizon** est manoeuvrable en partie haute et basse afin de gérer l'apport lumineux en toute modularité.

Nous pouvons également réaliser ce type de store dans des formes plus spécifiques, trapèze ou triangle ; n'hésitez pas à nous consulter pour obtenir un devis.

Coloris standard


Blanc RAL 9010, Anodisé naturel,
Beige RAL 1015, Noir RAL 9005




- ① Profilé aluminium
- ② Cache de couverture du profilé
- ③ Embout
- ④ Ressort de tension
- ⑤ Poignée
- ⑥ Plot de fixation

Type de pose

Il existe 2 types de pose : plafond ou face




Pose plafond



Pose de face



Plot de fixation de guidage : **Bas** pour Horizon.



Option pose de face avec plus-value




Tableau d'encombrement

Y compris hauteur des 2 profilés (2 x 16 mm)

Hauteur du store	500	1000	1500	2000	2500
CHARENTE (0,15mm)	37	41	46	50	55
ADOUR (0,30 mm)	41	50	59	68	77
DORDOGNE (0,34 mm)	43	53	64	74	85
SOMME (0,35 mm)	43	53	64	74	85
MEUSE (0,38 mm)	45	55	66	76	87
NIDEO (0,18 ou 0,23mm)	55	70	85	100	115

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi	Surface maxi
Store plissé Horizon et Grand Horizon	200 mm	1500 mm	200 mm	2200 mm	2m²

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Store Plissé - Horizon

Tarif 0

H	L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200		139	145	154	160	168	174	180	186	193	199	205	214	220	226
300		140	148	155	161	169	176	183	191	197	203	211	217	225	233
400		142	149	156	166	172	179	186	193	201	209	215	222	232	238
500		142	150	157	167	174	181	190	197	204	212	220	228	236	244
600		143	151	158	168	176	184	192	199	209	216	223	233	241	250
700		143	152	160	170	178	186	194	203	211	220	228	238	245	254
800		144	154	161	172	180	190	198	205	215	223	234	243	251	259
900		144	155	166	174	183	192	201	210	218	228	238	246	256	264
1000		145	155	167	175	184	194	203	214	222	233	243	252	261	270
1100		148	156	168	178	186	197	205	216	226	236	246	257	265	276
1200		148	157	169	179	190	199	210	220	232	240	251	261	270	281
1300		149	158	170	180	192	202	212	222	234	245	256	265	276	286
1400		149	160	172	183	193	204	215	226	238	250	259	270	281	-
1500		150	161	174	184	196	208	218	229	241	253	264	275	-	-
1600		151	163	175	186	198	210	221	234	245	257	268	-	-	-
1700		151	163	176	187	199	212	223	236	250	261	271	-	-	-
1800		152	166	178	191	202	215	226	240	253	264	-	-	-	-
1900		152	167	179	192	204	217	232	243	256	-	-	-	-	-
2000		154	168	180	193	208	220	234	246	259	-	-	-	-	-
2100		155	169	181	196	209	222	236	251	-	-	-	-	-	-
2200		155	170	184	197	211	225	239	253	-	-	-	-	-	-

Stores plissés

Store Plissé - Horizon

Tarif 1

H	L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200		148	156	167	175	183	192	201	210	218	228	238	246	254	263
300		149	158	170	179	190	198	209	218	228	239	250	258	268	279
400		151	161	174	184	194	205	216	226	239	250	261	270	281	294
500		152	166	178	190	201	212	223	236	248	259	270	283	297	307
600		155	169	181	193	205	218	233	245	258	269	282	297	309	322
700		156	172	185	198	212	225	240	253	267	281	295	309	322	336
800		158	174	190	203	217	234	248	262	277	292	306	321	336	349
900		160	176	193	209	223	240	256	270	286	303	318	334	348	365
1000		163	180	197	212	229	246	263	280	297	312	330	346	364	379
1100		166	183	201	217	236	253	270	287	306	323	341	359	377	393
1200		168	185	204	222	241	259	279	298	316	335	352	372	389	408
1300		169	190	209	228	248	267	286	306	325	345	365	384	403	424
1400		172	192	212	233	253	274	295	313	335	354	377	395	417	-
1500		174	194	216	238	259	280	303	323	345	366	387	408	-	-
1600		175	197	220	243	264	286	309	332	353	377	398	-	-	-
1700		178	201	222	246	269	294	317	340	364	387	410	-	-	-
1800		179	203	226	252	276	301	324	348	375	398	-	-	-	-
1900		181	205	232	257	281	307	332	359	383	-	-	-	-	-
2000		183	209	235	262	287	313	340	366	393	-	-	-	-	-
2100		185	212	239	265	294	321	347	376	-	-	-	-	-	-
2200		186	215	243	270	300	327	354	384	-	-	-	-	-	-

Store Plissé - Horizon

Tarif 2

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	170	180	190	198	209	217	228	238	248	257	265	276	285	297
300	173	184	194	204	216	226	239	250	261	270	282	294	304	316
400	175	187	199	212	223	236	250	261	274	285	299	310	323	335
500	178	192	204	218	233	246	259	271	286	300	313	327	341	353
600	180	196	210	225	240	256	269	285	300	313	330	343	360	375
700	183	199	215	233	248	264	280	298	312	330	345	363	378	393
800	185	203	220	239	256	274	290	309	325	343	361	379	395	414
900	190	208	225	245	263	282	301	321	339	359	377	395	414	434
1000	192	211	233	252	271	292	311	332	351	373	392	413	432	454
1100	194	215	238	258	280	301	323	343	366	387	408	430	453	472
1200	197	218	243	264	287	310	334	354	379	401	425	447	470	492
1300	199	222	248	270	297	319	343	367	392	415	440	463	489	512
1400	202	226	253	277	304	328	353	379	405	430	456	479	507	-
1500	204	232	258	283	311	337	365	390	418	445	471	499	-	-
1600	208	235	263	290	319	347	376	403	431	460	486	-	-	-
1700	210	239	268	299	327	356	385	415	444	473	503	-	-	-
1800	212	244	274	305	335	366	395	427	457	489	-	-	-	-
1900	215	248	279	311	342	376	406	438	470	-	-	-	-	-
2000	217	252	283	318	349	384	417	450	484	-	-	-	-	-
2100	220	256	289	324	359	393	429	462	-	-	-	-	-	-
2200	222	259	295	331	366	402	438	473	-	-	-	-	-	-

Store Plissé - Horizon

Tarif 3

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	171	181	190	198	209	218	229	238	248	258	266	276	285	298
300	174	185	194	204	217	227	239	250	262	271	282	294	305	316
400	176	188	199	213	224	236	250	262	274	285	300	311	323	335
500	179	192	204	219	233	246	260	272	286	301	314	327	342	354
600	181	196	210	226	240	257	270	285	301	314	330	344	360	375
700	184	199	216	233	248	265	280	299	313	330	346	363	378	394
800	186	203	221	239	257	274	290	310	325	344	361	379	396	414
900	190	208	226	245	264	282	302	321	340	359	377	396	414	435
1000	192	211	233	252	272	292	312	332	352	373	393	413	433	454
1100	194	216	238	259	280	302	323	344	366	388	408	431	453	473
1200	197	219	243	265	287	311	334	355	379	401	426	447	471	492
1300	199	223	248	271	298	319	344	367	393	415	441	463	489	513
1400	202	227	253	277	305	328	354	379	405	431	456	480	508	-
1500	204	232	259	283	312	337	365	391	418	445	472	499	-	-
1600	208	235	264	290	319	348	376	403	432	460	486	-	-	-
1700	210	239	269	300	327	357	386	415	444	474	503	-	-	-
1800	213	244	274	306	335	366	396	428	457	489	-	-	-	-
1900	216	248	279	312	343	376	406	439	471	-	-	-	-	-
2000	218	252	283	318	350	385	417	450	484	-	-	-	-	-
2100	221	257	289	324	359	394	430	462	-	-	-	-	-	-
2200	223	260	295	331	366	402	439	474	-	-	-	-	-	-



AUTRES PRODUITS INTÉRIEURS

Nous consulter



Paroi Japonaise



Stores bateaux



Store Alternance



Rideaux

PAROI JAPONAISE

Les parois japonaises sont constituées de 3 types de produits :


- Le rail d'une longueur maxi de 5,8m. Il est livrable en 2 parties si nécessaire et réassemblé chez le client à l'aide de connecteurs fournis.
- Le mécanisme de panneau, lui-même constitué d'une réglette glissante, d'un porte-toile et d'une barre de charge.
- Le tissu du panneau est **clipsé** (et non par velcro) sur le mécanisme de panneau.

Les panneaux des parois japonaises peuvent être soit libres, soit entraînés par un lance rideau.

Dans le cas d'une manœuvre libre, le tissu du panneau peut être équipé d'un clip magnétique en aluminium pour faciliter la manœuvre et éviter toutes salissures.

Rails

Les rails sont en aluminium laqué blanc (RAL 9010) disponibles en 4 versions : 3 voies, 4 voies, 5 voies, 6 voies



Porte-toiles

Ils sont constitués de 3 éléments qui peuvent être commandés avec ou sans tissu et pouvant aller de 500 à 1600 mm de large


- La réglette glisse à l'intérieur du rail à l'aide de deux chariots silencieux.
- Le porte tissu est en aluminium laqué blanc.
- La barre de charge en aluminium laqué blanc assortie au porte tissu.

Le recouvrement par panneau est de 50 mm.

Type de pose

Il existe différents types de pose : De plafond, de face et de face avec déport.

Les supports de pose doivent être fixés tous les 900 mm.



6 voies


Largeur totale : 107,7 mm

STORE ALTERNANCE Chaînette

Très tendance dans le domaine de l'habillage des fenêtres, le store enrouleur «Alternance» est le plus modulable de tous les stores.

Il offre une toile constituée de bandes horizontales alternant bandes ajourées translucides et bandes opaques. Le montage à «enroulement» permet de faire se chevaucher plus ou moins partiellement les bandes, selon l'effet souhaité (jour/nuit).

2 types de manœuvres disponibles :
chaînette et motorisation autonome



Description

Le store « alternance » est constitué d'une toile alternant bandes horizontales ajourées translucides et imprimées, d'un tube entraînant la toile, de supports de fixation, d'une chaînette, d'un profil arrière blanc et d'une barre de lestage en partie basse.

Il existe en version coffre blanc.

Largeur maximum : 2000 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.



Hauteur maximum : 1500 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.

Toiles en PVC ou polyester disponibles dans différents coloris.



Type de pose

Les supports permettent une pose de face ou au plafond. Ils sont fixés tous les 600 mm. Le tube peut être masqué dans un coffre blanc.



Déduction des toiles

La déduction des toiles entre la largeur du tissu et la largeur du store « hors tout » est de 37 mm pour les tubes de 35 mm et 40 mm pour les tubes de 50 mm.

Limites dimensionnelles

Largeur maximum : 2000 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.

Hauteur maximum : 1500 mm pour Ø35 et 2200 mm pour Ø50.

Colorama

Le choix des coloris de mécanismes est blanc ou gris anthracite.

RIDEAUX



Des tissus pour chaque besoin

- Les pare-solaires - M1
- Les occultants - M1
- Les obscurissants - M1
- Les voilages - M1

Les finitions hautes

Tête Ruban Fronceau 70	Tête Préplisse 70	Tête à Oeillets
Rideau livré confectionné à plat ou froncé sur demande. Ruban fronceur 70 mm, multipoches, cousu au sommet du rideau sans crête.	Tête préplisse sur ruban fronceur 70 mm multipoches, cousu au sommet du rideau sans crête. Ampleur fixe selon qualité. Non réalisable sur NOCTIS UNI noir envers noir.	Confection tête à oeillets de diamètre 40 mm. Tête à plat sur toile de renfort. Oeillets en nombre pair posés tous les 17 à 20 cm, à 3 cm du haut du rideau.

Choix : Tringle - Rail rideau léger - Rail rideau lourd

En fonction des dimensions du rideau et des caractéristiques du tissu il faut choisir la tringle ou le type de rail adapté. Nous disposons d'un **rail rideau léger** en manœuvre tirage direct ou cordon et d'un **rail rideau lourd** pour supporter un poids plus important. Le rail rideau lourd convient parfaitement pour les petites scènes et les gymnases à tire d'exemple. Il permet également une manœuvre motorisée.

Les ampleurs à respecter

Qualités	Pour Tête Ruban fronceur et à oeillets AMPLEUR CONSEILLÉE	Pour Tête préplisse AMPLEUR FIXE
COLLÈGE - CORTÉ - COLLIOURE	50%	50%
OPALE 2 - NOCTIS UNIS	30%	30 % (non réalisable en Noctis uni noir)
BORÉAL	40%	40%
ETAMINE	80%	60 à 100%



SCREEN COFFRE



“

Ces stores rouleaux extérieurs avec coffre, robustes et décoratifs, s'adaptent même aux plus grandes dimensions et offrent une excellente isolation thermique en absorbant plus de 90 % de la chaleur. Esthétiques et peu encombrants et, ils s'intègrent parfaitement à tout type d'agencement.

”

BON DE COMMANDE

[illegible]

Descriptif Général des Stores

- Alliage aluminium 6060 T4
- Laquage label Qualicoat classement au feu M0 dans la gamme RAL
- Coloris standard structure : blanc (9016), gris galet (9660 équivalent 9006 gamme RAL)
- Manœuvres principales :
 - Chaînette
 - Treuil / Manivelle
 - Moteur 220v ou 24v, filaire ou radio
- Toiles filtrantes ou occultantes classement au feu M0, M1, M2 (facteur d'ouverture de 0 à 20 %)
- Faible encombrement de la structure même pour les stores de grandes dimensions.
- Design esthétique : fixation de la manœuvre et pose du store sans visserie apparente.
- Fiabilité du système augmentée grâce à un nombre limité d'éléments d'assemblage.
- Résistance aux vents

Recommandation Technique

- Par grand vent (supérieur à 50 km/h) il est indispensable que la toile du store soit en position haute afin de préserver l'ensemble de la structure de tout risque de détérioration.

Valeurs seuil admissibles pour les classes de résistance au vent*

	Largeur en mm	1500			2500			3000			3500		4000			4500	
	Hauteur en mm	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2500	3000	2000	2500	3000	2500	3000
PRODUITS	CT55	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	C63	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CT76	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	C83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
	C103/CT103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X

*Testé selon la norme EN 13561

Les valeurs du tableau sont soumises aux réserves suivantes :

Les dimensions et l'utilisation du produit correspondent à la fiche technique de Prodotti.

Les produits doivent être montés en tableau ou en façade, avec un espace entre la toile et le vitrage intérieur à 100 mm.

Si la valeur d'écartement entre la toile et le vitrage est comprise entre 100 et 300 mm, les valeurs du tableau doivent être réduite d'une classe.

Si la valeur d'écartement entre la toile et le vitrage est comprise entre 300 et 500 mm, les valeurs du tableau doivent être réduite de 2 classes.

Au delà de 500 mm les valeurs du tableau ne s'appliquent plus.



Valeurs des différentes classes de vents en m/s et km/h

CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 6
< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,6 m/s	13,3 m/s	16,7 m/s	21,0 m/s	25,6 m/s
< 28,0 km/h	28,0 km/h	38,0 km/h	48,0 km/h	60,0 km/h	76,0 km/h	92,0 km/h

Il ressort du test en soufflerie du Von Karman Institute que le store ZIP 105 résiste à des vents forts allant jusqu'à 145 km/h. C'est plus que 12 sur l'échelle de Beaufort, le maximum d'ailleurs de cette échelle. Et un 12 sur l'échelle de Beaufort sert à désigner un ouragan.

TABLEAU DES PROFILS

COFFRES

CT55 L 63 x H 60	C 63 L 61 x H 66	CT76 L 76 x H 81	C83 L 81 x H 89	C103 L 104 x H 116
				
CT103 L 104 x H 116	ZIP 95 L 85 x H 85	ZIP 105 L 105 x H 105	VERANDA L 161 x H 142	
				



TUBES D'ENROULEMENT
ALUMINIUM

				
TREUIL	TREUIL	TREUIL	CHAÎNETTE	MOTEUR
				
TREUIL	TREUIL	TREUIL	CHAÎNETTE	MOTEUR

GUIDAGES / COULISSES






	G25 L 25 x H 23.5 toile non pénétrante		G50 L 50 x H 23.5 toile pénétrante en pose int. ou larg. <2500mm		G80 L 80 x H 23.5 toile pénétrante
	Coulissee ZIP L 45 x P 34		Ø 2,5		

BARRES DE CHARGE

	GALVA		FG 42		FR 23		SWD		ZIP
Ø18		L12 x H42		L19 x H23		L20 x H29,7		L19,5 x H48	

Renfort FG42


ÉTRIERS COFFRES

CT55 - CT76	C63 - C83	C103 - CT103
		
43,6	50	78
9	10	10
		
60	13	6


Coffre CT55




Dimensions des barres de charges compatibles




Treuil sortie 45° sous coffre



Treuil sortie déportée



Treuil sortie basse 90°



Coffre CT55

RAL standard : blanc 9016 - gris galet 9660 (approchant du 9006) ou 7016

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
500	216	223	231	238	250	261	268	276	287	294	306	311	322	332	340	350
600	223	229	240	251	260	270	281	287	299	307	318	330	341	349	359	365
700	229	240	248	261	272	280	292	302	311	322	331	344	355	362	375	384
800	235	248	261	269	281	290	303	315	322	336	349	358	374	378	392	403
900	246	257	269	279	292	305	314	326	340	349	361	371	388	397	407	420
1000	253	263	276	290	302	314	327	337	352	361	375	388	403	412	427	435
1100	260	273	284	299	314	324	340	349	362	377	388	403	417	429	442	451
1200	268	281	295	307	322	333	349	364	375	390	406	417	432	442	458	473
1300	276	290	305	319	332	349	359	375	392	403	419	432	450	461	474	488
1400	282	302	314	330	343	358	374	387	403	416	432	448	465	477	494	507
1500	292	307	320	337	355	367	385	400	416	432	445	461	479	491	510	522
1600	298	315	332	347	364	383	396	413	427	444	461	476	494	509	524	543
1700	308	322	341	358	374	392	406	426	442	457	476	494	509	527	541	559
1800	315	333	349	367	384	400	420	435	455	473	488	509	522	541	561	576
1900	320	341	356	377	396	412	432	450	467	485	501	522	541	557	576	596
2000	327	349	369	385	406	426	442	461	479	498	519	535	556	576	592	612
2100	340	356	377	397	416	435	451	473	494	511	531	553	569	591	608	629
2200	345	367	385	406	423	445	467	485	507	527	546	566	585	607	626	645
2300	352	374	394	416	438	455	477	499	519	540	559	581	603	621	643	665
2400	359	383	404	423	446	471	488	511	530	553	576	596	618	639	659	681
2500	369	390	412	435	455	479	499	522	546	565	588	612	633	655	676	700

Frais de transport


Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Pour déterminer la taille du coffre,
merci de nous consulter


Coffre C63




Dimensions des barres de charges compatibles




Treuil sortie 45° sous coffre



Treuil sortie déportée



Treuil sortie basse 90°



Coffre C63

RAL standard : blanc 9016 - gris galet 9660 (approchant du 9006) ou 7016
Manoeuvre Manivelle

		Dimension maxi Cordon										Dimension maxi Chaînette ressort									
H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
500	220	230	240	251	258	268	276	287	298	307	317	327	337	347	356	367	384	394	404	413	423
600	228	238	248	260	270	280	292	303	311	322	333	344	352	361	372	384	400	409	421	433	442
700	234	244	257	268	279	290	303	314	324	336	347	358	369	382	392	403	420	432	442	454	467
800	242	257	268	280	292	305	315	327	336	347	359	371	384	395	407	419	438	448	461	473	485
900	251	263	275	287	302	314	326	340	350	362	375	388	400	413	426	438	457	471	483	496	509
1000	261	273	285	302	310	322	336	349	362	375	388	400	416	429	441	454	474	486	499	514	527
1100	268	281	294	308	322	336	350	362	377	392	404	419	433	442	457	472	496	509	522	536	549
1200	273	287	303	317	331	345	359	374	388	403	419	433	446	461	476	489	511	524	540	554	568
1300	282	299	314	330	344	359	374	388	404	416	432	445	461	476	489	507	528	543	557	573	587
1400	290	306	320	337	353	369	385	399	416	432	446	463	479	494	510	524	547	563	579	596	611
1500	302	317	332	349	365	378	395	409	429	444	460	476	491	510	524	541	565	581	598	612	630
1600	307	324	341	358	374	392	408	426	442	460	476	494	510	523	541	557	585	601	620	636	652
1700	317	331	349	365	384	400	419	435	454	472	488	507	523	541	559	576	601	620	637	654	671
1800	322	343	359	378	396	413	433	450	471	484	501	521	537	557	574	594	621	639	658	677	693
1900	330	349	367	387	406	426	442	461	480	499	519	536	556	574	594	612	638	658	677	693	713
2000	341	356	378	397	419	434	454	473	491	512	531	551	569	588	610	629	659	678	697	715	732
2100	347	365	387	407	427	446	468	486	509	527	547	568	587	608	624	645	676	696	714	735	756
2200	356	377	395	416	435	457	477	498	519	540	561	581	601	623	643	664	692	713	734	754	776
2300	362	385	406	427	448	471	491	512	533	556	573	596	615	637	659	680	712	734	754	776	798
2400	369	392	413	435	458	479	501	523	546	568	588	611	634	655	678	701	728	750	772	794	816
2500	382	403	426	446	471	494	512	535	557	579	603	625	648	670	692	715	748	770	794	816	839
2600	387	408	433	455	479	502	524	549	573	596	620	642	665	689	712	732	766	789	812	836	858
2700	396	420	441	465	488	512	536	561	585	608	633	655	680	703	727	751	785	808	833	856	880
2800	403	427	451	476	501	524	549	574	599	624	648	668	693	718	744	767	803	827	852	875	901
2900	408	434	460	485	510	535	561	586	611	636	661	687	712	737	761	786	817	844	869	894	919
3000	419	445	472	497	522	547	574	598	623	648	675	701	726	751	777	803	839	865	891	917	942
3100	427	451	479	505	531	559	585	611	637	664	690	715	744	769	795	817	855	881	909	935	961
3200	435	463	489	514	541	568	596	623	649	677	703	731	757	785	812	839	875	904	930	957	983
3300	442	471	498	524	554	581	608	637	664	692	720	744	772	799	827	855	893	919	948	976	1003
3400	448	477	507	533	562	591	620	648	676	703	732	761	790	816	846	874	913	941	970	998	1025
3500	458	486	518	546	574	603	633	659	688	715	745	773	804	833	861	891	930	958	987	1016	1044

Frais de transport


Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Pour déterminer la taille du coffre,
merci de nous consulter


Coffre CT76




Dimensions des barres de charges compatibles




Treuil sortie 45° sous coffre



Treuil sortie déportée



Treuil sortie basse 90°



Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Coffre CT76

RAL standard : blanc 9016 - gris galet 9660 (approchant du 9006) ou 7016
Manoeuvre Manivelle


Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

L H	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
500	228	237	246	260	270	280	290	299	308	319	330	340	349	358	367	378	404	413	426	434	446	460	471	480	494	502	512	522	536	546	556
600	237	248	258	269	279	290	299	310	320	331	343	352	365	377	387	397	421	434	445	455	467	480	494	505	516	528	540	549	561	574	585
700	246	258	269	280	292	303	314	324	336	350	361	372	384	395	406	417	441	451	467	477	488	502	518	528	540	551	565	576	587	601	612
800	257	269	280	292	305	315	327	340	350	362	374	385	397	408	426	435	461	473	485	499	511	527	537	554	565	576	588	603	615	626	642
900	263	275	287	305	317	327	341	353	365	377	390	403	416	429	439	451	477	494	507	519	533	549	562	574	591	603	613	630	643	655	667
1000	273	285	299	311	324	337	352	367	382	394	406	420	433	445	458	472	498	511	527	540	554	569	586	599	611	629	642	654	670	683	697
1100	282	295	310	322	337	352	364	378	392	406	423	435	450	465	477	497	511	537	553	566	581	599	615	630	648	663	677	690	709	723	737
1200	293	307	320	336	350	364	378	394	407	421	435	451	467	480	497	511	527	554	573	587	601	618	638	654	668	688	702	715	735	750	765
1300	299	314	330	347	362	377	392	407	421	435	451	468	484	498	514	530	546	574	591	608	624	639	663	678	692	709	727	744	760	777	792
1400	308	324	341	356	371	387	403	421	435	451	468	484	499	516	533	549	572	594	611	626	646	663	681	702	718	734	750	769	785	803	822
1500	318	336	352	367	384	399	416	433	448	465	480	499	514	530	547	565	585	611	630	648	665	684	705	722	741	760	776	795	812	829	847
1600	330	345	362	378	396	412	430	445	463	480	497	514	530	547	565	582	600	630	648	668	687	703	727	745	763	783	802	817	839	856	874
1700	336	353	371	392	408	427	442	460	477	496	512	530	547	565	585	601	620	651	668	688	709	726	751	769	789	808	827	846	863	885	904
1800	345	362	383	399	417	435	454	474	494	511	528	547	565	582	601	621	638	670	689	709	727	750	770	792	812	830	853	871	891	909	949
1900	355	374	394	409	430	448	468	485	505	523	543	563	582	601	621	638	658	688	710	728	748	769	794	814	836	855	875	897	917	936	955
2000	364	384	403	423	442	461	480	499	519	540	559	578	598	615	638	658	676	706	727	751	770	791	816	837	858	880	901	919	943	963	983
2100	371	392	409	434	455	474	496	514	535	554	574	594	613	634	654	675	693	727	748	769	792	812	840	861	881	906	927	948	969	993	1012
2200	382	400	421	442	463	484	505	528	549	569	591	611	633	652	675	693	734	744	769	790	812	836	859	885	906	929	952	973	995	1019	1040
2300	392	412	433	455	476	497	519	544	561	582	603	626	649	670	692	713	744	765	786	812	833	855	883	906	931	952	974	999	1021	1043	1070
2400	400	423	444	467	488	511	531	554	576	598	620	642	664	684	710	732	765	787	807	829	855	878	907	930	955	977	999	1021	1049	1072	1095
2500	407	431	451	477	501	523	546	568	591	612	636	658	681	703	726	748	785	802	828	850	874	900	930	954	976	1003	1025	1049	1072	1098	1122
2600	417	441	463	486	510	533	556	582	604	629	652	676	700	722	745	767	802	828	849	872	894	918	949	977	999	1024	1050	1075	1098	1126	1150
2700	427	450	474	498	522	546	569	594	618	642	665	692	715	738	763	786	822	849	872	894	917	942	973	999	1025	1049	1073	1101	1126	1152	1177
2800	435	461	485	510	535	559	582	608	633	655	681	705	728	754	782	805	840	865	893	917	939	964	996	1020	1049	1075	1100	1123	1153	1177	1202
2900	444	468	494	522	547	572	598	623	646	671	697	723	747	772	798	824	861	885	910	939	964	996	1020	1049	1075	1100	1123	1153	1177	1203	1232
3000	454	479	505	530	556	581	607	637	663	688	713	738	765	790	816	841	878	906	931	958	987	1019	1044	1071	1100	1126	1152	1180	1206	1232	1256
3100	463	488	516	541	568	594	621	648	675	701	728	756	782	808	834	861	897	923	954	980	1006	1043	1070	1096	1121	1152	1176	1203	1233	1259	1287
3200	473	499	527	554	581	608	636	663	688	714	741	769	795	824	853	880	917	943	971	1002	1029	1062	1092	1120	1146	1173	1203	1232	1257	1288	1315
3300	479	507	535	565	594	621	648	676	703	731	757	786	814	840	869	896	935	964	993	1020	1050	1085	1113	1143	1172	1199	1229	1257	1286	1312	1343
3400	488	518	546	573	601	630	659	689	718	747	776	803	830	859	887	916	954	982	1015	1041	1071	1109	1135	1165	1197	1224	1253	1286	1312	1339	1369
3500	498	528	557	586	613	643	671	701	728	760	789	819	849	878	906	935	974	1003	1032	1063	1092	1132	1161	1189	1218	1249	1279	1308	1339	1369	1399
3600	510	537	568	598	626	655	687	714	745	773	804	833	863	892	925	954	994	1024	1053	1083	1115	1152	1185	1210	1244	1276	1305	1334	1365	1399	1426
3700	516	546	576	610	638	668	700	728	760	790	819	850	880	910	941	971	1011	1044	1075	1105	1133	1174	1206	1235	1267	1298	1331	1362	1391	1422	1455
3800	524	556	587	618	648	678	710	744	773	805	836	867	897	929	958	991	1031	1062	1096	1126	1158	1198	1228	1259	1292	1325	1356	1389	1420	1451	1484
3900	535	566	599	629	661	692	723	754	786	816	849	883	916	946	977	1008	1050	1083	1113	1147	1180	1222	1251	1283	1319	1350	1380	1413	1448	1480	1508
4000	544	576	608	642	675	705	737	769	802	833	865	896	930	961	996	1029	1066	1101	1134	1167	1202	1241	1276	1308	1339	1376	1407	1440	1470	1505	1538


Coffre C83




Dimensions des barres de charges compatibles




Treuil sortie 45° sous coffre



Treuil sortie déportée



Treuil sortie basse 90°



Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Coffre C83

RAL standard : blanc 9016 - gris galet 9660 (approchant du 9006) ou 7016


Manoeuvre Manivelle

Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

L \ H	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
500	253	264	273	283	297	308	318	327	340	349	359	369	384	394	404	413	432	441	455	465	476	524	537	553	562	576	586	600	613	624	638
600	264	275	284	295	307	318	332	344	353	364	375	387	397	408	423	433	451	461	473	486	498	547	562	573	587	601	612	626	638	652	667
700	273	284	298	308	319	331	343	358	369	382	392	404	416	427	438	454	472	484	496	507	521	572	586	599	612	624	639	654	665	681	692
800	284	295	308	319	332	345	356	369	382	396	408	421	433	445	457	471	491	505	516	528	541	596	607	623	638	651	667	678	693	710	722
900	292	302	315	327	341	358	371	385	397	412	426	438	451	471	483	496	510	530	546	561	573	630	648	661	677	692	705	723	735	750	779
1000	302	313	324	340	353	367	385	399	412	427	441	455	471	483	497	514	528	549	563	581	596	610	663	680	693	712	728	744	761	773	791
1100	311	324	340	353	367	385	399	412	427	441	455	471	483	497	514	528	549	563	581	596	610	663	680	693	712	728	744	761	773	791	808
1200	320	336	350	365	382	395	408	429	442	457	472	485	501	516	533	549	569	585	600	618	633	687	705	718	737	751	769	789	803	819	836
1300	331	347	362	377	394	407	423	439	454	473	488	502	519	533	549	565	591	607	621	637	655	712	732	744	767	783	804	824	839	858	874
1400	340	355	374	390	406	421	438	454	471	485	505	521	536	553	568	585	611	626	643	659	678	732	748	767	783	804	824	839	858	874	893
1500	349	364	383	397	419	434	451	468	484	501	518	535	554	572	587	603	630	648	664	681	697	753	772	792	808	829	846	867	887	904	923
1600	358	375	394	409	429	448	465	483	499	518	535	551	568	588	607	624	651	668	687	703	720	777	798	814	834	855	872	893	910	931	952
1700	369	387	404	421	441	458	476	497	516	533	551	566	586	604	623	642	668	689	706	726	744	799	817	839	859	879	900	919	939	960	977
1800	378	397	416	434	454	472	489	509	530	549	566	586	604	623	642	661	689	706	728	748	766	824	841	865	881	905	927	943	966	989	1007
1900	387	408	429	446	467	485	505	523	543	562	585	603	623	642	661	680	709	727	747	770	790	844	867	889	907	930	954	976	999	1021	1037
2000	396	416	435	458	479	498	518	537	557	578	598	615	639	659	680	700	728	750	769	789	812	868	891	909	932	957	976	999	1021	1043	1065
2100	406	427	446	468	486	511	531	553	573	594	612	634	654	678	700	720	750	770	791	811	830	891	914	935	958	980	1003	1028	1047	1072	1096
2200	417	438	458	479	501	522	543	566	587	610	630	651	671	692	714	738	770	791	812	833	855	914	935	960	983	1005	1031	1050	1075	1100	1121
2300	427	448	471	491	514	535	557	578	603	625	646	668	689	712	734	754	786	812	834	855	878	938	958	983	1006	1032	1056	1078	1104	1129	1150
2400	433	460	483	505	527	549	569	592	613	637	664	687	709	731	753	776	807	829	855	878	900	957	983	1008	1032	1057	1079	1105	1130	1153	1180
2500	444	467	489	516	540	562	585	608	630	652	677	700	726	748	772	794	828	850	874	900	923	981	1007	1031	1057	1083	1107	1132	1156	1181	1209
2600	454	477	501	524	547	574	599	623	646	668	692	715	740	767	791	814	849	871	894	918	946	1005	1032	1056	1083	1105	1132	1160	1184	1210	1235
2700	465	488	512	536	561	586	612	637	661	684	710	734	757	782	805	834	869	893	917	941	964	1029	1053	1079	1109	1132	1160	1184	1211	1238	1263
2800	474	499	523	549	573	599	623	648	677	701	726	751	776	802	825	850	889	914	938	963	989	1053	1076	1105	1129	1158	1186	1211	1238	1264	1292
2900	480	510	535	561	586	611	637	663	688	713	741	767	792	817	844	869	909	935	960	986	1011	1072	1100	1129	1155	1185	1210	1238	1267	1292	1322
3000	491	518	543	573	599	625	651	677	703	728	756	785	812	837	863	891	927	955	982	1007	1033	1096	1123	1152	1180	1210	1236	1266	1291	1322	1350
3100	501	528	556	581	608	638	665	692	718	745	772	799	827	855	881	909	946	973	1003	1031	1057	1120	1150	1174	1206	1233	1263	1292	1321	1350	1377
3200	512	540	566	594	621	648	680	706	734	761	789	816	844	871	897	929	966	994	1021	1053	1079	1142	1171	1200	1232	1257	1289	1317	1347	1378	1406
3300	522	551	578	607	634	663	689	718	750	777	805	833	861	889	917	946	987	1016	1043	1072	1101	1165	1195	1225	1253	1286	1317	1343	1376	1404	1435
3400	528	561	588	618	646	676	703	732	761	792	822	850	879	907	936	964	1007	1037	1065	1095	1122	1186	1218	1249	1279	1311	1338	1371	1404	1432	1465
3500	540	568	598	630	659	689	718	747	777	805	834	868	896	927	955	983	1029	1057	1085	1117	1145	1210	1242	1270	1303	1337	1366	1401	1427	1460	1493
3600	549	579	608	638	671	702	732	761	791	822	852	881	910	943	974	1005	1044	1078	1109	1139	1167	1233	1263	1296	1330	1360	1393	1426	1455	1490	1519
3700	559	591	621	651	681	712	747	777	807	837	868	897	929	960	994	1024	1065	1096	1129	1161	1191	1256	1287	1322	1352	1384	1418	1451	1484	1517	1549
3800	569	600	633	663	693	726	756	789	822	853	885	916	948	977	1008	1040	1085	1117	1147	1184	1212	1277	1311	1345	1377	1411	1443	1479	1512	1542	1579
3900	576	611	643	676	706	738	770	803	834	869	901	932	964	996	1029	1060	1107	1135	1168	1200	1237	1299	1336	1368	1403	1439	1469	1504	1540	1572	1607
4000	586	620	654	688	720	751	785	816	849	881	914	951	982	1015	1047	1079	1126	1160	1191	1223	1256	1324	1360	1391	1427	1460	1496	1531	1564	1602	1636
4100	583	614	646	679	714	747	779	809	843	875	908	939	974	1007	1040	1071	1118	1151	1182	1214	1247	1314	1346	1381	1418	1449	1485	1517	1553	1589	1621
4200	592	623	659	691	722	757	792	825	858	891	924	957	990	1021	1058	1092	1135	1170	1204	1236	1268	1337	1369	1405	1438	1475	1511	1543	1580	1617	1650
4300	602	635	670	702	735	769	803	840	872	907	939	973	1006	1040	1073	1106	1155	1192	1225	1257	1292	1356	1392	1430	1463	1500	1534	1570	1608	1642	1677
4400	608	646	680	714	748	783	816	850	884	922	957	991	1024	1058	1092	1126	1173	1207	1245	1280	1314	1379	1416	1451	1488	1525	1558	1598	1630	1669	1707
4500	618	653	691	726	760	795	831	865	898	934	969	1006	1043	1077	1111	1145	1194	1228	1264	1298	1337	1403	1441	1475	1512	1548	1586	1624	1658	1698	1731

Coffre C103 / CT103


C103




CT103



C103



CT103



Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Coffre C103 / CT103

RAL standard : blanc 9016 - gris galet 9660 (approchant du 9006) ou 7016
Manoeuvre Manivelle

1 sur 2

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
500	275	287	303	315	330	341	353	367	382	392	404	419	433	445	457	471	505	509	519	531	546	569	585	599	611	625
600	284	299	314	327	340	353	367	383	394	407	421	435	446	461	476	489	522	524	540	554	568	594	608	623	637	648
700	294	310	320	336	352	365	383	394	407	423	438	448	465	479	496	510	543	546	562	576	592	618	629	643	659	675
800	306	317	332	349	364	377	392	407	423	439	450	467	483	498	511	524	562	568	585	596	611	637	652	668	684	701
900	311	327	344	361	374	390	406	421	434	451	468	484	499	512	530	546	579	586	601	618	634	661	677	693	710	726
1000	320	340	352	369	387	403	420	433	450	468	484	498	514	531	549	565	600	607	623	639	658	684	702	718	735	751
1100	332	347	364	383	399	413	432	448	467	484	497	514	531	551	563	581	621	626	645	663	677	709	726	740	757	776
1200	340	358	375	394	408	427	444	463	477	496	514	531	551	565	582	601	639	648	663	681	700	727	747	765	783	802
1300	350	367	387	403	421	439	458	474	494	511	530	549	565	582	601	621	658	665	684	703	723	751	770	790	808	827
1400	359	375	395	413	434	454	471	488	509	527	543	563	582	601	621	637	678	687	706	726	745	776	794	814	833	853
1500	365	387	406	427	442	463	484	502	523	540	561	579	600	615	637	658	700	709	727	745	765	799	817	839	855	875
1600	377	397	419	434	455	476	497	514	535	556	576	598	613	636	655	677	718	728	747	767	789	817	839	859	880	901
1700	387	404	427	446	468	489	509	528	551	572	588	611	633	654	676	692	735	747	767	790	811	841	863	885	906	929
1800	394	416	438	460	477	499	522	544	565	585	607	629	649	668	690	713	756	767	790	811	829	867	889	909	931	954
1900	404	427	448	468	489	512	536	556	578	600	623	645	664	688	710	732	776	789	811	829	852	891	913	935	954	976
2000	413	438	457	480	502	527	546	569	592	615	639	659	683	705	728	748	792	805	829	852	875	913	932	955	980	1002
2100	420	444	468	491	516	536	561	585	608	629	652	677	701	725	745	769	814	827	850	874	897	932	957	981	1005	1029
2200	432	455	479	501	524	549	574	599	620	645	668	693	714	738	765	789	834	847	872	896	917	957	981	1005	1031	1054
2300	441	467	486	512	537	563	585	610	636	661	687	706	732	757	783	804	853	869	891	916	941	980	1005	1031	1056	1076
2400	446	473	499	543	551	573	599	624	651	675	700	725	750	776	798	825	871	887	913	938	963	1003	1025	1050	1078	1104
2500	458	484	511	536	561	586	612	639	663	689	714	741	765	791	816	844	892	907	932	960	987	1024	1049	1076	1104	1129
2600	468	496	519	546	573	600	626	651	678	705	732	754	782	808	836	859	913	929	955	980	1006	1047	1075	1101	1127	1155
2700	479	502	530	557	586	610	637	665	692	722	745	772	802	828	852	879	929	946	973	1002	1029	1071	1098	1126	1153	1181
2800	485	512	541	569	596	623	651	680	705	732	761	790	817	841	871	900	949	966	995	1024	1050	1095	1122	1146	1174	1203
2900	496	523	549	578	608	637	665	690	720	748	778	804	833	861	891	918	970	987	1016	1045	1072	1115	1143	1172	1200	1229
3000	507	531	561	591	621	646	677	705	735	765	791	819	850	879	906	935	991	1007	1038	1063	1095	1135	1167	1198	1225	1256
3100	512	543	573	603	629	659	689	720	747	777	807	837	868	894	925	955	1006	1025	1056	1085	1117	1161	1191	1222	1251	1282
3200	522	554	585	611	642	675	703	731	763	792	825	855	881	913	943	974	1028	1047	1078	1109	1140	1185	1214	1244	1275	1303
3300	533	561	592	624	654	687	714	747	777	808	837	868	900	931	963	991	1047	1070	1100	1130	1160	1206	1236	1267	1299	1331
3400	540	572	603	636	664	696	728	761	792	822	853	885	917	946	980	1011	1066	1088	1118	1150	1181	1228	1244	1292	1325	1357
3500	549	582	613	645	677	710	741	772	804	837	869	904	931	964	998	1031	1084	1107	1140	1172	1206	1251	1249	1317	1350	1381
3600	561	588	623	655	689	723	753	786	819	853	883	917	951	983	1018	1045	1105	1127	1161	1195	1228	1276	1309	1342	1372	1406
3700	566	600	636	668	700	732	767	802	836	867	900	932	969	998	1032	1066	1126	1147	1184	1212	1247	1299	1330	1364	1399	1432
3800	576	611	646	677	712	747	782	815	847	881	916	951	982	1018	1050	1085	1142	1165	1200	1236	1270	1319	1353	1389	1422	1457
3900	587	623	654	689	725	760	791	827	863	897	932	964	999	1034	1071	1101	1162	1186	1223	1257	1292	1342	1377	1413	1448	1484
4000	594	629	665	702	737	769	805	841	878	909	946	982	1018	1054	1085	1122	1184	1209	1244	1280	1312	1366	1402	1439	1473	1505
4100	603	639	677	710	747	783	819	856	891	925	961	998	1032	1070	1105	1142	1203	1229	1263	1299	1334	1390	1422	1458	1495	1531
4200	613	651	684	723	760	795	829	868	905	942	980	1012	1049	1087	1123	1158	1219	1247	1283	1322	1359	1410	1446	1484	1521	1560
4300	621	659	696	734	772	805	844	881	919	954	993	1031	1070	1105	1140	1177	1241	1267	1305	1342	1380	1433	1470	1507	1546	1584
4400	630	668	709	744	782	819	858	896	931	970	1007	1047	1083	1121	1160	1198	1261	1288	1326	1362	1401	1457	1495	1534	1572	1607
4500	642	680	715	754	794	833	872	907	948	986	1025	1060	1100	1139	1177	1216	1280	1309	1345	1383	1423	1480	1519	1553	1593	1631
4600	651	688	727	767	807	841	881	921	961	1002	1038	1078	1118	1158	1195	1235	1298	1326	1366	1406	1446	1500	1540	1580	1619	1659
4700	658	700	738	778	816	856	896	938	974	1015	1054	1096	1134	1172	1212	1253	1319	1347	1389	1427	1465	1525	1564	1605	1645	1685
4800	668	710	747	789	829	869	910	949	989	1031	1072	1109	1150	1191	1233	1274	1338	1369	1410	1448	1490	1547	1587	1629	1670	1711
4900	678	715	757	799	841	879	921	963	1005	1045	1084	1126	1167	1209	1247	1289	1356	1387	1427	1469	1511	1570	1611	1650	1694	1734
5000	684	727	769	812	850	893	935	977	1016	1059	1100	1143	1185	1224	1266	1309	1376	1407	1449	1492	1534	1591	1631	1674	1716	1759
5100	696	738	782	819	863	906	949	989	1032	1075	1118	1158	1199	1242	1286	1327	1398	1427	1470	1515	1553	1615	1658	1700	1742	1785
5200	705	745	790	833	875	919	960	1003	1047	1090	1130	1173	1218	1261	1303	1343	1416	1449	1490	1534	1576	1636	1681	1726	1768	1812
5300	712	756	802	846	885	930	974	1018	1062	1104	1146	1191	1236	1276	1321	1365	1433	1466	1511	1555	1597	1661	1706	1750	1789	1834
5400	723	767	812	853	897	942	987	1029	1075	1120	1164	1209	1249	1294	1338	1383	1454	1488	1531	1579	1623	1681	1727	1772	1816	1861
5500	732	776	819	867	910	957	998	1044	1088	1134	1176	1222	1267	1314	1359	1401	1474	1508	1553	1594	1643	1706	1750	1791	1840	1886

Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

Coffre C103 / CT103

RAL standard : blanc 9016 - gris galet 9660 (approchant du 9006) ou 7016
Manoeuvre Manivelle

2 sur 2



H \ L	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	
500	639	652	663	677	690	718	732	745	760	773	788	802	814	828	841	867	880	894	907	920	942	959	973	987	999	500
600	663	677	690	705	720	748	763	777	791	805	819	834	849	864	878	902	917	931	946	960	981	996	1009	1024	1040	600
700	689	704	718	734	749	778	793	805	818	834	850	865	879	894	909	939	954	986	983	998	1020	1036	1050	1066	1081	700
800	715	731	747	763	778	804	819	836	851	868	882	897	914	930	946	974	992	1006	1021	1037	1060	1076	1092	1107	1122	800
900	743	757	770	788	804	834	851	867	882	900	916	932	948	964	981	1011	1029	1043	1060	1076	1099	1117	1132	1147	1164	900
1000	766	782	799	816	833	864	881	897	915	931	949	965	982	999	1017	1043	1063	1082	1098	1115	1139	1156	1173	1189	1207	1000
1100	792	811	827	845	863	894	913	929	947	964	982	998	1017	1034	1053	1081	1098	1115	1132	1151	1174	1193	1213	1232	1248	1100
1200	818	837	855	874	892	923	941	960	974	994	1011	1030	1047	1066	1084	1117	1133	1153	1171	1188	1213	1233	1251	1269	1287	1200
1300	846	864	882	897	917	951	970	987	1006	1025	1044	1062	1082	1100	1120	1153	1171	1189	1209	1228	1253	1274	1291	1310	1328	1300
1400	869	889	907	928	947	980	999	1019	1038	1057	1078	1097	1117	1134	1156	1188	1208	1228	1247	1266	1292	1312	1331	1352	1371	1400
1500	895	916	935	955	976	1009	1031	1049	1071	1090	1111	1130	1151	1171	1191	1224	1245	1265	1286	1305	1333	1353	1372	1392	1413	1500
1600	921	942	963	984	1005	1040	1060	1082	1101	1122	1144	1164	1185	1206	1226	1257	1282	1301	1324	1343	1372	1392	1413	1435	1455	1600
1700	949	971	992	1012	1031	1071	1090	1112	1133	1152	1173	1195	1214	1237	1258	1294	1315	1336	1359	1379	1407	1428	1450	1475	1496	1700
1800	976	994	1016	1038	1060	1096	1119	1140	1162	1184	1207	1228	1249	1271	1294	1330	1352	1373	1398	1417	1448	1468	1491	1513	1535	1800
1900	998	1021	1043	1066	1088	1126	1150	1171	1195	1216	1240	1261	1285	1308	1330	1366	1389	1412	1435	1456	1488	1507	1531	1553	1578	1900
2000	1025	1048	1072	1096	1119	1156	1177	1202	1225	1248	1271	1296	1319	1341	1365	1403	1425	1449	1473	1495	1527	1549	1572	1594	1619	2000
2100	1053	1076	1099	1123	1144	1186	1209	1234	1257	1282	1303	1328	1353	1377	1401	1439	1462	1488	1508	1534	1566	1589	1614	1636	1661	2100
2200	1079	1099	1124	1150	1173	1214	1240	1265	1289	1314	1335	1360	1383	1407	1433	1470	1495	1525	1547	1573	1605	1629	1654	1677	1703	2200
2300	1101	1127	1152	1176	1202	1242	1267	1291	1317	1342	1367	1392	1417	1444	1467	1506	1533	1558	1583	1608	1642	1665	1692	1716	-	2300
2400	1129	1155	1180	1207	1233	1271	1297	1324	1349	1375	1401	1426	1452	1479	1503	1544	1570	1594	1620	1648	1679	1706	-	-	-	2400
2500	1156	1183	1208	1235	1261	1301	1327	1355	1380	1407	1433	1460	1488	1513	1539	1580	1607	1632	1659	1686	-	-	-	-	-	2500
2600	1183	1209	1234	1259	1287	1331	1359	1386	1413	1440	1466	1494	1521	1547	1571	1617	1644	1670	-	-	-	-	-	-	-	2600
2700	1206	1234	1259	1288	1316	1362	1389	1416	1445	1470	1495	1525	1551	1580	1605	1653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2700
2800	1233	1259	1288	1317	1345	1387	1415	1445	1473	1501	1529	1558	1585	1615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2800
2900	1258	1288	1316	1345	1375	1417	1446	1475	1504	1534	1563	1591	1620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2900
3000	1286	1315	1343	1371	1401	1448	1478	1500	1537	1566	1594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000
3100	1309	1338	1369	1400	1428	1479	1506	1538	1569	1596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3100
3200	1335	1366	1398	1427	1458	1506	1538	1569	1602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3200
3300	1362	1393	1424	1456	1489	1534	1565	1595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3300
3400	1389	1420	1452	1482	1513	1564	1594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3400
3500	1415	1445	1479	1508	1542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3500
3600	1439	1470	1505	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3600
3700	1465	1500	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3700
3800	1492	1527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3800
3900	1519	1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3900
4000	1541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Pour déterminer la taille du coffre, merci de nous consulter

Coffre Horizontal



Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Coffre Horizontal

RAL standard : blanc 9016 - gris galet 9660 (approchant 9006) ou 7016

Dimension maxi Treuil

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
1000	1020	1049	1078	1107	1139	1171	1207	1245	1287	1331	1379	1000
1100	1049	1078	1107	1135	1168	1200	1236	1275	1316	1361	1410	1100
1200	1078	1107	1135	1164	1198	1229	1264	1302	1343	1389	1438	1200
1300	1107	1135	1164	1195	1225	1257	1292	1331	1373	1417	1466	1300
1400	1135	1164	1195	1223	1254	1287	1323	1361	1403	1448	1495	1400
1500	1164	1195	1223	1251	1283	1316	1350	1389	1429	1475	1525	1500
1600	1198	1225	1254	1283	1316	1348	1381	1422	1462	1507	1555	1600
1700	1229	1257	1287	1316	1348	1379	1415	1454	1495	1540	1587	1700
1800	1261	1289	1319	1348	1379	1412	1448	1486	1528	1572	1620	1800
1900	1292	1323	1350	1379	1412	1444	1480	1517	1560	1605	1653	1900
2000	1325	1355	1381	1412	1444	1475	1511	1549	1591	1635	1685	2000
2100	1361	1389	1417	1448	1480	1511	1546	1584	1627	1671	1719	2100
2200	1398	1424	1454	1482	1515	1546	1581	1620	1661	1707	1754	2200
2300	1429	1460	1489	1517	1549	1581	1617	1655	1697	1742	1789	2300
2400	1466	1495	1525	1552	1584	1617	1653	1692	1733	1777	1825	2400
2500	1502	1530	1560	1587	1620	1653	1687	1727	1768	1813	1861	2500
2600	1540	1569	1596	1627	1659	1692	1727	1763	1807	1852	1900	2600
2700	1581	1610	1639	1667	1700	1733	1768	1807	1847	1894	1941	2700
2800	1627	1655	1685	1712	1745	1777	1813	1852	1894	1938	1986	2800
2900	1673	1704	1733	1760	1794	1825	1861	1900	1941	1986	2034	2900
3000	1727	1754	1784	1813	1844	1876	1912	1951	1992	2037	2084	3000

Store de véranda



Descriptif

Le store de véranda allie design, performance et innovation pour équiper vérandas, pergolas, jardins d'hiver et lucarnes.

Sa structure avec toile tendue garantit une excellente tenue et une protection solaire efficace. L'espace optimisé entre la toile et le vitrage favorise une ventilation naturelle, limitant l'effet de serre et améliorant le confort thermique.

Personnalisable, il s'adapte à tous les projets grâce à différents types de motorisations et à un large choix de coloris de structure et de toiles.

Guidage : Coulisse de véranda (64 x 64 mm) et poulie en acier inoxydable.

Barre de charge (80 x 57 mm) avec capot avant amovible et ressort de tension intégré.

Limites dimensionnelles

Largeur minimale par module : 2000 mm

Largeur maximale par module : 4500 mm

Avancée maximale : 5000 mm

Surface maximale : 18 m²


Types de pose

Pose à plat ou en épine (standard).


Pose tableau (équerres en option)

Coffre orienté vers le haut ou vers le bas.



Pose horizontale ou verticale.



1	Joues latérales de coffre (G/D)
2	Support moteur
3	Roue de raccord femelle (externe)
4	Roue de raccord mâle (interne)
5	Moteur SOMFY
6	Capot d'ouverture de coffre
7	Partie fixe du coffre
8	Tube d'enroulement aluminium Ø 78 mm
9	Poulie d'enroulement de la drisse
10	Embout pour tube aluminium Ø 78 mm
11	Blocage d'embout de tube
12	Support d'axe
13	Entraxe de blocage de poulie
14	Roue de tension de drisse Ø 30 x 30 mm
15	Poulie de renvoi de drisse Ø 32x8 mm
16	Pied de coulisse aluminium
17	Chariots avec roulements (G/D)
18	Ecrou de blocage
19	Barre de charge en aluminium
20	Capot d'ouverture de barre de charge
21	Ressort de tension Ø 32 x 400/800 x 4 mm
22	Poulie de renvoi de drisse au ressort
23	Crochet en «S»
24	Coulisse latérale en aluminium
25	Toile



Supports de fixation



Store de véranda

RAL standard : blanc 9010 - ivoire 1015 - marron 8017

Manoeuvre électrique filaire SOMFY - Toile Soltis 92

TOILES

	LAIZE	+ / - VALUE (€ / M2)
SOLTIS 93	177 - 267	-
SUNWORKER	150 - 300	-
SOLTIS 86	177 - 267	- 6,41
SOLTIS B92	170	+ 13,97
ACRYLIQUE	120	+ 9.25

OPTIONS

PRIX NET NON REMISABLE

MANŒUVRES	+ / - VALUE
Moteur Radio 220V Somfy (Sans télécommande)	179 € / store
Télécommande SITUO 1	84 € / unité
Télécommande SITUO 5	113 € / unité
RAL SPECIAL	
Le premier store (non Qualicoat)	265,80 €
Par store supplémentaire jusqu'au 9 ème	41 € / store
10 stores et plus (Forfait Qualicoat)	576 €
AFFRETEMENT	
Longueur supérieure à 3 mètres	521,11 € / store

Automatismes Vent et Soleil : Nous consulter

Store de véranda

RAL standard : blanc 9010 - ivoire 1015 - marron 8017

Store 1 module - 1 moteur



H \ L	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	
1500	2359	2419	2475	2534	2590	2648	2704	2750	2805	2864	2920	1500
1750	2408	2467	2520	2578	2635	2697	2745	2802	2855	2915	2970	1750
2000	2471	2529	2578	2639	2697	2752	2811	2860	2920	2979	3034	2000
2250	2532	2590	2639	2700	2755	2814	2873	2923	2979	3038	3094	2250
2500	2599	2655	2704	2763	2819	2879	2934	2987	3041	3098	3155	2500
2750	2658	2720	2767	2828	2884	2942	2999	3049	3105	3164	3217	2750
3000	2723	2783	2828	2891	2946	3006	3060	3113	3166	3225	3277	3000
3250	2791	2846	2897	2955	3013	3070	3125	3175	3234	3293	3343	3250
3500	2852	2910	2959	3019	3073	3132	3189	3241	3299	3354	3408	3500
3750	2917	2974	3021	3046	3136	3197	3252	3304	3356	3419	3469	3750
4000	2981	3041	3089	3145	3204	3260	3318	3370	3426	3488	3538	4000
4250	3044	3105	3151	3211	3266	3326	3384	3433	-	-	-	4250
4500	3110	3166	3220	3277	3332	3392	3446	-	-	-	-	4500
4750	3173	3231	3286	3341	3394	3456	-	-	-	-	-	4750
5000	3236	3297	3346	3403	3458	-	-	-	-	-	-	5000

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



VOLETS ROULANTS



“

La plus vendue des fermetures peut équiper façades, fenêtres, baies vitrées ou portes de garage. Nos volets roulants sont constitués de lames double paroi en aluminium haute résistance.

Ils sont entièrement personnalisables grâce à notre large gamme de coloris et existent en version motorisée.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

- ☐ expédition
☐ enlèvement

Adresse de facturation

Nom :

Rue :

Code Postal : Ville :

Adresse de livraison

Nom du chantier :

Rue :

Code Postal : Ville :

Tél. portable du réceptionnaire :

Type de lames

- Alu ou PVC
☐ 8x37 = (petit coffre) ☐ 8x44 = Standard
☐ 8x42 = Standard ☐ 14x55 = Grandes dimensions
☐ 12x52 Grandes dimensions
☐ 14x55 dimensions

Coloris

Manoeuvre

- ☐ Tirage direct
☐ Treuil et manivelle ☐ Fixe
☐ Électrique filaire ☐ Interrupteur encastré
☐ Électrique radio ☐ Émetteur mural (smoove)
☐ Solaire

Type de coffre

- ☐ Pan coupé et quart de rond

☐ Décrochable

☐ Interrupteur en saillie

☐ Émetteur portatif Situo 1 ☐ Électrique avec manœuvre de secours

☐ Émetteur portatif Situo 5

REPERE	QUANTITE	LARGEUR Dos de coulisses	HAUTEUR Coffre compris	COTE DE MANŒUVRE		LONGUEUR MANŒUVRE	TYPE D'ENROULEMENT		PERCAGE		
				D	G		Intérieur	Extérieur	Face	Tableau	Sans perçage
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											
J											
K											
L											
M											
N											
O											
P											
Q											

Commentaires

.....

.....

Sécurité enfant :


la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordons et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.

FICHE TECHNIQUE

Modèle monobloc (avec mécanisme intégré dans le coffre)



Modèle traditionnel (pour intégration dans les réservations prévues à cet effet)



Descriptif

Lames :

- Lames en aluminium double paroi de 8x42 mm avec polyuréthane injecté (jusqu'à 3500 mm de large maximum)
- Lames en aluminium double paroi de 55x14 mm avec polyuréthane injecté (jusqu'à 4000 mm de large maximum)



Autres types de lames sur demande spécifique

- Possibilités de lames avec ou sans ajours.
- L'ensemble de nos tabliers sont fournis avec les verrous automatique de sécurité.

Coffre et joue :

- Coffre en aluminium thermo-laqué, forme pan-coupé ou quart de rond
- Taille du coffre suivant abaques de 137, 165, 180, 205, 230 ou 250 mm.
- Joue en Zamac (fonte d'aluminium haute résistance)

Guidage latéral :

Pour les volets roulants monoblocs :

Coullisse de 53 x 22 mm ou 67 x 22 mm avec joint brosse ou caoutchouc sur toute la hauteur

Pour les volets roulants traditionnels :

Coullisse de 45 x 22 mm ou 60 x 22 mm avec joint brosse ou caoutchouc sur toute la hauteur

Lame Finale :

- Lame finale en aluminium extrudé laquée dans le même coloris que les lames, au pas de 40 mm, et de 7 mm d'épaisseur.
PVC : Blanc ou Gris
RAL 9016 ou 7038

Manœuvre

- Par treuil et manivelle, sortie verticale ou avec renvoi intérieur à 45 ou 90°, avec fin de course intégré.
- Electrique filaire Somfy 220 V avec arrêt sur obstacle, inverseur fourni.
- Electrique radio Somfy 220 V avec arrêt sur obstacle, émetteur fourni ou Simu.
- Fin de course pré-réglé en atelier.
- Par sangle, avec enrouleur de sangle fourni.
- Par tirage direct avec poignée sur la lame finale.

Options disponibles sur demande

- Laquage RAL du boîtier, coullisse et lame finale
- Manœuvre électrique avec commande de secours par manivelle
- Serrure sur lame finale, ou lame intermédiaire
- Manivelle décrochable
- Autres points de commande ou automatismes de chez SOMFY ou Simu.



MOUSTIQUAIRES



“

Discrètes, robustes et de grande qualité, nos moustiquaires sont indispensables au confort et à la tranquillité de la vie quotidienne dans un grand respect de l'environnement.

”



Moustiquaire - Cadre fixe

Description

La moustiquaire cadre fixe est réalisée à partir de profilés en aluminium extrudé de section 11 x 26 mm et d'une toile de couleur grise. Les profilés sont assemblés à l'aide d'équerres PVC. La toile composée d'un fil polyester enrobé de PVC est maintenue dans une gorge à l'aide d'un jonc souple. Pour toutes dimensions supérieures à 1 200 mm (en largeur ou en hauteur), un profil intermédiaire de renfort est inclus systématiquement.

Coloris standard : Blanc RAL 9010, Brun RAL 8017, Beige RAL 1013, Anodisé naturel.

Profilé



SÉCURITÉ ENFANT

- 1 - Equerre PVC
- 2 - Profilé
- 3 - Toile polyester / PVC
- 4 - Jonc souple
- 5 - Profilé intermédiaire de renfort
- 6 - Equerre de renfort

Type de pose

La moustiquaire cadre fixe peut être posée en « tableau » ou « de face ». Des accessoires spécifiques sont alors disponibles.



Support équerre



SÉCURITÉ ENFANT

Pose tableau



Support verrou



Support magnétique
(avec plus-value)

Pose de face

Limites dimensionnelles

	largeur minimum	largeur maximum	Surface maximum
1 panneau	200 mm	2200 mm	3m ²

Un profilé intermédiaire de renfort est inclus pour toutes dimensions supérieures à 1200 mm.

Cadre fixe

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	176	179	185	188	190	235	238	257	261	284	285	292	294	295	298	299	300
700	179	182	186	189	192	237	239	258	263	293	294	295	298	299	300	304	305
800	185	186	189	191	193	238	244	261	264	295	298	299	300	304	305	308	309
900	188	189	191	192	195	240	245	263	268	299	303	304	305	308	309	311	315
1000	190	192	193	195	199	244	246	264	269	304	305	308	309	311	315	316	318
1100	235	237	238	240	244	246	249	268	270	308	309	314	315	316	318	319	320
1200	238	239	244	245	246	249	250	269	272	314	315	316	318	319	320	325	326
1300	257	258	261	263	264	268	269	270	273	316	318	319	322	325	326	328	330
1400	261	263	264	268	269	270	272	273	275	319	322	325	326	328	330	331	336
1500	284	293	295	299	304	308	314	316	319	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	285	294	298	303	305	309	315	318	322	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	292	295	299	304	308	314	316	319	325	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	294	298	300	305	309	315	318	322	326	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	295	299	304	308	311	316	319	325	328	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	298	300	305	309	315	318	320	326	330	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	299	304	308	311	316	319	325	328	331	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	300	305	309	315	318	320	326	330	336	-	-	-	-	-	-	-	-

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Enroulable verticale

Description

La moustiquaire verticale enroulable à tirage direct est constituée d'un coffre de 40 mm et d'une paire de coulisses latérales, avec brosses anti-vent, en aluminium laqué.

La toile, de couleur grise, est composée d'un fil polyester enrobé de PVC très résistant.

La barre finale, également en aluminium, est munie d'un joint brossse d'étanchéité. Le tirage est réalisé à l'aide d'un cordon d'une longueur de 600 mm et de deux poignées.

La moustiquaire enroulable verticale est systématiquement équipée d'un ralentisseur permettant une remontée lente et régulée.

En option pour accès difficile, une manœuvre par chaînette et fixation basse aimantée, est disponible sur devis.

La barre de charge se verrouille en position fermée à l'aide d'embouts intégrés à l'extrémité basse des coulisses.

Coloris standard

- Blanc RAL 9010
- Beige RAL 1013
- Brun RAL 8017
- Anthracite RAL 7016
- Anodisé naturel




Embouts standards

Embouts réglables



Prise de cote à donner : dimensions tableau **ou** dimensions hors tout : déduire de la dimension tableau 5 mm en largeur et 2 mm en hauteur.

Profilés



Choix du côté des poignées

POIGNÉES CÔTÉ COFFRE



POIGNÉES OPPOSÉES AU COFFRE



Type de pose


Pose uniquement en « Tableau ».



Limites dimensionnelles

	Largeur minimum	Largeur maximum	Hauteur minimum	Hauteur maximum
Enroulable verticale	450 mm	1700 mm	500 mm	2400 mm

Le ralentisseur ne peut être intégré pour des largeurs inférieures à 600 mm.



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Coffre | 8 - Brosse anti-vent |
| 2 - Ressort | 9 - Embout bas coulisse |
| 3 - Joue | 10 - Barre finale |
| 4 - Tube aluminium | 11 - Brosse d'étanchéité |
| 5 - Flasque PVC | 12 - Embout barre finale |
| 6 - Toile Polyester PVC | 13 - Poignée PVC |
| 7 - Coulisse latérale | 14 - Cordon de tirage |



Enroulable verticale

H \ L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
600	233	241	249	257	263	270	307	315	322	330	339
700	238	244	252	260	266	273	310	317	325	332	342
800	240	249	255	263	269	276	314	321	328	337	345
900	244	251	260	265	273	279	317	325	332	342	350
1000	248	255	262	269	275	282	319	327	336	344	353
1100	251	258	265	272	279	285	324	363	373	381	389
1200	253	262	268	274	281	290	327	366	376	384	394
1300	282	292	300	307	315	322	330	371	381	388	398
1400	286	295	304	311	318	326	335	375	384	392	401
1500	291	299	307	315	322	330	339	378	388	396	405
1600	294	303	310	317	325	332	342	383	390	400	409
1700	300	307	316	324	331	340	350	390	400	407	417
1800	304	311	318	327	366	376	386	395	404	412	420
1900	310	318	326	336	377	387	396	406	416	426	433
2000	314	322	330	340	382	390	400	409	419	429	438
2100	317	325	335	343	386	395	404	413	424	432	441
2200	319	328	339	348	389	399	407	417	428	437	445
2300	324	332	342	351	394	403	412	420	431	440	450
2400	327	336	345	354	396	406	416	426	433	443	454

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Enroulable latérale

Description

La moustiquaire latérale enroulable à tirage direct, est constituée d'un coffre de 40 mm et d'une paire de coulisses, avec brosses anti-vent, en aluminium laqué.

La toile, de couleur grise, est composée d'un fil polyester enrobé de PVC très résistant. La barre de manœuvre verticale, également en aluminium, est munie d'un joint magnétique.

La moustiquaire enroulable latérale est équipée d'un ralentisseur permettant un réenroulement lent et régulier.

Selon la largeur, la moustiquaire latérale se compose de 1 ou 2 vantaux.

- 1 vantail : la fermeture est réalisée par une liaison magnétique entre la barre de manœuvre verticale et le profilé de réception

- 2 vantaux : elle se compose de 2 moustiquaires 1 vantail sans profil de réception.

Ce produit est idéal pour la protection des fenêtres larges.

Profilés



Section coffre



Section coulisse inférieure




Section coulisse supérieure



Coloris standard :

- Blanc RAL 9010
- Beige RAL 1013
- Brun RAL 8017
- Anthracite RAL 7016
- Anodisé naturel



- 1 - Coffre
- 2 - Ressort
- 3 - Joue
- 4 - Tube aluminium
- 5 - Flasque PVC
- 6 - Toile polyester PVC
- 7 - Coulisse haute
- 8 - Coulisse basse
- 9 - Brosse anti-vent
- 10 - Barre finale
- 11 - Joint magnétique
- 12 - Embout barre finale
- 13 - Profilé de réception
- 14 - Câble pour profilé de réception

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	400	1400	1500	2400
2 Vantaux	1200	2500	1500	2400

Type de pose

Pose uniquement en « Tableau ».

Enroulable latérale 1 Vantail

H	L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1500		410	416	419	424	430	-	-	-
1600		429	433	438	442	448	-	-	-
1700		445	451	455	462	466	-	-	-
1800		465	468	474	479	483	488	491	-
1900		483	487	491	498	501	508	512	516
2000		501	507	511	514	519	525	529	533
2100		519	524	528	532	539	543	546	553
2200		536	541	544	553	556	561	565	569
2300		554	558	564	569	574	578	582	588
2400		570	577	581	587	591	596	601	606

Enroulable latérale 2 Vantaux

H	L	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1500		801	804	812	816	822	827	830	839	841	846	-	-	-	-
1600		838	844	850	855	859	865	869	876	880	883	-	-	-	-
1700		876	882	889	893	897	904	907	914	918	921	928	-	-	-
1800		915	920	927	930	936	940	943	951	955	960	965	971	-	-
1900		953	959	964	969	973	979	983	991	994	998	1004	1008	1015	1020
2000		991	996	1002	1005	1008	1017	1021	1029	1032	1037	1042	1045	1051	1057
2100		1029	1033	1041	1044	1048	1055	1060	1065	1071	1074	1079	1084	1090	1096
2200		1065	1071	1079	1083	1086	1092	1098	1102	1107	1111	1116	1122	1129	1132
2300		1105	1110	1118	1120	1126	1130	1134	1140	1145	1152	1155	1161	1167	1171
2400		1143	1147	1155	1157	1162	1167	1172	1176	1184	1189	1193	1199	1206	1208

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Latérale avec CHARIOT "Accès libre"

Description

Cette moustiquaire élégante, avec enroulement latéral, est pourvue d'une prise ergonomique tout au long de la barre de manœuvre verticale, ce qui rend plus pratique l'utilisation soit de l'intérieur, soit de l'extérieur.

L'ouverture et la fermeture du vantail sont contrôlées par ressort, permettant ainsi d'éviter tout enroulement inattendu. Le chariot glisse sur un guide PVC adhésif de très faible épaisseur – 6,5 mm - permettant ainsi à la fois de renforcer la tenue de la toile et de garantir un passage sans enjambement.

Elle peut se décliner en un vantail ou deux vantaux en fonction de la largeur souhaitée.

Cette caractéristique en fait un produit idéal pour les ouvertures à passage fréquent telles que les portes larges ou les baies.

Coloris standard



Blanc RAL 9010
Beige RAL 1013
Brun RAL 8017
Anthracite RAL 7016
Anodisé naturel



Chariot



Profilés



Type de pose

En tableau uniquement

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	500	1400	1800	2400
2 Vantaux	1000	2800	1800	2400

Latérale avec CHARIOT « Accès Libre » 1 Vantail

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1800	562	562	562	562	562	562	562	607	607	607
1900	573	573	573	573	573	573	573	620	620	620
2000	586	586	586	586	586	586	586	634	634	634
2100	597	597	597	597	597	597	597	646	646	646
2200	611	611	611	611	611	611	611	661	661	661
2300	622	622	622	622	622	622	622	676	676	676
2400	635	635	635	635	635	635	635	688	688	688

Latérale avec CHARIOT « Accès Libre » 2 Vantaux

H \ L	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1800	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1211	1211	1211
1900	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1240	1240	1240
2000	1169	1169	1169	1169	1169	1169	1169	1267	1267	1267
2100	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1293	1293	1293
2200	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1320	1320	1320
2300	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1348	1348	1348
2400	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1373	1373	1373

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Plissée latérale 0.18

Description

La moustiquaire plissée latérale 0.18, est constituée d'un tissu noir plissé en fils de polyester enrobé de PVC très résistant d'un pli de 1.5 mm. Les profilés en aluminium ont une largeur de 18 mm.

Le profil de réception permet une parfaite fermeture grâce à sa liaison magnétique.

Le profilé inférieur auto-adhésif peu encombrant (7 mm) et le profilé haut assurent le guidage de la barre de manœuvre.

La très faible épaisseur de la moustiquaire plissée – 18 mm - lui permet de se positionner **dans des environnements particulièrement étroits.**



Elle peut se décliner en un ou deux vantaux.

Elle constitue une solution idéale pour la protection de vos fenêtres et porte-fenêtres.

Coloris standards

Blanc RAL 9010
Beige RAL 1013
Brun RAL 8017
Anthracite RAL 7016
Anodisé naturel

Profilés



Type de pose

En tableau uniquement

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	-	1900	600	2300
2 Vantaux *	-	2900	600	2300

* : Ouverture centrale uniquement.

Plissée latérale 0.18 1 Vantail

H	L	1000	1300	1600	1900
1100		591	641	-	-
1200		612	668	725	-
1300		612	668	725	784
1400		656	706	768	828
1500		656	706	768	828
1600		656	706	768	828
1700		679	737	-	-
1800		679	737	-	-
1900		703	763	-	-
2000		703	763	-	-
2100		703	763	-	-
2200		746	806	-	-
2300		746	806	-	-

Plissée latérale 0.18 2 Vantaux

H	L	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900
1100		815	815	815	815	815	815	853
1200		815	815	815	815	815	839	914
1300		815	815	815	815	815	893	973
1400		815	815	815	815	859	947	1033
1500		815	815	815	815	908	1002	1093
1600		815	815	815	856	955	1056	1155

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Plissée latérale 0.40 avec Chariot

Description


La moustiquaire plissée latérale, est constituée d'un tissu noir plissé en fils de polyester enrobé de PVC très résistant d'un pli de 20 mm, ainsi que d'un chariot de guidage en partie basse. Les profilés sont en aluminium de 40 mm d'épaisseur. Le profil de fixation assure un montage facile et un démontage rapide. Le profil de réception permet une parfaite fermeture grâce à sa liaison magnétique.

Le profilé inférieur auto-adhésif PVC peu encombrant (3 mm) et le profilé haut assurent le guidage de la barre de manœuvre verticale. Le chariot glisse sur ce rail de très faible épaisseur, permettant ainsi à la fois de renforcer la tenue de la toile et de garantir un passage sans enjambement.


Elle constitue une solution idéale pour la protection de vos portes et baies.

Coloris standards

Blanc RAL 9010
Beige RAL 1013
Brun RAL 8017
Anthracite RAL 7016
Anodisé naturel




Profilés



Section Horizontale

Section Verticale



Type de pose

En tableau uniquement.

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	800	1900	2100	3000
2 Vantaux *	1600	3000	2100	3000

* : Ouverture centrale ou latérale.

- Pour une largeur supérieure à 3000 mm, nous contacter pour devis.
- Pour une largeur supérieure à 3500 mm possibilité d'utiliser 3 vantaux, nous contacter pour devis.

Plissée latérale 0.40 avec Chariot 1 Vantail

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
2100	625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2200	625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2300	625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2400	625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2500	661	687	687	713	848	848	873	873	873	963
2600	721	747	747	778	927	927	873	873	873	963
2700	721	747	747	778	927	927	992	992	873	1107
2800	754	783	783	813	970	970	992	992	1048	1107
2900	754	783	783	813	970	970	992	992	1048	1107
3000	754	783	783	813	970	970	992	992	1048	1164

Plissée latérale 0.40 avec Chariot 2 Vantaux

H \ L	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2100	1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2200	1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2300	1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2400	1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2500	1246	1280	1321	1371	1371	1424	1696	1696
2600	1362	1398	1441	1494	1494	1555	1852	1852
2700	1362	1398	1441	1494	1494	1555	1852	1852
2800	1421	1459	1506	1566	1566	1624	1938	1938
2900	1421	1459	1506	1566	1566	1624	1938	1938
3000	1421	1459	1506	1566	1566	1624	1938	1938

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande



STORES BANNES



“

Le store banne protège les extérieurs, terrasses ou balcons, de la lumière et de la chaleur du soleil. Monobloc ou à coffre, nous proposons des produits de haute qualité : coffre en aluminium laqué, structure en aluminium et acier galvanisé, tissus haut de gamme à haute résistance teintés dans la masse.

”

Confort M / Store banne monobloc

Le store banne Confort M est un store banne monobloc à bras invisible pour balcons et grandes terrasses. Confectionné sur mesure, il peut s'adapter à de très grandes dimensions, jusqu'à 16 mètres de largeur. Il offre ainsi la protection solaire idéale et robuste pour apporter de l'ombre aux espaces extérieurs et tempérer l'intérieur des bâtiments.

Tous les stores bannes offrent une bonne résistance au vent et se déclinent dans un large choix de coloris.



NORMES VENT

Jusqu'à 3 m : C 2


Jusqu'à 3,50 m : C 1

Descriptif

RAL 9010 7016 1015

- Supports indépendants en fonte d'aluminium blanc
- Banne autoportante sur tube carré 40x40x2
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 78 rainuré
- Inclinaison réglable jusqu'à 90°
- Lambrequin séparé
- 2 bras, 3 bras ou 4 bras
- Bras à chaîne
- Pose de face ou plafond
- Toile acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER


Schéma technique




Options

- Bras croisés réalisables
- Auvent de protection
- Joue de côté
- Lambrequin enroulable
- Autres laquages tous RAL
- Automatismes vent et soleil
- Système d'éclairage par leds encastrés dans les bras
- Marquage sur lambrequin ou sur toile


Types de pose




Encombrement du store



Support Face et plafond



Encombrement Bras croisés



Option Auvent

2 BRAS		4 BRAS	
AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE	AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	1920	1500	3800
2000	2400	2000	4766
2500	2920	2500	5800
3000	3400	3000	6360
3500	3900	3500	7740

Manoeuvres



Confort C / Store coffre

Le modèle Confort C est un store banne coffre à bras invisible, le grand classique idéal pour équiper balcons et terrasses.

Au design élégant et contemporain, sa toile vient s'intégrer dans un coffre haut de gamme. Nous le confectionnons sur mesure dans notre atelier, selon les dimensions et choix de toile souhaités.

C'est le store banne le plus plébiscité, facile à poser et de faible encombrement, un bon choix pour le confort d'été.



NORMES VENT

Jusqu'à 2,50 m : C 2

Jusqu'à 3 m : C 1

Descriptif

RAL 9010 7016 1015


- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 70 rainuré
- Inclinaison réglable jusqu'à 83°
- Bras à chaîne
- Pose de face ou plafond
- Hauteur d'encombrement 200 mm
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER

Options


- Autres laquages tous RAL
- Automatismes vent et soleil
- Manoeuvre de secours
- Marquage sur lambrequin ou sur toile
- Système d'éclairage par leds encastrés dans les bras

AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	2060
2000	2540
2500	3020
3000	3520

Schéma technique



Types de pose



Manoeuvres



Confort L / Store loggia

Pour les balcons ou loggias de petites tailles, la solution de protection solaire est le store banne Confort L, qui s'adapte parfaitement à cette typologie. Sa petite taille et sa maniabilité lui permettent de s'adapter à toute situation et dans tout type de déclinaison (couleur de toile, motorisation, auvent ou joue...).

Toutes les typologies d'habitat ou de bâtiment administratif ont droit à leur store banne fabriqué sur mesure en France et à assembler sur place.



NORMES VENT

Jusqu'à 2,50 m : C 2

Jusqu'à 3 m : C 1

Descriptif


RAL 9010 7016 1015

- Supports indépendants en fonte d'aluminium blanc
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 70 rainuré
- Inclinaison réglable jusqu'à 90°
- Lambrequin séparé
- 2 bras
- Pose de face ou plafond ou tableau
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER

Options

- Auvent de protection
- Autres laquages tous RAL
- Automatismes vent et soleil
- Lambrequin enroulable
- Système d'éclairage par leds encastrés dans les bras
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

Schéma technique





AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	1900
2000	2380
2500	2900
3000	3380

Manoeuvres



Types de pose



Auvent

Premium SC / Store semi-coffre

Ce store banne SC ou semi-coffre haut-de-gamme allie une ligne élégante et design avec une robustesse lui permettant de s'adapter à toute taille de balcon ou terrasse, même de grandes dimensions. Avec son châssis autoporteur, il résistera bien aux intempéries, très facile à poser et garanti 5 ans.

C'est un produit très apprécié de nos clients professionnels, pour équiper de beaux programmes neufs ou venir s'adapter à un bâtiment existant et le mettre à l'abri du soleil.

Nous proposons donc de nombreuses options pour ce store banne.



Descriptif

RAL 9010 7016 1015


- Banne semi-coffre autoportante construite autour d'un profil acier porteur en 40x40x2 ép.
- Tube d'enroulement galvanisé diam. 78 rainuré
- Coffre et barre de charge en profil aluminium
- Inclinaison jusqu'à 40 degrés
- Lambrequin de 15/20/23 ou 30 cm de hauteur (pouvant être supprimé)
- Bras à double câbles acier gainés
- Pose de face ou plafond
- Garantie 5 ans (moteur bras toile, sous utilisation dite normale)
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM et SATTLER

Options

- Pose chevrons
- Automatisme vent et soleil
- Bras croisés
- Lambrequin enroulable
- Autres coloris d'armature
- Système d'éclairage par leds fixés sur baguette rivetée
- Joue de côté
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

AVANCEE	LARGEUR MINI. POSSIBLE
1500	1970
2000	2330
2500	2830
3000	3330
3500	3830
4000	4330


Schéma technique




Manoeuvres



Types de pose



Pose murale



Pose plafond

Bali / Store bannette à projection (Bras à ressort)

Le store à projection Bali invite au voyage, avec ses grandes dimensions qui lui permettent de s'adapter à de larges balcons, fenêtres ou baies vitrées, jusqu'à 6 mètres de largeur. Ses bras à ressorts coudés avec tendeurs invisibles qui se déploient jusqu'à 170 degrés lui confèrent sobriété et résistance. De nombreux automatismes sont disponibles pour manœuvrer ce grand store aisément. Le store à l'italienne est le bon choix pour protéger du soleil de grandes surfaces.



Descriptif

RAL 9010

- Supports en fonte d'aluminium blanc
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 70 rainuré
- Bras en aluminium blanc à ressort, coudés
- Barre de charge en aluminium
- Pose de face ou plafond ou tableau
- Projection maxi. jusqu'à 170°
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM, SATTler ou Toile SOLTIS 92
- Lambrequin séparé de 20 cm de hauteur


Options

- Auvent de protection
- Autres laquages tous RAL
- Marquage sur lambrequin ou sur toile


Schéma technique



Types de pose



Pose murale



Pose de plafond



Auvent

Manoeuvres



Tahiti / Store projection

Le store projection Tahiti ou store à l'italienne, est un store à bras discret et élégant qui s'adapte à toutes les fenêtres et baies. Le modèle Tahiti que nous confectionnons sur mesure dans notre atelier est particulièrement adapté pour les ouvertures de petites dimensions (maximum 3 mètres de largeur), tout en offrant une projection possible jusqu'à 180 degrés.

De quoi apporter confort et fraîcheur, mais aussi un effet visuel très contemporain même sur des petits espaces.



Descriptif


RAL 9010

- Equerres de pose aluminium laquées blanc
- Tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre 40 rainuré
- Projection par bras aluminium
- Barre de charge en acier galvanisé diamètre 18 mm
- Lambrequin attachant ou séparé si barre apparente
- Pose de face ou plafond ou tableau
- Projection maxi. jusqu'à 180°
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM, SATTler ou Toile SOLTIS 92



Options

- Capot de protection (= largeur du store)
- Autres laquages tous RAL
- Barre de charge apparente
- Marquage sur lambrequin ou sur toile


Schéma technique



Types de pose



Auvent



PLUS VALUE
Barre de charge en aluminium

Manoeuvres



Corbeille

6 modèles de stores corbeilles disponibles. du plus sobre au plus décoratif : standard ou sur-mesure, fixe ou repliable, personnalisable avec toute notre gamme de toiles acryliques ou PVC, de quoi créer un store corbeille à nul autre pareil !

Les stores corbeilles s'adaptent parfaitement à toute vitrine, balcon ou même fenêtre, pour un effet esthétique original qui attire le regard et personnalise n'importe quelle façade. Le store corbeille reste la solution intemporelle et élégante par excellence.



Descriptif


RAL 9010

- Armature toute en aluminium
- Profil en aluminium 55 mm
- Avec ou sans lambrequin
- Pose de face ou plafond
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM, SATTler ou PVC 502


Options

- Corbeille fixe
- Cordon
- Autres laquage (RAL)
- Marquage sur lambrequin ou sur toile
- Différents modèles de corbeilles (voir schéma)


Schéma technique




Les différents modèles




STANDARD - 4 ARCEAUX




STANDARD - 5 ARCEAUX




DEGRADEE



PLEIN CINTRE



CANADIENNE



QUART DE ROND

Manoeuvres



Hall / Hall hôtel

Ce store Hall corbeille en plein cintre a été spécialement conçu pour équiper les cafés, hôtels et restaurants, dans un esprit chic « Grand hôtel ». Il se pose de face, avec ou sans lambrequin, pour donner tout son cachet à une entrée de restaurant ou d'hôtel ou à un hall d'accueil d'entreprise.

De nombreuses options vous permettent de le personnaliser aux couleurs de votre client. Le détail de prestige qui fait la différence **façon Manhattan !**




Descriptif

RAL 9010

- Profil en aluminium 55 mm
- Avec ou sans lambrequin
- Pose de face
- Toile Acrylique DICKSON, LATIM, SATTler ou PVC 502

ATTENTION Rayon mini 1200

Schéma technique



Options

- Corbeille demi rond
- Laquage armature
- Marquage sur lambrequin ou sur toile

TARIF TOILE ACRYLIQUE OU PVC 502

NBRE D'ARCEAUX	AVANCEE	LARGEUR			
		1,50	2,00	2,50	3,00
2	1,00				
3	2,00		SUR DEVIS		
4	3,00				
5	4,00				
6	5,00				
Plus value 2 pieds carrés de 40*40					

ATTENTION PORT EN PLUS

LAQUAGE ARMATURE CORBEILLE

sur devis

ATTENTION LE TRANSPORT EST ETUDIE A CHAQUE COMMANDE



- Voile d'ombrage
- Toiles seules confectionnées
- Brise Soleil Orientable
- Sky lames

Contactez nous pour toute demande particulière.

AUTRES PRODUITS EXTÉRIEURS



SKY LAMES

Mécanisme de lames aluminium orientables montées sur crémaillère. S'adapte à quasiment toutes les formes de verrière, même les plus atypiques. La solution pour une excellente protection extérieure.



BSO

Design contemporain. Contrôle du flux lumineux entrant selon la saison. Réduction du recours à la climatisation. Résistant aux vents et aux intempéries.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - CONCLUSION DU CONTRAT

1.1. Toute remise de commande présente ou à venir implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente nonobstant toutes clauses contraires pouvant figurer sur les conditions d'achat et correspondances de nos acheteurs, sauf accord express de notre part.

1.2. Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes ou autres documents, ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le vendeur.

1.3. La commande de l'acheteur est réputée définitive après son acceptation par le vendeur.

1.4. En raison de la spécificité de certains produits et/ou services, le vendeur se réserve le droit de notifier à l'acheteur des conditions particulières d'exécution de la commande.

1.5. Lorsqu'elle agit en qualité d'agent d'usine, les commandes passées par notre société sont soumises aux conditions particulières du fournisseur en ce qu'elles dérogent aux présentes conditions générales de vente.

1.6. Les offres écrites par la société ne sont valables que pour une réponse immédiate. Les tarifs sont modifiables sans préavis même en cas d'exécution d'une commande à livraisons fractionnées.

1.7. Sauf stipulation contraire, les produits commercialisés

par le vendeur sont originaires d'usine et sont vendus en l'état, sans transformation.

2 - ÉTUDES

Les études et recommandations sont faites à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité

de la société. Elles ne constituent pas un élément d'exécution et il appartient à l'utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d'emploi.

3 - CONDITIONS DE LIVRAISON

3.1. Les délais

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie du vendeur. Ils sont respectés dans toute la mesure du possible. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande ni le paiement d'indemnités.

3.2. Suspension de livraison

Tous les événements affectant le vendeur ou ses fournisseurs, tels que grève, lock-out, émeute, mobilisation,

guerre, inondations, incendie, accident matériel, épidémie, interdiction totale ou partielle des autorités administratives nationales ou internationales, modification des conditions d'importation ou de change, pénurie de matières premières et/ou d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement, etc. et, d'une façon générale, tous les cas fortuits ainsi que ceux résultant de la force majeure, autorisent, de plein droit, le vendeur à suspendre le contrat en cours, sans indemnités ni dommages et intérêts à l'acheteur.

3.3. Le lieu

Les marchandises du vendeur sont réputées prises et agréées dans ses magasins dès la conclusion du contrat de vente, cela même en cas de livraison totale ou partielle, franco de port, par transporteur ou par les propres véhicules du vendeur.

3.4. Le chargement

Le chargement est sous la responsabilité de celui qui fait circuler le véhicule.

3.5. L'enlèvement de la marchandise

Les marchandises enlevées voyagent aux seuls risques et périls de l'acheteur.

3.6. Coût du transport

Sauf accord particulier les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.

3.7. Le déchargement

De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur, qu'elle que soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le chauffeur de l'entreprise du vendeur ou par le chauffeur du transporteur choisi par les

soins du vendeur.

3.8 La réception de la marchandise

La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée : dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à l'acheteur les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférant.

3.9. Le contrôle de la quantité et de la nature du produit

Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bordereau de livraison.

En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise concernée doit être restituée au vendeur, par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie.

La responsabilité du vendeur sera celle édictée au § 7.3. ci-dessous.

3.10. Les tolérances

Les livraisons du vendeur sont faites avec les tolérances des fabricants sur quantités, dimensions, épaisseurs et caractéristiques afférentes à la qualité.

4 - PRIX ET PAIEMENT

4.1. Détermination du prix

Sauf convention contraire les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison.

Ils peuvent faire l'objet d'une cause de révision. Pour tous paiements à terme, sera appliquée sur facture une majoration forfaitaire de frais fixes pour gestion de compte.

4.2. Délai et lieu de paiement.

4.2.1 Les factures du vendeur sont payables au Siège Social de notre société sans que nos traites ou autres moyens de paiement n'opèrent ni novation, ni dérogation.

4.2.2 A défaut de stipulations particulières les marchandises

sont payables au comptant lors de l'enlèvement, le crédit constitue une facilité de paiement révocable à tout moment.

Tout changement important dans la situation financière ou économique, même après exécution partielle des commandes, peut entraîner la révision des conditions

de paiement, le vendeur restant seul maître de sa décision sans qu'il lui soit nécessaire d'avoir à la justifier.

4.3. Le non paiement d'une échéance entraîne les conséquences suivantes :

Suspension de l'exécution et de la livraison de toutes les commandes en cours.

Déchéance des termes non échus.

Reprise des escomptes éventuels.

Intérêts de retard et agios. Ceux-ci sont facturés automatiquement, sans mise en demeure préalable à compter de la date d'échéance d'origine jusqu'au jour du paiement réel au taux de base bancaire majoré de 2 points, auxquels s'ajouteront les frais d'impayé.

Dommages et intérêts moratoires. Le vendeur se réserve tous droits de les réclamer à l'acheteur.

Tout report d'échéance ou toute modification unilatérale des conditions de paiement, sans l'accord du vendeur, entraînera les mêmes dispositions de la part de ce dernier, que le non paiement d'une échéance.

4.4. Le non retour dans le délai d'un effet de commerce

présenté à l'acceptation peut entraîner la suspension de l'exécution de la livraison de toutes les commandes en cours.

4.5. Action en résolution.

En cas de non respect des présentes conditions générales ou des conditions particulières, le vendeur se réserve la possibilité de demander soit la résolution de la vente, soit son exécution forcée.

5 - CLAUSES PÉNALES

En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues au vendeur seront majorées de 15% au titre de pénalités avec un minimum de 76,22 € hors taxe, outre les frais judiciaires éventuels et les intérêts de droit.

6 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

6.1. De convention expresse, est réservée au vendeur la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980, étant précisé

qu'au sens de la présente clause, seul l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement. Ne constitue pas paiement la remise de traite ou de tout titre créant une obligation de payer.

6.2. Pour le cas de cession de paiement de fait ou de droit, comme pour le cas où il laisserait impayée, en tout ou en partie, une seule échéance l'acheteur s'interdit

formellement de continuer à utiliser, à transformer ou à vendre les marchandises dont la propriété est réservée au vendeur.

6.3. Dès lors que l'acheteur laisserait impayée, en tout ou en partie, une échéance, le vendeur, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger la restitution de la totalité des marchandises dont il s'est réservé la propriété, qu'il s'agisse des marchandises objet de la présente facture ou de marchandises ayant fait l'objet d'autres factures au titre d'une des commandes quelconques de l'acheteur.

6.4. Les règlements de l'acheteur quelle que soit l'imputation

que ce dernier serait amené à leur donner ultérieurement, et même si leur montant correspond exactement à l'une des factures s'imputeront en priorité,

pour l'application de la présente clause, à celles des factures du vendeur qui correspondent à des marchandises qui auront été utilisées ou revendues (l'imputation par facture s'effectuant elle-même dans la mesure de l'utilisation ou de la revente des marchandises objet de la facture).

6.5. Nonobstant la présente clause, les biens vendus seront aux risques de l'acheteur dès la sortie du magasin du vendeur. L'acheteur a l'obligation d'assurer les dites marchandises contre les pertes et dégâts de toutes natures.

6.6. En cas de revente des marchandises objet de la réserve de propriété, avec prix payable à terme, l'acheteur s'engage à céder immédiatement la créance qu'il détient sur le sous-acquéreur et à supporter la charge des frais de notification prévue par l'art. 1690 du Code Civil.

7 - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT

7.1. Vice apparent

Tout vice apparent est couvert par la réception sans réserve de la marchandise du vendeur.

7.2 Vice caché.

Les responsabilités du vendeur en la matière sont celles prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

7.3. En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs: notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits reconnus défectueux dans les conditions où ils ont été vendus à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes. En cas de vices cachés, nous spécifions que, ne fabricant pas les produits nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Sous réserve de l'appréciation souveraine des Tribunaux nous stipulons expressément que nous ne nous obligeons de ce fait à aucune garantie (article 1643 du Code Civil). Cependant, nous faciliterons l'action de l'acheteur auprès du fabricant du produit litigieux.

7.4. La société n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé. Les rendus de marchandises non imputables à la société et acceptés subiront dans tous les cas minoration de la valeur de reprise au moins égale à 10 % de la valeur de facturation.

8 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, la loi française est seule applicable. Les Tribunaux de Bobigny sont seuls compétents, quels que soient les conditions de vente et de mode de paiement convenus même en cas d'appel en garantie et de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.



TECHNIVEN

SOLEIS Vision

TECHNIVEN SAS

Z.I. du Coudray
19, rue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 94 23

contact@techniven.com
www.stores-techniven.com