



MOUSTIQUAIRES



“

Discrètes, robustes et de grande qualité, nos moustiquaires sont indispensables au confort et à la tranquillité de la vie quotidienne dans un grand respect de l'environnement.

”



Moustiquaire - Cadre fixe

Description

La moustiquaire cadre fixe est réalisée à partir de profilés en aluminium extrudé de section 11 x 26 mm et d'une toile de couleur grise. Les profilés sont assemblés à l'aide d'équerres PVC. La toile composée d'un fil polyester enrobé de PVC est maintenue dans une gorge à l'aide d'un jonc souple. Pour toutes dimensions supérieures à 1 200 mm (en largeur ou en hauteur), un profil intermédiaire de renfort est inclus systématiquement.

Coloris standard : Blanc RAL 9010, Brun RAL 8017, Beige RAL 1013, Anodisé naturel.

Profilé



- 1 - Equerre PVC
- 2 - Profilé
- 3 - Toile polyester / PVC
- 4 - Jonc souple
- 5 - Profilé intermédiaire de renfort
- 6 - Equerre de renfort

Type de pose

La moustiquaire cadre fixe peut être posée en « tableau » ou « de face ». Des accessoires spécifiques sont alors disponibles.



Support équerre



Pose tableau



Support verrou



Support magnétique
(avec plus-value)

Pose de face

Limites dimensionnelles

	largeur minimum	largeur maximum	Surface maximum
1 panneau	200 mm	2200 mm	3m ²

Un profilé intermédiaire de renfort est inclus pour toutes dimensions supérieures à 1200 mm.

Cadre fixe

H	L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600		176	179	185	188	190	235	238	257	261	284	285	292	294	295	298	299	300
700		179	182	186	189	192	237	239	258	263	293	294	295	298	299	300	304	305
800		185	186	189	191	193	238	244	261	264	295	298	299	300	304	305	308	309
900		188	189	191	192	195	240	245	263	268	299	303	304	305	308	309	311	315
1000		190	192	193	195	199	244	246	264	269	304	305	308	309	311	315	316	318
1100		235	237	238	240	244	246	249	268	270	308	309	314	315	316	318	319	320
1200		238	239	244	245	246	249	250	269	272	314	315	316	318	319	320	325	326
1300		257	258	261	263	264	268	269	270	273	316	318	319	322	325	326	328	330
1400		261	263	264	268	269	270	272	273	275	319	322	325	326	328	330	331	336
1500		284	293	295	299	304	308	314	316	319	-	-	-	-	-	-	-	-
1600		285	294	298	303	305	309	315	318	322	-	-	-	-	-	-	-	-
1700		292	295	299	304	308	314	316	319	325	-	-	-	-	-	-	-	-
1800		294	298	300	305	309	315	318	322	326	-	-	-	-	-	-	-	-
1900		295	299	304	308	311	316	319	325	328	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		298	300	305	309	315	318	320	326	330	-	-	-	-	-	-	-	-
2100		299	304	308	311	316	319	325	328	331	-	-	-	-	-	-	-	-
2200		300	305	309	315	318	320	326	330	336	-	-	-	-	-	-	-	-

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Enroulable verticale

Description

La moustiquaire verticale enroulable à tirage direct est constituée d'un coffre de 40 mm et d'une paire de coulisses latérales, avec brosses anti-vent, en aluminium laqué.

La toile, de couleur grise, est composée d'un fil polyester enrobé de PVC très résistant.

La barre finale, également en aluminium, est munie d'un joint brossse d'étanchéité. Le tirage est réalisé à l'aide d'un cordon d'une longueur de 600 mm et de deux poignées.


La moustiquaire enroulable verticale est systématiquement équipée d'un ralentisseur permettant une remontée lente et régulée.

En option pour accès difficile, une manœuvre par chaînette et fixation basse aimantée, est disponible sur devis.

La barre de charge se verrouille en position fermée à l'aide d'embouts intégrés à l'extrémité basse des coulisses.

Coloris standard

- Blanc RAL 9010
- Beige RAL 1013
- Brun RAL 8017
- Anthracite RAL 7016
- Anodisé naturel




Embouts standards

Embouts réglables




Prise de cote à donner : dimensions tableau **ou** dimensions hors tout : déduire de la dimension tableau 5 mm en largeur et 2 mm en hauteur.

Profilés



Choix du côté des poignées

POIGNÉES CÔTÉ COFFRE



POIGNÉES OPPOSÉES AU COFFRE



Type de pose

Pose uniquement en « Tableau ».




SÉCURITÉ ENFANT

Limites dimensionnelles

	Largeur minimum	Largeur maximum	Hauteur minimum	Hauteur maximum
Enroulable verticale	450 mm	1700 mm	500 mm	2400 mm

Le ralentisseur ne peut être intégré pour des largeurs inférieures à 600 mm.



- 1 - Coffre
- 2 - Ressort
- 3 - Joue
- 4 - Tube aluminium
- 5 - Flasque PVC
- 6 - Toile Polyester PVC
- 7 - Coulisse latérale
- 8 - Brosse anti-vent
- 9 - Embout bas coulisse
- 10 - Barre finale
- 11 - Brosse d'étanchéité
- 12 - Embout barre finale
- 13 - Poignée PVC
- 14 - Cordon de tirage



Enroulable verticale

H	L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
600		233	241	249	257	263	270	307	315	322	330	339
700		238	244	252	260	266	273	310	317	325	332	342
800		240	249	255	263	269	276	314	321	328	337	345
900		244	251	260	265	273	279	317	325	332	342	350
1000		248	255	262	269	275	282	319	327	336	344	353
1100		251	258	265	272	279	285	324	363	373	381	389
1200		253	262	268	274	281	290	327	366	376	384	394
1300		282	292	300	307	315	322	330	371	381	388	398
1400		286	295	304	311	318	326	335	375	384	392	401
1500		291	299	307	315	322	330	339	378	388	396	405
1600		294	303	310	317	325	332	342	383	390	400	409
1700		300	307	316	324	331	340	350	390	400	407	417
1800		304	311	318	327	366	376	386	395	404	412	420
1900		310	318	326	336	377	387	396	406	416	426	433
2000		314	322	330	340	382	390	400	409	419	429	438
2100		317	325	335	343	386	395	404	413	424	432	441
2200		319	328	339	348	389	399	407	417	428	437	445
2300		324	332	342	351	394	403	412	420	431	440	450
2400		327	336	345	354	396	406	416	426	433	443	454

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Enroulable latérale

Description

La moustiquaire latérale enroulable à tirage direct, est constituée d'un coffre de 40 mm et d'une paire de coulisses, avec brosses anti-vent, en aluminium laqué.

La toile, de couleur grise, est composée d'un fil polyester enrobé de PVC très résistant. La barre de manœuvre verticale, également en aluminium, est munie d'un joint magnétique.

La moustiquaire enroulable latérale est équipée d'un ralentisseur permettant un réenroulement lent et régulier.

Selon la largeur, la moustiquaire latérale se compose de 1 ou 2 vantaux.

- 1 vantail : la fermeture est réalisée par une liaison magnétique entre la barre de manœuvre verticale et le profilé de réception

- 2 vantaux : elle se compose de 2 moustiquaires 1 vantail sans profil de réception.

Ce produit est idéal pour la protection des fenêtres larges.




Profilés



Section coffre




Section coulisse inférieure



Section coulisse supérieure

Coloris standard :

- Blanc RAL 9010
- Beige RAL 1013
- Brun RAL 8017
- Anthracite RAL 7016
- Anodisé naturel



- 1 - Coffre
- 2 - Ressort
- 3 - Joue
- 4 - Tube aluminium
- 5 - Flasque PVC
- 6 - Toile polyester PVC
- 7 - Coulisse haute
- 8 - Coulisse basse
- 9 - Brosse anti-vent
- 10 - Barre finale
- 11 - Joint magnétique
- 12 - Embout barre finale
- 13 - Profilé de réception
- 14 - Câle pour profilé de réception

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	400	1400	1500	2400
2 Vantaux	1200	2500	1500	2400

Type de pose

Pose uniquement en « Tableau ».

Enroulable latérale 1 Vantail

H	L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1500		410	416	419	424	430	-	-	-
1600		429	433	438	442	448	-	-	-
1700		445	451	455	462	466	-	-	-
1800		465	468	474	479	483	488	491	-
1900		483	487	491	498	501	508	512	516
2000		501	507	511	514	519	525	529	533
2100		519	524	528	532	539	543	546	553
2200		536	541	544	553	556	561	565	569
2300		554	558	564	569	574	578	582	588
2400		570	577	581	587	591	596	601	606

Enroulable latérale 2 Vantaux

H	L	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1500		801	804	812	816	822	827	830	839	841	846	-	-	-	-
1600		838	844	850	855	859	865	869	876	880	883	-	-	-	-
1700		876	882	889	893	897	904	907	914	918	921	928	-	-	-
1800		915	920	927	930	936	940	943	951	955	960	965	971	-	-
1900		953	959	964	969	973	979	983	991	994	998	1004	1008	1015	1020
2000		991	996	1002	1005	1008	1017	1021	1029	1032	1037	1042	1045	1051	1057
2100		1029	1033	1041	1044	1048	1055	1060	1065	1071	1074	1079	1084	1090	1096
2200		1065	1071	1079	1083	1086	1092	1098	1102	1107	1111	1116	1122	1129	1132
2300		1105	1110	1118	1120	1126	1130	1134	1140	1145	1152	1155	1161	1167	1171
2400		1143	1147	1155	1157	1162	1167	1172	1176	1184	1189	1193	1199	1206	1208

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Latérale avec CHARIOT "Accès libre"

Description

Cette moustiquaire élégante, avec enroulement latéral, est pourvue d'une prise ergonomique tout au long de la barre de manœuvre verticale, ce qui rend plus pratique l'utilisation soit de l'intérieur, soit de l'extérieur.

L'ouverture et la fermeture du vantail sont contrôlées par ressort, permettant ainsi d'éviter tout enroulement inattendu. Le chariot glisse sur un guide PVC adhésif de très faible épaisseur – 6,5 mm - permettant ainsi à la fois de renforcer la tenue de la toile et de garantir un passage sans enjambement. Elle peut se décliner en un vantail ou deux vantaux en fonction de la largeur souhaitée.

Cette caractéristique en fait un produit idéal pour les ouvertures à passage fréquent telles que les portes larges ou les baies.

Coloris standard



Blanc RAL 9010
 Beige RAL 1013
 Brun RAL 8017
 Anthracite RAL 7016
 Anodisé naturel



Chariot



Profilés



Type de pose

En tableau uniquement

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	500	1400	1800	2400
2 Vantaux	1000	2800	1800	2400

Latérale avec CHARIOT « Accès Libre » 1 Vantail

H	L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1800		562	562	562	562	562	562	562	607	607	607
1900		573	573	573	573	573	573	573	620	620	620
2000		586	586	586	586	586	586	586	634	634	634
2100		597	597	597	597	597	597	597	646	646	646
2200		611	611	611	611	611	611	611	661	661	661
2300		622	622	622	622	622	622	622	676	676	676
2400		635	635	635	635	635	635	635	688	688	688

Latérale avec CHARIOT « Accès Libre » 2 Vantaux

H	L	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
1800		1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1211	1211	1211
1900		1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1240	1240	1240
2000		1169	1169	1169	1169	1169	1169	1169	1267	1267	1267
2100		1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1293	1293	1293
2200		1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1320	1320	1320
2300		1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1348	1348	1348
2400		1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1373	1373	1373

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Plissée latérale 0.18

Description

La moustiquaire plissée latérale 0.18, est constituée d'un tissu noir plissé en fils de polyester enrobé de PVC très résistant d'un pli de 1.5 mm. Les profilés en aluminium ont une largeur de 18 mm.

Le profil de réception permet une parfaite fermeture grâce à sa liaison magnétique.

Le profilé inférieur auto-adhésif peu encombrant (7 mm) et le profilé haut assurent le guidage de la barre de manœuvre.

La très faible épaisseur de la moustiquaire plissée - 18 mm - lui permet de se positionner **dans des environnements particulièrement étroits.**


Elle peut se décliner en un ou deux vantaux.

Elle constitue une solution idéale pour la protection de vos fenêtres et porte-fenêtres.



Coloris standards

Blanc RAL 9010
 Beige RAL 1013
 Brun RAL 8017
 Anthracite RAL 7016
 Anodisé naturel

Profilés



Section Verticale



Type de pose

En tableau uniquement

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	-	1900	600	2300
2 Vantaux *	-	2900	600	2300

* : Ouverture centrale uniquement.

Plissée latérale 0.18 1 Vantail

H	L	1000	1300	1600	1900
1100		591	641	-	-
1200		612	668	725	-
1300		612	668	725	784
1400		656	706	768	828
1500		656	706	768	828
1600		656	706	768	828
1700		679	737	-	-
1800		679	737	-	-
1900		703	763	-	-
2000		703	763	-	-
2100		703	763	-	-
2200		746	806	-	-
2300		746	806	-	-

Plissée latérale 0.18 2 Vantaux

H	L	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900
1100		815	815	815	815	815	815	853
1200		815	815	815	815	815	839	914
1300		815	815	815	815	815	893	973
1400		815	815	815	815	859	947	1033
1500		815	815	815	815	908	1002	1093
1600		815	815	815	856	955	1056	1155

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

Moustiquaire - Plissée latérale 0.40 avec Chariot

Description


La moustiquaire plissée latérale, est constituée d'un tissu noir plissé en fils de polyester enrobé de PVC très résistant d'un pli de 20 mm, ainsi que d'un chariot de guidage en partie basse. Les profilés sont en aluminium de 40 mm d'épaisseur. Le profil de fixation assure un montage facile et un démontage rapide. Le profil de réception permet une parfaite fermeture grâce à sa liaison magnétique.

Le profilé inférieur auto-adhésif PVC peu encombrant (3 mm) et le profilé haut assurent le guidage de la barre de manœuvre verticale. Le chariot glisse sur ce rail de très faible épaisseur, permettant ainsi à la fois de renforcer la tenue de la toile et de garantir un passage sans enjambement.


Elle constitue une solution idéale pour la protection de vos portes et baies.

Coloris standards


- Blanc RAL 9010
- Beige RAL 1013
- Brun RAL 8017
- Anthracite RAL 7016
- Anodisé naturel



Profilés



Section Verticale



Type de pose

En tableau uniquement.

Limites dimensionnelles

	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi
1 Vantail	800	1900	2100	3000
2 Vantaux *	1600	3000	2100	3000

* : Ouverture centrale ou latérale.

- Pour une largeur supérieure à 3000 mm, nous contacter pour devis.
- Pour une largeur supérieure à 3500 mm possibilité d'utiliser 3 vantaux, nous contacter pour devis.

Plissée latérale 0.40 avec Chariot 1 Vantail

H	L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
2100		625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2200		625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2300		625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2400		625	646	646	670	806	806	873	873	873	963
2500		661	687	687	713	848	848	873	873	873	963
2600		721	747	747	778	927	927	873	873	873	963
2700		721	747	747	778	927	927	992	992	873	1107
2800		754	783	783	813	970	970	992	992	1048	1107
2900		754	783	783	813	970	970	992	992	1048	1107
3000		754	783	783	813	970	970	992	992	1048	1164

Plissée latérale 0.40 avec Chariot 2 Vantaux

H	L	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2100		1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2200		1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2300		1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2400		1186	1214	1248	1292	1292	1341	1611	1611
2500		1246	1280	1321	1371	1371	1424	1696	1696
2600		1362	1398	1441	1494	1494	1555	1852	1852
2700		1362	1398	1441	1494	1494	1555	1852	1852
2800		1421	1459	1506	1566	1566	1624	1938	1938
2900		1421	1459	1506	1566	1566	1624	1938	1938
3000		1421	1459	1506	1566	1566	1624	1938	1938

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande