



STORES VÉNITIENS BOIS



“

En version bois, le store vénitien allie un esprit contemporain à une touche noble et chaleureuse pour s'intégrer à des intérieurs authentiques.

En tilleul ou abachi, ce produit haut de gamme existe en lames de 25, 35 ou 50 mm pour se plier à tous les besoins.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

- expédition
 enlèvement

Adresse de facturation

Nom :

Rue :

Code Postal : Ville :

Adresse de livraison

Nom du chantier :

Rue :

Code Postal : Ville :

Tél. portable du réceptionnaire :

Lames 25 mm 50 mm

Coloris

Manœuvre

- Cordon/Cordon
 Treuil et manivelle Fixe Décrochable
 Électrique filaire Interrupteur encastré Interrupteur en saillie
 Électrique radio Émetteur mural (smoove) Émetteur portatif telis 1
 Émetteur portatif telis 1 variation
 Émetteur portatif telis 4
 Émetteur portatif telis 4 variation

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		Long. de manœuvre	GUIDAGE		BLOQUEUR BARRE FINALE	FIXATION		
				D	G		Equerre	Pontet		Plaf	Face	Equerre d'éloignement
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												


Commentaires

.....

.....

Sécurité enfant :

la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.



- 1 - lame Bois
- 2 - Barre finale Bois
- 3 - Cantonnière + Retour
- 4 - Embout cordon Bois
- 5 - Echelle filiforme ou galon textile
- 6 - Cordon d'orientation
- 7 - Cordon de tirage
- 8 - Frein
- 9 - Orienteur
- 10 - Support de rouleau
- 11 - Rouleau
- 12 - Axe d'orientation carré 6 x 6 mm
- 13 - Plastron PVC
- 14 - Embout pour boîtier
- 15 - Boîtier acier

Descriptif

- Store vénitien bois, lames de 25 ou 50 mm.
- Essences de bois disponibles :
Gamme 25 ou 50 : abachi ou bambou
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier en partie haute en acier / Lambrequin avec retour assorti au Coloris des lames

Vénitien 25 mm : boîtier 38x37 mm
Vénitien 50 mm : boîtier de 57x51 mm

- Lame finale en bois, coloris assortis aux lames :
Vénitien 25 mm : lame finale de 25x14 mm
Vénitien 50 mm : lame finale de 50x16 mm

- Accessoires de finition :

Cordon échelle coloris assortis aux lames ou galon textile coloris selon gamme en largeur de 13 mm pour les lames de 25 mm, 25 mm pour les lames de 50 mm.

- Manœuvre standard, cordon/cordon

Pose



Support à verrou



Boîtier d'extrémité



Support de flèche
(associé au boîtier d'extrémité)


Limites dimensionnelles cordon/cordon

	Largeur		Hauteur		Surface m ²
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
25 mm	350	2000	200	2500	3,5
50 mm	500	2400	200	3000	5

Options

Guidage équerre (ou pontet) :
par câble perlon \varnothing 1.5 mm pour les lames de 25 mm et \varnothing 2 mm pour les lames de 50 mm.





Option de manoeuvre

Par treuil et manivelle

- Boîtier de 57x51 mm uniquement, mécanisme d'enroulement cône/cordon
- Finition possible :

Lames de 35 et 50 mm : échelles filiformes ou galons textiles
Lames de 25 mm : échelles filiformes uniquement

- Sortie de manivelle
Sous boîtier
Sortie à 45°
Manivelle fixe
Manivelle décrochable

Motorisation Filaire ou Radio

Limites dimensionnelles

Monocommande Treuil et Manivelle

	Largeur		Hauteur		Surface m ²
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
25 mm	600	2000	200	2500	5
50 mm	600	2400	200	4000	8

Motorisation 220 volts (orientation et levage), boîtier de 57x51 mm :

- Moteur 220 volts filaire :
Manœuvre par inverseur en saillie ou encastré fourni
- Moteur 220 volts radio RTS :
Manœuvre par émetteur smooth, télécommande Telis 1 ou à variation (Programmation possible en atelier)

Limites dimensionnelles

Monocommande Électrique

	Largeur		Hauteur		Surface m ²
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
230 VOLTS	600	2400	200	3000	7



Store vénitien bois 25 mm

Nombre de supports		2 Supports					3 Supports					4 Supports				
Hauteur	Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	1000		348	384	420	460	495	531	576	608	646	681	723	759	795	832
1100		366	407	444	484	526	572	608	648	689	729	771	808	849	889	929
1200		384	430	472	517	557	599	646	689	730	776	822	863	908	950	992
1300		405	449	495	540	592	636	681	729	776	825	871	914	964	1009	1055
1400		421	473	522	577	622	671	723	771	822	871	917	971	1021	1065	1118
1500		441	491	544	598	653	706	759	812	863	915	971	1022	1075	1123	1179
1600		460	519	577	629	684	740	796	850	909	964	1021	1075	1128	1191	1246
1700		477	535	595	656	713	775	833	895	951	1011	1065	1125	1191	1248	1308
1800		495	557	626	684	743	806	873	931	993	1057	1118	1182	1246	1308	1368
1900		519	582	647	711	777	844	910	975	1041	1106	1170	1232	1301	1367	1431
2000		532	599	671	740	808	877	947	1013	1083	1151	1221	1289	1358	1426	1493
2100		549	627	694	768	839	911	982	1055	1123	1198	1271	1340	1415	1483	1554
2200		577	647	724	796	873	947	1021	1096	1170	1246	1321	1396	1473	1542	1616
2300		592	665	743	825	907	980	1058	1137	1214	1291	1370	1447	1526	1605	1678
2400		609	690	772	850	931	1013	1096	1176	1259	1338	1420	1504	1582	1663	1744
2500		629	711	796	881	966	1048	1130	1217	1303	1382	1473	1554	1638	1721	1806

Store vénitien bois 50 mm

Nombre de supports		2 Supports					3 Supports					4 Supports					5 Supports			
Hauteur	Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	1000		301	328	364	393	428	460	491	522	556	587	622	650	687	717	749	783	811	846
1100		314	352	384	420	455	490	522	563	593	630	663	697	734	768	801	839	868	908	941
1200		328	367	406	443	484	520	556	593	633	670	706	744	783	817	855	897	932	969	1004
1300		350	388	430	469	509	550	588	630	670	707	750	791	833	867	909	953	993	1029	1072
1400		365	406	447	492	535	579	624	663	706	750	793	837	881	920	962	1005	1053	1090	1134
1500		378	427	471	517	566	609	651	699	744	791	837	883	925	971	1020	1063	1112	1158	1201
1600		395	443	492	541	588	639	689	734	784	835	881	927	975	1024	1072	1119	1167	1217	1264
1700		414	462	515	567	619	668	719	770	818	868	922	974	1024	1076	1125	1176	1227	1279	1331
1800		430	484	538	588	644	697	750	803	857	910	966	1020	1072	1126	1180	1236	1287	1339	1394
1900		443	501	559	617	671	728	784	843	898	955	1005	1063	1122	1177	1236	1289	1343	1403	1457
2000		460	520	579	640	697	755	812	873	934	994	1053	1112	1170	1230	1287	1343	1405	1464	1524
2100		478	539	599	663	726	786	848	909	971	1031	1096	1158	1217	1280	1340	1403	1464	1527	1588
2200		492	559	624	689	750	812	881	946	1009	1075	1135	1202	1267	1332	1394	1457	1524	1589	1652
2300		511	577	644	708	782	846	913	979	1050	1114	1182	1245	1317	1382	1449	1513	1584	1650	1716
2400		525	594	665	735	803	873	946	1016	1084	1155	1226	1292	1364	1434	1504	1574	1645	1711	1782
2500		544	617	689	759	835	904	977	1051	1122	1196	1267	1339	1411	1488	1558	1632	1703	1775	1845
2600		559	634	707	785	857	934	1009	1084	1161	1236	1309	1385	1458	1536	1610	1690	1762	1838	1911
2700		573	650	730	804	889	962	1045	1119	1197	1278	1352	1433	1507	1588	1663	1744	1823	1903	1974
2800		588	671	753	835	913	995	1075	1158	1236	1317	1396	1478	1558	1638	1716	1798	1883	1966	2039
2900		604	692	776	855	939	1023	1106	1188	1275	1357	1441	1524	1608	1693	1774	1856	1945	2032	2105
3000		624	707	795	883	966	1054	1116	1226	1309	1396	1485	1571	1654	1741	1827	1912	2008	2098	2171

Frais de transport	
Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande